

Отчет о проведении специальной оценки условий труда

Титульный лист отчета о проведении специальной оценки условий труда

УТВЕРЖДАЮ

Председатель комиссии по
проведению специальной оценки
условий труда

Антонов В.В.

фамилия, инициалы



подпись,

«27» декабря 2019 г.

ОТЧЕТ

о проведении специальной оценки условий труда

"ЧИТИНСКАЯ ГЕНЕРАЦИЯ" ФИЛИАЛ ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТЕР-
РИТОРИАЛЬНАЯ ГЕНЕРИРУЮЩАЯ КОМПАНИЯ № 14"

(полное наименование работодателя)

672000, Забайкальский край, г. Чита, ул. Профсоюзная, д. 23;

672020, Забайкальский край, г. Чита, ул. Лазо, 1

(место нахождения и осуществления деятельности работодателя)

7534018889

(ИНН работодателя)

1047550031242

(ОГРН работодателя)

35.11.1

(код основного вида экономической деятельности по ОКВЭД)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

 (подпись)	Козулин Р.А. (Ф.И.О.)	<u>27.12.2019_г</u> (дата)
 (подпись)	Белых А.А. (Ф.И.О.)	<u>27.12.2019_г</u> (дата)
 (подпись)	Волкова Е.О. (Ф.И.О.)	<u>27.12.2019_г</u> (дата)
 (подпись)	Богданов А.А. (Ф.И.О.)	<u>27.12.2019_г</u> (дата)
 (подпись)	Скобелева О.Г. (Ф.И.О.)	<u>27.12.2019_г</u> (дата)
 (подпись)	Воркунов В.Е. (Ф.И.О.)	<u>27.12.2019_г</u> (дата)

Перечень рабочих мест, подлежащих идентификации потенциально вредных и (или) опасных производственных факторов

Наименование организации: "ЧИТИНСКАЯ ГЕНЕРАЦИЯ" ФИЛИАЛ ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ГЕНЕРИРУЮЩАЯ КОМПАНИЯ № 14"

Индивидуальный номер рабочего места	Наименование рабочего места и источников вредных и (или) опасных факторов производственной среды и трудового процесса	Численность работников, занятых на данном рабочем месте (чел.)	Наличие аналогичного рабочего места (рабочих мест)	Наименование вредных и (или) опасных факторов производственной среды и трудового процесса и продолжительность их воздействия на работника в течение рабочего дня (смены) (час.)																Идентификация не осуществляется
				химический фактор	биологический фактор	аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	шум	инфразвук	ультразвук воздушный	вибрация общая	вибрация локальная	электромагнитные поля фактора неионизирующие поля и излучения	ультрафиолетовое излучение фактора неионизирующие поля и излучения	лазерное излучение фактора неионизирующие поля и излучения	неионизирующие излучения	микроклимат	световая среда	тяжесть трудового процесса	напряженность трудового процесса	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
	Читинская ТЭЦ-2																			
	Композитный цех																			
	Химическая лаборатория																			
38-1671/1/19-1	Рабочее место начальника химической лаборатории; система искусственного освещения; специфика выполняемых работ; производственное оборудование; реактивы	1	-																	
Идентификация не осуществляется																				

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Директор Читинской ТЭЦ-2 (подпись) Антонов В.В. (дата) 24.12.2019

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Главный инженер Читинской ТЭЦ-2 (подпись) Козулин Р.А. (дата) 24.12.2019
Начальник ОУП филиала "Читинская генерация" (подпись) Бельх А.А. (дата) 24.12.2019

Начальник ПЭО филиала "Читинская генерация"		Волкова Е.О.	<u>27.12.2019_г</u>
Руководитель группы - ведущий юрист-консульт филиала "Читинская генерация"		Богданов А.А.	<u>27.12.2019_г</u>
Специалист по ОТ и ПК Читинской ТЭЦ-2		Скобелева О.Г.	<u>27.12.2019_г</u>
Председатель ППО "ТГК-14"		Воркунов В.Е.	<u>27.12.2019_г</u>
Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:			
Исполнительный директор		Авдонин В.А.	<u>19.11.19</u>

Перечень рабочих мест, на которых проводилась специальная оценка условий труда

Наименование организации: "ЧИТИНСКАЯ ГЕНЕРАЦИЯ" ФИЛИАЛ ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ГЕНЕРИРУЮЩАЯ КОМПАНИЯ № 14"

Индивидуальный номер рабочего места	Наименование рабочего места и источников вредных и (или) опасных факторов производственной среды и трудового процесса	Численность работников, занятых на данном рабочем месте (чел.)	Наличие аналогичного рабочего места (рабочих мест)	Наименование вредных и (или) опасных факторов производственной среды и трудового процесса и продолжительность их воздействия на работника в течение рабочего дня (смены) (час.)															
				химический фактор	биологический фактор	аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	шум	инфразвук	ультразвук воздушный	вибрация общая	вибрация локальная	электромагнитные поля факторы и излучения	ультрафиолетовое излучение фактора неионизирующие поля и излучения	лазерное излучение фактора неионизирующие поля и излучения	ионизирующие излучения	микроклимат	световая среда	тяжесть трудового процесса	напряженность трудового процесса
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Читинская ТЭЦ-2																		
	Коплотурбинный цех																		
	Химическая лаборатория																		
38-1671/1/19-1	Рабочее место начальника химической лаборатории; система искусственного освещения; специфика выполняемых работ; производственное оборудование; реактивы	1	-	4	-	1	6.9	-	-	-	-	-	-	-	-	1.9	1.2	8	-

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Директор Читинской ТЭЦ-2 (должность) Антонов В.В. (подпись) (Ф.И.О.) 24.12.2019 (дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Главный инженер Читинской ТЭЦ-2 (должность) Козулин Р.А. (подпись) (Ф.И.О.) 24.12.2019 (дата)

Начальник ОУП филиала "Читинская генерация" (должность) Бельх А.А. (подпись) (Ф.И.О.) 24.12.2019 (дата)

Начальник ПЭО филиала "Читинская генерация"		Волкова Е.О.	<u>27.12.2018₂</u>
Руководитель группы - ведущий юрист-консульт филиала "Читинская генерация"		Богданов А.А.	<u>27.12.2018₂</u>
Специалист по ОТ и ПК Читинской ТЭЦ-2		Скобелева О.Г.	<u>27.12.2018₂</u>
Председатель ППО "ТТК-14"		Воркунов В.Е.	<u>27.12.2018₂</u>

Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

Исполнительный директор		Авдонин В.А.	<u>14.12.19</u>
-------------------------	---	--------------	-----------------

"ЧИТИНСКАЯ ГЕНЕРАЦИЯ" ФИЛИАЛ ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ГЕНЕРИРУЮЩАЯ КОМПАНИЯ № 14"				
(полное наименование работодателя)				
672000, Забайкальский край, г. Чита, ул. Профсоюзная, д. 23; Воротынцев А.А.; tec1@mail.tgk-14.com				
(адрес места нахождения работодателя, фамилия, имя, отчество руководителя, адрес электронной почты)				
ИНН работодателя	Код работодателя по ОКПО	Код органа государственной власти по ОКОГУ	Код вида экономической деятельности по ОКВЭД	Код территории по ОКТМО
7534018889	74421763	4210014	35.11.1	76701000001

КАРТА № 38-1671/1/19-1
специальной оценки условий труда

Начальник химической лаборатории
(наименование профессии (должности) работника)

Отсутствует
(код по ОК 016-94)

Наименование структурного подразделения: Читинская ТЭЦ-2 - Котлотурбинный цех - Химическая лаборатория

Количество и номера аналогичных рабочих мест: Отсутствуют

Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС отсутствует
(выпуск, раздел, дата утверждения)

Строка 020. Численность работающих:

на рабочем месте	1
на всех аналогичных рабочих местах	-
из них:	
женщин	1
лиц в возрасте до 18 лет	0
инвалидов, допущенных к выполнению работ на данном рабочем месте	0

Строка 021. СНИЛС работников:

159-398-399 41

Строка 022. Используемое оборудование: ПК, фотоэлектроколориметр КФК-2, анализатор натрия АМ-012, шкаф сушильный, муфельная печь (2 шт.), весы аналитические АДВ-200, ВЛА-200 электронные, ВЛКТ-500 весы технические, весы электронные ГН-120, установка колориметрическая В 0,8, РН метр лабораторный мод. МАРК-903, 901, кондуктометр МАРК-603, кислородомер МАРК-302, насос ХВО №1,2,3 (АЦНСГМ 60-66 1995г.), насос ХВО №4,5,6 (КМ-100-65-200 1990г.), аммиачный насос.

Используемые материалы и сырье: химические реактивы

Строка 030. Оценка условий труда по вредным (опасным) факторам:

Наименование факторов производственной среды и трудового процесса	Класс (подкласс) условий труда	Эффективность СИЗ*, +/-не оценивалась	Класс (подкласс) условий труда при эффективном использовании СИЗ
Химический	3.2	-	-
Биологический	-	-	-

Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	2	-	-
Шум	3.1	-	-
Инфразвук	-	-	-
Ультразвук воздушный	-	-	-
Вибрация общая	-	-	-
Вибрация локальная	-	-	-
Неионизирующие излучения	-	-	-
Ионизирующие излучения	-	-	-
Параметры микроклимата	2	-	-
Параметры световой среды	2	-	-
Тяжесть трудового процесса	2	-	-
Напряженность трудового процесса	-	-	-
Итоговый класс (подкласс) условий труда	3.2	не заполняется	-

* Средства индивидуальной защиты

Строка 040. Гарантии и компенсации, предоставляемые работнику (работникам), занятым на данном рабочем месте

№ п/п	Виды гарантий и компенсаций	Фактическое наличие	По результатам оценки условий труда	
			необходимость в установлении (да, нет)	основание
1.	Повышенная оплата труда работника (работников)	Да	Да	Раздел VI, глава 21, статья 147 ТК РФ
2.	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск	Да	Да	Раздел V, глава 19, статья 117 ТК РФ
3.	Сокращенная продолжительность рабочего времени	Нет	Нет	отсутствует
4.	Молоко или другие равноценные пищевые продукты	Да	Да	приказ Минздравсоцразвития России от 16.02.2009 N 45н, прил.3, раздел "1. Химический фактор", п. 203, 204, 228, 256, 200, 466
5.	Лечебно - профилактическое питание	Нет	Нет	отсутствует
6.	Право на досрочное назначение страховой пенсии	Нет	Нет	отсутствует
7.	Проведение медицинских осмотров	Да	Да	Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 12 апреля 2011 г. N 302н, прил.1, п. 1.2.1. (1 раз в 2 года), п. 1.2.10. (1 раз в 2 года), п. 1.2.15. (1 раз в 2 года), п. 1.2.21.1. (1 раз в 2 года), п. 1.2.32.1. (1 раз в 2 года), п. 3.5. (1 раз в год)

Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и отдыха, по подбору работников: 1. Рекомендации по улучшению условий труда:

1.1. Шум: Использовать средства индивидуальной защиты (беруши/наушники) (Использовать средства индивидуальной защиты (беруши/наушники));

1.2. Химический: Применение средств индивидуальной защиты органов дыхания (Снижение воздействия вредного фактора);


2. Рекомендации по подбору работников: возможность применения труда инвалидов - нет (СП 2.2.9.2510-09, п. 4.2); возможность применения труда женщин - да (Постановлением Правительства РФ от 25.02.2000г. №162); возможность применения труда лиц до 18 лет - нет (СанПиН 2.4.6.2553-09, п. 4.3);

3. Рекомендуемые режимы труда и отдыха: При работе с ПЭВМ смена деятельности на 10-15 минут через каждые 45-60 минут (СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 "Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы", прил. 7, п. 1.4).

Дата составления: 28.11.2019

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Директор Читинской ТЭЦ-2
(должность)



(подпись)

Антонов В.В.
(Ф.И.О.)

24.12.2019_г
(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:


Главный инженер Читинской
ТЭЦ-2
(должность)


(подпись)

Козулин Р.А.
(Ф.И.О.)

24.12.2019_г
(дата)

Начальник ОУП филиала
"Читинская генерация"
(должность)


(подпись)

Белых А.А.
(Ф.И.О.)

27.12.2019_г
(дата)

Начальник ПЭО филиала
"Читинская генерация"
(должность)


(подпись)

Волкова Е.О.
(Ф.И.О.)

27.12.2019_г
(дата)

Руководитель группы -
ведущий юрисконсульт
филиала "Читинская
генерация"
(должность)


(подпись)

Богданов А.А.
(Ф.И.О.)

27.12.2019_г
(дата)


Специалист по ОТ и ПК
Читинской ТЭЦ-2
(должность)


(подпись)

Скобелева О.Г.
(Ф.И.О.)

27.12.2019_г
(дата)

Председатель ППО "ТГК-14"
(должность)



(подпись)

Воркунов В.Е.
(Ф.И.О.)

27.12.2019_г
(дата)

Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

1391
(№ в реестре экспертов)


(подпись)

Авдонин В.А.
(Ф.И.О.)

11.12.2019
(дата)

С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы)

(подпись)

Ташилина Виктория Борисовна
(Ф.И.О. работника)

(дата)

(подпись)

(Ф.И.О. работника)

(дата)

(подпись)

(Ф.И.О. работника)

(дата)

(подпись)

(Ф.И.О. работника)

(дата)

(подпись)

(Ф.И.О. работника)

(дата)

(подпись)

(Ф.И.О. работника)

(дата)

Общество с ограниченной ответственностью "РосЭкоАудит"; 630075, г. Новосибирск, ул. Залесского, 5/1, оф 412; Регистрационный номер - 310 от 24.05.2016 (полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда)		
Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЦ № RA.RU.21AE79	Дата получения 25.12.2015	Дата окончания бессрочно

ПРОТОКОЛ проведения исследований (испытаний) и измерений химического фактора

№ 38-1671/1/19-1- X
(идентификационный номер протокола)

1. Дата:

- проведения измерений: 19.11.2019
- составления протокола: 28.11.2019

2. Сведения о работодателе:

- 2.1. Наименование работодателя: "ЧИТИНСКАЯ ГЕНЕРАЦИЯ" ФИЛИАЛ ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ГЕНЕРИРУЮЩАЯ КОМПАНИЯ № 14"
- 2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 672000, Забайкальский край, г. Чита, ул. Профсоюзная, д. 23; 672020, Забайкальский край, г. Чита, ул. Лазо, 1
- 2.3. Наименование структурного подразделения: Читинская ТЭЦ-2 - Котлотурбинный цех - Химическая лаборатория

3. Сведения о рабочем месте:

- 3.1. Номер рабочего места: 38-1671/1/19-1
- 3.2. Наименование рабочего места: Начальник химической лаборатории
- 3.3. Код по ОК 016-94: отсутствует

4. Сведения о средствах измерения:

Наименование средства измерения	Заводской номер	№ свидетельства	Действительно до:
ГАНК-4	1863	Клеймо поверки	07.07.2020
Насос для индикаторных трубок Gastec GV-110S	100140	509170	09.10.2020
Измеритель параметров микроклимата "Метеоскоп-М"	05511	207/18-11440П	16.12.2020
Рулетка измерительная металлическая UM5M, 5м	482	521016	02.10.2020
Кассеты к прибору ГАНК-4	-	-	-
Трубки индикаторные «Gastec» (Азотная кислота)	Партия 80355	Клеймо поверки	01.03.2021
Трубки индикаторные «Gastec» (Серная кислота)	Партия 80489	Клеймо поверки	01.04.2020
Насос пробоотборник ручной НП-3М	492.18	Клеймо первичной поверки	20.12.2019
Трубки индикаторные ТИ-[ИК-К] (Гидрохлорид)	Партия 29-03	Клеймо поверки	05.06.2020
Трубки индикаторные ТИ-[ИК-К] (Уксусная кислота)	Партия 45-03	242/10375-2018	06.12.2019
Трубки индикаторные ТИ-[ИК-К] (Аммиак)	Партия 1-04	242/10347-2018	02.12.2019

5. НД, устанавливающие метод проведения измерений и оценок и регламентирующие ПДК, ПДУ, нормативные значения измеряемого и оцениваемого фактора:

- ГОСТ 12.1.014-84 Система стандартов безопасности труда. Воздух рабочей зоны. Метод измерения концентраций вредных веществ индикаторными трубками (с Изменением N 1). Утвержден постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 14 декабря 1984 г. N 4362. Дата начала действия 01 января 1986 г;
- Приказ от 24.01.2014 N 33н "Об утверждении Методики проведения специальной оценки условий труда, Классификатора вредных и (или) опасных производственных факторов, формы отчета о проведении специальной оценки условий труда и инструкции по ее заполнению" (зарегистрировано в Минюстом Российской Федерации 21 марта 2014 года N 31689), с изменениями на 7 сентября 2015 года. Утверждена приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации №33н от 24 января 2014 г. Дата начала действия 08 апреля 2014 г;

- ГН 2.2.5.3532-18 Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны, введены в действие и утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 13 февраля 2018 года № 25 "Об утверждении гигиенических нормативов ГН 2.2.5.3532-18 "Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны" (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 20 апреля 2018 года № 50845). Дата начала действия 04 мая 2018 г;

- ФР.1.31.2010.08573 (свидетельство об аттестации № 01.00274/1-1-2010). МИ-4215-011-56591409-2010 "Методика измерений массовой концентрации кислотных и основных паров в воздухе рабочей зоны газоанализатором ГАНК-4", ООО НПО "Прибор" М.2010.


6. Фактические и нормативные значения измеряемых параметров:

Наименование вещества (рабочей зоны)	Фактическое значение	Нормативное значение	Класс опасности	Особенность действия на организм	Класс условий труда	Время воздействия, %
Химическая лаборатория						
Азотная кислота+, мг/м ³	<1	2	3	P	2	50
Аммиак, мг/м ³	5	20	4	P	2	50
Гидрохлорид (водород хлорид; хлоргидрат), мг/м ³	<2	5	2	O P	2	50
Серная кислота+, мг/м ³	1.4	1	2	P	3.1	50
Щелочи едкие+ /растворы в пересчете на гидроксид натрия/, мг/м ³	0.3	0.5	2		2	50
Этановая кислота+ (уксусная кислота), мг/м ³	7	5	3	P	3.1	50
Комбинация веществ (Этановая кислота+ (уксусная кислота); Азотная кислота+; Аммиак; Гидрохлорид (водород хлорид; хлоргидрат); Серная кислота+)	3.05	1			3.2	50


7. Заключение:

- фактический уровень вредного фактора не соответствует гигиеническим нормативам;
- класс (подкласс) условий труда - 3.2

8. Сотрудники организации (испытательного центра), проводившие измерения:

1391		Авдонин В.А.	11.12.2019
(№ в реестре экспертов)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)

9. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:

1391		Авдонин В.А.	11.12.2019
(№ в реестре экспертов)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)

10. Начальник испытательного центра:



	Авдонин В.А.	11.12.2019
(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)

Общество с ограниченной ответственностью "РосЭкоАудит"; 630075, г. Новосибирск, ул. Залесского, 5/1, оф 412; Регистрационный номер - 310 от 24.05.2016 (полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда)		
Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЦ № RA.RU.21AE79	Дата получения 25.12.2015	Дата окончания бессрочно

ПРОТОКОЛ
проведения исследований (испытаний) и измерений аэрозолей преимущественно
фиброгенного действия

№ 38-1671/1/19-1- П
(идентификационный номер протокола)

1. Дата:

- проведения измерений: 19.11.2019
- составления протокола: 28.11.2019

2. Сведения о работодателе:

- 2.1. Наименование работодателя: "ЧИТИНСКАЯ ГЕНЕРАЦИЯ" ФИЛИАЛ ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ГЕНЕРИРУЮЩАЯ КОМПАНИЯ № 14"
- 2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 672000, Забайкальский край, г. Чита, ул. Профсоюзная, д. 23; 672020, Забайкальский край, г. Чита, ул. Лазо, 1
- 2.3. Наименование структурного подразделения: Читинская ТЭЦ-2 - Котлотурбинный цех - Химическая лаборатория

3. Сведения о рабочем месте:

- 3.1. Номер рабочего места: 38-1671/1/19-1
- 3.2. Наименование рабочего места: Начальник химической лаборатории
- 3.3. Код по ОК 016-94: отсутствует

4. Сведения о средствах измерения:

Наименование средства измерения	Заводской номер	№ свидетельства	Действительно до:
Измеритель массовой концентрации аэрозольных частиц "Аэрокон-П"	472	242/5829-2019	02.09.2020
Измеритель параметров микроклимата "Метеоскоп-М"	05511	207/18-11440П	16.12.2020

5. НД, устанавливающие метод проведения измерений и оценок и регламентирующие ПДК, ПДУ, нормативные значения измеряемого и оцениваемого фактора:

- Руководство по эксплуатации ЭКИТ 6.830.000 РЭ Измерителя массовой концентрации аэрозольных частиц «АЭРОКОН-П», № 21792-13 в государственном реестре средств измерений, ООО НПО "ЭкоИнтех", 2013 г;
- Приказ от 24.01.2014 N 33н "Об утверждении Методики проведения специальной оценки условий труда, Классификатора вредных и (или) опасных производственных факторов, формы отчета о проведении специальной оценки условий труда и инструкции по ее заполнению" (зарегистрировано в Минюстом Российской Федерации 21 марта 2014 года N 31689), с изменениями на 7 сентября 2015 года. Утверждена приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации №33н от 24 января 2014 г. Дата начала действия 08 апреля 2014 г;
- ГН 2.2.5.1313-03 Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны, введенными в действие постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30 апреля 2003 года N 76 "О введении в действие ГН 2.2.5.1313-03" (зарегистрировано Минюстом Российской Федерации 19 мая 2003 года N 4568), с изменениями на 16 сентября 2013 года. Утверждены Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации, Первым заместителем Министра здравоохранения Российской Федерации Г.Г.Онищенко 27 апреля 2003 г., Минздравом России. Дата начала действия 15 июня 2003 г.

6. Фактические и нормативные значения измеряемых параметров:

Наименование вещества (рабочей зоны)	Фактическое значение	Нормативное значение	Класс опасности	Класс условий труда	Время воздействия, %
Котельное отделение					
Зола, мг/м ³	0.15	-/4	3		12
Углерода пыли: в) другие ископаемые угли и углепородные пыли с содержанием свободного диоксида кремния до 5%, мг/м ³	0.11	-/10	4		6
Среднесменные значения концентрации:					100
Углерода пыли: в) другие ископаемые угли и углепородные пыли с содержанием свободного диоксида кремния до 5%, мг/м ³	0.01	10		2	
Зола, мг/м ³	0.02	4		2	
Суммарная кратность превышения ПДК	0.01	1		2	
Пылевая нагрузка, (расчет с учетом 250 смен в году), мг					
Углерода пыли: в) другие ископаемые угли и углепородные пыли с содержанием свободного диоксида кремния до 5%	17.5	17500		2	
Зола	35	7000		2	
Кратность превышения КПН	0	1		2	

7. Заключение:

- фактический уровень вредного фактора соответствует гигиеническим нормативам;
- класс (подкласс) условий труда - 2

8. Сотрудники организации (испытательного центра), проводившие измерения:

1391 _____ Авдонин В.А. 11.12.2019
 (№ в реестре экспертов) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

9. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:

1391 _____ Авдонин В.А. 11.12.2019
 (№ в реестре экспертов) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

10. Начальник испытательного центра:



_____ Авдонин В.А. 11.12.2019
 (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

Общество с ограниченной ответственностью "РосЭкоАудит"; 630075, г. Новосибирск, ул. Залесского, 5/1, оф 412; Регистрационный номер - 310 от 24.05.2016 (полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда)		
Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЦ № RA.RU.21AE79	Дата получения 25.12.2015	Дата окончания бессрочно

ПРОТОКОЛ проведения исследований (испытаний) и измерений шума

№ 38-1671/1/19-1- Ш
(идентификационный номер протокола)

1. Дата:

- проведения измерений: 19.11.2019
- составления протокола: 28.11.2019

2. Сведения о работодателе:

- 2.1. Наименование работодателя: "ЧИТИНСКАЯ ГЕНЕРАЦИЯ" ФИЛИАЛ ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ГЕНЕРИРУЮЩАЯ КОМПАНИЯ № 14"
- 2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 672000, Забайкальский край, г. Чита, ул. Профсоюзная, д. 23; 672020, Забайкальский край, г. Чита, ул. Лазо, 1
- 2.3. Наименование структурного подразделения: Читинская ТЭЦ-2 - Котлотурбинный цех - Химическая лаборатория

3. Сведения о рабочем месте:

- 3.1. Номер рабочего места: 38-1671/1/19-1
- 3.2. Наименование рабочего места: Начальник химической лаборатории
- 3.3. Код по ОК 016-94: отсутствует

4. Сведения о средствах измерения:

Наименование средства измерения	Заводской номер	№ свидетельства	Действительно до:
Измеритель параметров микроклимата "Метеоскоп-М"	05511	207/18-11440П	16.12.2020
Шумомер-вибромметр, анализатор спектра "ЭКОФИЗИКА-110А"	AB130026	527757	30.10.2020
Рулетка измерительная металлическая UM5M, 5м	482	521016	02.10.2020
Калибратор Акустический АК-1000	0008	489582	17.06.2020

5. НД, устанавливающие метод проведения измерений и оценок и регламентирующие ПДК, ПДУ, нормативные значения измеряемого и оцениваемого фактора:

- МУ 1844-78. Методические указания по проведению измерений и гигиенической оценки шумов на рабочих местах. Утвержден Заместителем Главного государственного санитарного врача СССР А.И.Заиченко 25 апреля 1978 г. N 1844-78. Дата начала действия 25 апреля 1978 г;
- Приказ от 24.01.2014 N 33н "Об утверждении Методики проведения специальной оценки условий труда, Классификатора вредных и (или) опасных производственных факторов, формы отчета о проведении специальной оценки условий труда и инструкции по ее заполнению" (зарегистрировано в Минюстом Российской Федерации 21 марта 2014 года N 31689), с изменениями на 7 сентября 2015 года. Утверждена приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации №33н от 24 января 2014 г. Дата начала действия 08 апреля 2014 г.

6. Сведения об источнике шума:

производственное оборудование

7. Измеренные величины показателей шума на рабочем месте:

Наименование рабочей зоны (точки измерения)	Уровень звука, дБА	Время воздействия, %
Химическая лаборатория, вытяжной шкаф	79	30
Фильтровальное отделение, оборудование	79	12
Котельное отделение, оборудование	89	12
Турбинное отделение, оборудование	88	12


8. Фактические и нормативные значения измеряемых параметров:

Фактор	Фактическое значение	Нормативное значение	Класс условий труда
Эквивалентный уровень звука, дБА	83	80	3.1

9. Заключение:

- фактический уровень вредного фактора не соответствует гигиеническим нормативам;
- класс (подкласс) условий труда - 3.1

10. Сотрудники организации (испытательного центра), проводившие измерения:

1391		Авдонин В.А.	11.12.2019
(№ в реестре экспертов)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)

11. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:

1391		Авдонин В.А.	11.12.2019
(№ в реестре экспертов)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)

12. Начальник испытательного центра:

Авдонин В.А.	11.12.2019
(Ф.И.О.)	(дата)

Общество с ограниченной ответственностью "РосЭкоАудит"; 630075, г. Новосибирск, ул. Залесского, 5/1, оф 412; Регистрационный номер - 310 от 24.05.2016 (полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда)		
Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЦ № RA.RU.21AE79	Дата получения 25.12.2015	Дата окончания бессрочно

ПРОТОКОЛ проведения исследований (испытаний) и измерений микроклимата

№ 38-1671/1/19-1-М
(идентификационный номер протокола)

1. Дата:

- проведения измерений: 19.11.2019
- составления протокола: 28.11.2019

2. Сведения о работодателе:

- 2.1. Наименование работодателя: "ЧИТИНСКАЯ ГЕНЕРАЦИЯ" ФИЛИАЛ ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ГЕНЕРИРУЮЩАЯ КОМПАНИЯ № 14"
- 2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 672000, Забайкальский край, г. Чита, ул. Профсоюзная, д. 23; 672020, Забайкальский край, г. Чита, ул. Лазо, 1
- 2.3. Наименование структурного подразделения: Читинская ТЭЦ-2 - Котлотурбинный цех - Химическая лаборатория

3. Сведения о рабочем месте:

- 3.1. Номер рабочего места: 38-1671/1/19-1
- 3.2. Наименование рабочего места: Начальник химической лаборатории
- 3.3. Код по ОК 016-94: отсутствует

4. Сведения о средствах измерения:

Наименование средства измерения	Заводской номер	№ свидетельства	Действительно до:
Измеритель параметров микроклимата "Метеоскоп-М"	05511	207/18-11440П	16.12.2020
Рулетка измерительная металлическая UM5M, 5м	482	521016	02.10.2020

5. НД, устанавливающие метод проведения измерений и оценок и регламентирующие ПДК, ПДУ, нормативные значения измеряемого и оцениваемого фактора:

- МУК 4.3.2756-10 Методические указания по измерению и оценке микроклимата производственных помещений. Утверждены и введены в действие Руководителем Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации Г.Г.Онищенко 12 ноября 2010 г. Дата начала действия 12 ноября 2010 г;
- Приказ от 24.01.2014 N 33н "Об утверждении Методики проведения специальной оценки условий труда, Классификатора вредных и (или) опасных производственных факторов, формы отчета о проведении специальной оценки условий труда и инструкции по ее заполнению" (зарегистрировано в Минюстом Российской Федерации 21 марта 2014 года N 31689), с изменениями на 7 сентября 2015 года. Утверждена приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации №33н от 24 января 2014 г. Дата начала действия 08 апреля 2014 г.

6. Фактические и нормативные значения измеряемых параметров:


Наименование измеряемых параметров, рабочей поверхности	Результаты измерений (начало смены; середина смены; конец смены)	Фактическое значение	Нормативное значение	Класс условий труда	Время пребывания, %
Котельное отделение			Категория - Ib	2	12
Температура воздуха, °C	29.6;31;32.2	30.9	19.0-24.0	2	
ТНС-индекс, °C	23.8;24.5;24.1	24.1	<25.9	2	
Скорость движения воздуха, м/с	0.1;0.1;0.1	0.1	≤0.2	1	
Влажность воздуха, %	33;35;37	35	15-75	2	
Турбинное отделение			Категория - Ib	2	12

Наименование измеряемых параметров, рабочей поверхности	Результаты измерений (начало смены; середина смены; конец смены)	Фактическое значение	Нормативное значение	Класс условий труда	Время пребывания, %
Температура воздуха, °C	25;27;29	27	19.0-24.0	2	
ТНС-индекс, °C	22.7;23;21.9	22.5	<25.9	2	
Скорость движения воздуха, м/с	0.1;0.1;0.1	0.1	≤0.2	1	
Влажность воздуха, %	53;52;51	52	15-75	1	


7. Заключение:

- фактический уровень вредного фактора соответствует гигиеническим нормативам;
- класс (подкласс) условий труда - 2

8. Сотрудники организации (испытательного центра), проводившие измерения:

1391		Авдонин В.А.	11.12.2019
(№ в реестре экспертов)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)

9. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:

1391		Авдонин В.А.	11.12.2019
(№ в реестре экспертов)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)

10. Начальник испытательного центра:



Авдонин В.А.	11.12.2019
(Ф.И.О.)	(дата)

Общество с ограниченной ответственностью "РосЭкоАудит"; 630075, г. Новосибирск, ул. Залесского, 5/1, оф 412; Регистрационный номер - 310 от 24.05.2016 (полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда)		
Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЦ № RA.RU.21AE79	Дата получения 25.12.2015	Дата окончания бессрочно

ПРОТОКОЛ
проведения исследований (испытаний) и измерений световой среды
№ 38-1671/1/19-1-О
(идентификационный номер протокола)

1. Дата:

- проведения измерений: 19.11.2019
- составления протокола: 28.11.2019

2. Сведения о работодателе:

- 2.1. Наименование работодателя: "ЧИТИНСКАЯ ГЕНЕРАЦИЯ" ФИЛИАЛ ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ГЕНЕРИРУЮЩАЯ КОМПАНИЯ № 14"
- 2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 672000, Забайкальский край, г. Чита, ул. Профсоюзная, д. 23; 672020, Забайкальский край, г. Чита, ул. Лазо, 1
- 2.3. Наименование структурного подразделения: Читинская ТЭЦ-2 - Котлотурбинный цех - Химическая лаборатория

3. Сведения о рабочем месте:

- 3.1. Номер рабочего места: 38-1671/1/19-1
- 3.2. Наименование рабочего места: Начальник химической лаборатории
- 3.3. Код по ОК 016-94: отсутствует

4. Сведения о средствах измерения:

Наименование средства измерения	Заводской номер	№ свидетельства	Действительно до:
Измеритель параметров микроклимата "Метеоскоп-М"	05511	207/18-11440П	16.12.2020
Рулетка измерительная металлическая UM5M, 5м	482	521016	02.10.2020
Измеритель сопротивления петли "фаза-нуль" ИФН-200	5540	517555	08.10.2020
Прибор комбинированный еЛайт, БОИ-01	02612-18, 01048-19	0042/447	16.01.2021

5. НД, устанавливающие метод проведения измерений и оценок и регламентирующие ПДК, ПДУ, нормативные значения измеряемого и оцениваемого фактора:

- МУК 4.3.2812-10 Инструментальный контроль и оценка освещения рабочих мест. Утверждены Руководителем Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации Г.Г.Онищенко 28 декабря 2010 г. Дата начала действия 28 января 2011 г;
- Приказ от 24.01.2014 N 33н "Об утверждении Методики проведения специальной оценки условий труда, Классификатора вредных и (или) опасных производственных факторов, формы отчета о проведении специальной оценки условий труда и инструкции по ее заполнению" (зарегистрировано в Минюстом Российской Федерации 21 марта 2014 года N 31689), с изменениями на 7 сентября 2015 года. Утверждена приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации №33н от 24 января 2014 г. Дата начала действия 08 апреля 2014 г;
- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий, введенными в действие постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 8 апреля 2003 года N 34 (зарегистрировано Минюстом России 23 апреля 2003 года N 4443), с изменениями, внесенными постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 марта 2010 года N 20 "Об утверждении СанПиН 2.2.1/2.1.1.2585-10" (зарегистрировано Минюстом России 8 апреля 2010 года N 16824). Утверждены Главным

государственным санитарным врачом Российской Федерации 6 апреля 2003 г. Дата начала действия 15 июня 2003 г.

6. Характеристика осветительного оборудования (осветительных приборов):

Наименование рабочей зоны	Тип светильников	Тип ламп	Мощность ламп, Вт	Высота подвеса, м	Доля негорящих ламп, %	Напряжение сети, В (U ₁ /U ₂)
Химическая лаборатория, рабочий стол	с матовым плафоном	ЛЛ	36	2.8	0	219/221
Химическая лаборатория, весовая	с матовым плафоном	ЛН	60	2.8	0	219/221


7. Фактические и нормативные значения измеряемых параметров:

Наименование измеряемых параметров, рабочей поверхности	Фактическое значение	Нормативное значение	Класс условий труда	Время пребывания, %
Химическая лаборатория, рабочий стол		СанПиН 2.2.1/2.1.1. 1278-03, т.2, п.17		10
Освещенность рабочей поверхности, лк	580	500	2	
Химическая лаборатория, весовая		СанПиН 2.2.1/2.1.1. 1278-03, т.2, п.18		5
Освещенность рабочей поверхности, лк	531	200	2	

8. Заключение:

- фактический уровень вредного фактора соответствует гигиеническим нормативам;
- класс (подкласс) условий труда - 2

9. Сотрудники организации (испытательного центра), проводившие измерения:

1391		Авдонин В.А.	11.12.2019
(№ в реестре экспертов)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)

10. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:

1391		Авдонин В.А.	11.12.2019
(№ в реестре экспертов)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)

11. Начальник испытательного центра:



Авдонин В.А.	11.12.2019
(Ф.И.О.)	(дата)

Общество с ограниченной ответственностью "РосЭкоАудит"; 630075, г. Новосибирск, ул. Залесского, 5/1, оф 412; Регистрационный номер - 310 от 24.05.2016 (полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда)		
Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЦ № RA.RU.21AE79	Дата получения 25.12.2015	Дата окончания бессрочно

ПРОТОКОЛ проведения исследований (испытаний) и измерений тяжести трудового процесса

№ 38-1671/1/19-1- ТЖ
(идентификационный номер протокола)

1. Дата:

- проведения измерений: 19.11.2019
- составления протокола: 28.11.2019

2. Сведения о работодателе:

- 2.1. Наименование работодателя: "ЧИТИНСКАЯ ГЕНЕРАЦИЯ" ФИЛИАЛ ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ГЕНЕРИРУЮЩАЯ КОМПАНИЯ № 14"
- 2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 672000, Забайкальский край, г. Чита, ул. Профсоюзная, д. 23; 672020, Забайкальский край, г. Чита, ул. Лазо, 1
- 2.3. Наименование структурного подразделения: Читинская ТЭЦ-2 - Котлотурбинный цех - Химическая лаборатория

3. Сведения о рабочем месте:

- 3.1. Номер рабочего места: 38-1671/1/19-1
- 3.2. Наименование рабочего места: Начальник химической лаборатории
- 3.3. Код по ОК 016-94: отсутствует

4. Сведения о средствах измерения:

Наименование средства измерения	Заводской номер	№ свидетельства	Действительно до:
Измеритель параметров микроклимата "Метеоскоп-М"	05511	207/18-11440П	16.12.2020
Рулетка измерительная металлическая UM5M, 5м	482	521016	02.10.2020
Секундомер механический СОСпр-26-2-000	0331	508760	06.08.2020
Весы электронные подвесные ВНТ-30-10	01063	450259	16.12.2019

5. НД, устанавливающие метод проведения измерений и оценок и регламентирующие ПДК, ПДУ, нормативные значения измеряемого и оцениваемого фактора:

- Приказ от 24.01.2014 N 33н "Об утверждении Методики проведения специальной оценки условий труда, Классификатора вредных и (или) опасных производственных факторов, формы отчета о проведении специальной оценки условий труда и инструкции по ее заполнению" (зарегистрировано в Минюстом Российской Федерации 21 марта 2014 года N 31689), с изменениями на 7 сентября 2015 года. Утверждена приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации №33н от 24 января 2014 г. Дата начала действия 08 апреля 2014 г.

6. Краткое описание выполняемой работы:

Контроль за водно-химическим режимом станции

7. Фактические и нормативные значения измеряемых параметров:

Показатели тяжести трудового процесса	Фактическое значение тяжести трудового процесса	Допустимое значение тяжести трудового процесса	Класс условий труда
1. Физическая динамическая нагрузка за рабочий день (смену), кг•м			
1.1. При региональной нагрузке при перемещении груза на расстояние до 1 м:			
для женщин	не характерен	до 3000	1
1.2. При общей нагрузке			
1.2.1. При перемещении груза на расстояние от 1 до 5 м			
для женщин	не характерен	до 15000	1
1.2.2. При перемещении груза на расстояние более 5 м			

10. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:

1391

(№ в реестре экспертов)

(подпись)

Авдонин В.А.

(Ф.И.О.)

11.12.2019

(дата)

11. Начальник испытательного центра:



Авдонин В.А.

(Ф.И.О.)

11.12.2019

(дата)

Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда

Наименование организации: "ЧИТИНСКАЯ ГЕНЕРАЦИЯ" ФИЛИАЛ ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ГЕНЕРИРУЮЩАЯ КОМПАНИЯ № 14"

Таблица 1

Наименование	Количество рабочих мест и численность работников, занятых на этих рабочих местах		Количество рабочих мест и численность занятых на них работников по классам (подклассам) условий труда из числа рабочих мест, указанных в графе 3 (единиц)						
	всего	в том числе на которых проведена специальная оценка условий труда	класс 1				класс 2		
			класс 1		класс 2		класс 3		класс 4
			3.1	3.2	3.3	3.4			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Рабочие места (ед.)	1	1	0	0	0	1	0	0	0
Работники, занятые на рабочих местах (чел.)	1	1	0	0	0	1	0	0	0
из них женщин	1	1	0	0	0	1	0	0	0
из них лиц в возрасте до 18 лет	0	0	0	0	0	0	0	0	0
из них инвалидов	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Таблица 2

Индивидуальный номер рабочего места	Профессия/должность/специальность работника	Классы (подклассы) условий труда															Итоговый класс (подкласс) усло- вий труда	Итоговый класс (подкласс) усло- вий труда с учетом эффективно- го применения СИЗ	Повышенный размер оплаты труда (да,нет)	Ежегодный дополнительный оп- лачиваемый отпуск (да/нет)	Сокращенная продолжитель- ность рабочего времени (да/нет)	Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет)	Лечебно-профилактическое пи- тание (да/нет)	Льготное пенсионное обеспе- чение (да/нет)
		химический	биологический	аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	шум	инфразвук	ультразвук воздушный	вибрация общая	вибрация локальная	неионизирующие излучения	ионизирующие излучения	микроклимат	световая среда	тяжесть трудового процесса	напряженность трудового процесса									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
	Читинская ТЭЦ-2																							
	Котлоурбинный цех																							
	Химическая лаборатория																							
38-1671/1/19-1	Начальник химической лабо- ратории	3.2	-	2	3.1	-	-	-	-	-	-	2	2	2	-	-	3.2	-	Да	Нет	Да	Нет	Нет	

Дата составления: 28.11.2019

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Директор Читинской ТЭЦ-2

(должность)

(подпись)

Антонов В.В.

(ФИО)

(дата)

27.12.2019₂

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Главный инженер Читинской ТЭЦ-2

(должность)

(подпись)

Козулин Р.А.

(ФИО)

(дата)

27.12.2019₂

Начальник ОУП филиала "Читинская генерация"

(должность)

(подпись)

Белых А.А.

(ФИО)

(дата)

27.12.2019₂

Начальник ПЭО филиала "Читинская генерация"

(должность)

(подпись)

Волкова Е.О.

(ФИО)

(дата)

27.12.2019₂

Руководитель группы - ведущий юрист-консульт филиала "Читинская генерация"

(должность)

(подпись)

Богданов А.А.

(ФИО)

(дата)

27.12.2019₂

Специалист по ОТ и ПК Читинской ТЭЦ-2

(должность)

(подпись)

Скобелева О.Г.

(ФИО)

(дата)

27.12.2019₂

Председатель ППО "ТГК-14"

(должность)

(подпись)

Воркунов В.Е.

(ФИО)

(дата)

27.12.2019₂

Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

1391

(№ в реестре экспертов)

(подпись)

Авдонин В.А.

(ФИО)

(дата)

11.12.19

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: "ЧИТИНСКАЯ ГЕНЕРАЦИЯ" ФИЛИАЛ ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ГЕНЕРИРУЮЩАЯ КОМПАНИЯ № 14"

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
Читинская ТЭЦ-2					
Котлоурбинный цех					
Химическая лаборатория					
38-1671/1/19-1. Начальник химической лаборатории	Шум: Использовать средства индивидуальной защиты (беруши/наушники)	Использовать средства индивидуальной защиты (беруши/наушники)			
	Химический: Применение средств индивидуальной защиты органов дыхания	Снижение воздействия вредного фактора			

Дата составления: 28.11.2019

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Директор Читинской ТЭЦ-2 (подпись) Антонов В.В. (дата) 27.12.2019г

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Главный инженер Читинской ТЭЦ-2 (подпись) Козулин Р.А. (дата) 27.12.2019г

Начальник ОУП филиала "Читинская генерация" (подпись) Бельх А.А. (дата) 27.12.2019г

Начальник ПЭО филиала "Читинская генерация" (подпись) Волкова Е.О. (дата) 27.12.2019г

Руководитель группы - ведущий юрист-консульт филиала "Читинская генерация" (подпись) Богданов А.А. (дата) 27.12.2019г

Специалист по ОТ и ПК Читинской

ТЭЦ-2
(должность)

Председатель ППО "ТЭК-14"
(должность)

(подпись)

(подпись)

Скобелева О.Г.
(ФИО)

Воркунов В.Е.
(ФИО)

(дата)

(дата)

Эксперт(ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

1391

(№ в реестре экспертов)

Авдонин В.А.
(ФИО)

(дата)

Общество с ограниченной ответственностью "РосЭкоАудит"; 630075, г. Новосибирск, ул. Залесского, 5/1, оф 412; Регистрационный номер - 310 от 24.05.2016 (полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда)		
Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЦ № RA.RU.21AE79	Дата получения 25.12.2015	Дата окончания бессрочно

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЭКСПЕРТА № 1671/1/19-1-ЗЭ по результатам специальной оценки условий труда

28.11.2019

1. На основании:

- Федерального закона Российской Федерации N 426-ФЗ "О специальной оценке условий труда",
- приказа Минтруда России №33н от 24.01.2014г «Об утверждении Методики проведения специальной оценки условий труда, Классификатора вредных и (или) опасных производственных факторов, формы отчета о проведении специальной оценки условий труда и инструкции по её заполнению»,
- приказа «Об организации и проведении специальной оценки условий труда» № 850 от 22.05.2019

проведена специальная оценка условий труда совместно с работодателем:

"ЧИТИНСКАЯ ГЕНЕРАЦИЯ" ФИЛИАЛ ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
"ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ГЕНЕРИРУЮЩАЯ КОМПАНИЯ № 14"; Адрес: 672000, Забайкальский
край, г. Чита, ул. Профсоюзная, д. 23

2. Для проведения специальной оценки условий труда по договору № 1671/1/19 от 21.08.2019

привлекалась организация, проводящая специальную оценку условий труда:

Общество с ограниченной ответственностью "РосЭкоАудит"; 630075, г. Новосибирск, ул.
Залесского, 5/1, оф 412; Регистрационный номер - 310 от 24.05.2016

и эксперт(ы) организации, проводящей специальную оценку условий труда:

Авдонин В.А. (№ в реестре: 1391)

3. Результат проведения специальной оценки условий труда (СОУТ).

3.1. Количество рабочих мест, на которых проведена СОУТ: 1

3.2. Рабочие места, подлежащие декларированию:

Рабочие места, на которых вредные факторы не идентифицированы:

Отсутствуют

Рабочие места, на которых вредные факторы не выявлены по результатам СОУТ (оптимальные или допустимые условия труда):

Отсутствуют

Подлежат декларированию в соответствии со статьей 2, пунктом 5а Федерального закона от
01.05.2016 № 136-ФЗ

3.3. Количество рабочих мест с оптимальными и допустимыми условиями труда: 0

3.4. Количество рабочих мест с вредными и опасными условиями труда: 1

3.5. Выявленные вредные и (или) опасные производственные факторы на основе измерений и оценок:

Наименование вредного и (или) опасного производственного фактора	Кол-во рабочих мест
Химический	1
Шум	1

4. Результаты специальной оценки условий труда представлены в:

- картах СОУТ;
- протоколах оценок и измерений ОВПФ;
- сводной ведомости результатов СОУТ.

5. По результатам специальной оценки условий труда разработан перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда для 1 рабочих мест.

6. Рассмотрев результаты специальной оценки условий труда, эксперт заключил:

- 1) считать работу по СОУТ завершенной;
- 2) перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда передать для утверждения работодателю.

Дополнительные предложения эксперта: отсутствуют.

Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:

1391

(№ в реестре
экспертов)

Исполнительный директор

(должность)

(подпись)

Авдонин В.А.
(Ф.И.О.)