



**МИНИСТЕРСТВО ПО РАЗВИТИЮ ТРАНСПОРТА, ЭНЕРГЕТИКИ И
ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ**

**БУРЯАД РЕСПУБЛИКЫН ТРАНСПОРТЫН, ЭЛШЭ ХҮСЭНЭЙ БА
ХАРГЫН АЖАХЫН ХҮГЖЭЛТЫН ТАЛААР МИНИСТЕРСТВО**

П Р И К А З

16.03.2020

№ 44

г. Улан-Удэ

**О внесении изменений в приказ Министерства по развитию транспорта,
энергетики и дорожного хозяйства Республики Бурятия от 20.06.2019
№119 «Об утверждении инвестиционной программы в сфере
теплоснабжения на 2019-2023 годы по объектам ПАО «ТГК-14»
Республики Бурятия»**

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 05.05.2014 г. № 410 «О порядке согласования и утверждения инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, а также требований к составу и содержанию таких программ (за исключением таких программ, утвержденных в соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике)», п.3.1.17 Положения о Министерстве по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Республики Бурятия, утвержденного постановлением Правительства Республики Бурятия от 09.10.2007 №303, **приказываю:**

1. Внести изменения в приказ Министерства по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Республики Бурятия от 20.06.2019 № 119 «Об утверждении инвестиционной программы в сфере теплоснабжения на 2019-2023 годы по объектам ПАО «ТГК-14» Республики Бурятия» согласно приложениям №№1-4 к настоящему приказу.

2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.

И.о. министра

А.В. Назимов

Инвестиционная программа
ПАО «Территориальная генерирующая компания №14»
в сфере теплоснабжения на 2019-2023 годы по объектам Республики Бурятия

[illegible]

[illegible]

№ п/п	Наименование мероприятия	Описание в целях реализации объекта	Сроки исполнения работ	Ед. изм.	Затраченные средства на реализацию мероприятия	Год начала реализации мероприятия	Год окончания реализации мероприятия	Год ввода объекта в эксплуатацию	Средняя стоимость	Всего	Профинансирование в 2019г.	Расходы на реализацию мероприятий, предусмотренных в 1-м, 2-м годах										Остаток финансирования в 2023	Остаток финансирования в 2024
												2019	2020	амортизация	ремонт	плата за подключение	бюджетные средства	прочие	2021	2022	2023		
1	1	4	10	9	8	11	12	13	14	15	16	16а	16б	16с	17	18	19	20	21				
2.19	Ремонтная КИУ-6,3кВ ст. № 6(результативная выработка) на наладку	Повышение надежности работы, снижение уровня износа	Удлин-2	-	-	2.023	2.024	2.024	44.400	14.037	16	0	0	0	0	14.037	30.363	0	21				
2.20	Установка средств обнаружения утечек газа в КПП	Исполнение "Правил по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объектов топливно-энергетического комплекса" (утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 5 мая 2012 г. № 458)	Удлин-1	-	-	2.023	2.023	2.023	4.000	4.000	0	0	0	0	0	4.000	0	0	21				
2.21	Установка резервного электропитания инженерно-технических средств охраны	Поддержание в работе	Удлин-2	тыс. м³	1.000	2.015	2.027	2.027	144.000	14.386	7.448	1.882	415	0	0	2.522	4.000	127.732	0				
2.22	Строительство котельной	Исполнение "Правил по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объектов топливно-энергетического комплекса" (утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 5 мая 2012 г. № 458)	Удлин-2	Емкость	504	2.020	2.021	2.021	17.862	17.862	11.377	0	0	0	0	6.485	0	0	21				
2.23	Модернизация системы дымоудаления	Повышение надежности работы, снижение уровня износа	Удлин-2	-	-	2.021	2.023	2.023	14.505	14.505	0	0	0	0	0	4.271	5.500	0	21				
2.24	Тепловое переоборудование воздушной батареи	Повышение надежности работы, снижение уровня износа	Удлин-2	МПа	9	2.023	2.023	2.023	629	629	0	0	0	0	0	629	0	0	21				
2.25	Ремонтная КИУ-6,3кВ ст. №6 (результативная выработка) на вводе с твердой изоляцией	Исполнение "Правил по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объектов топливно-энергетического комплекса" (утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 5 мая 2012 г. № 458)	Удлин-2	-	-	2.023	2.023	2.023	2.310	2.310	0	0	0	0	0	2.310	0	0	21				
2.27	Установка средств обнаружения утечек газа в КПП	Поддержание в работе	Тепловая ТЭЦ	тыс. руб.	42	0	2.015	2.021	85.029	24.679	2.823	58.350	0	0	0	21.856	0	0	21				
2.28	Тепловое переоборудование котельной	Требование НТД для обеспечения пожарной безопасности	Тепловая ТЭЦ	-	-	2.018	2.019	2.019	3.699	2.828	2.828	871	0	0	0	0	0	0	21				
2.29	Установка системы вентиляции и переоборудования на котлах ст. №6-6,7	Требование НТД	Тепловая ТЭЦ	-	-	2.019	2.021	2.021	967	967	302	315	0	0	0	350	0	0	21				
2.30	Установка газоанализатора на котлах ст. №6-6,7	Исполнение "Правил по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объектов топливно-энергетического комплекса" (утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 5 мая 2012 г. № 458)	Тепловая ТЭЦ	-	-	2.020	2.020	2.020	448	448	448	0	0	0	0	0	0	0	21				
2.31	Строительство дымоотводной системы для автомобильного транспорта на КПП	Исполнение "Правил по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объектов топливно-энергетического комплекса" (утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 5 мая 2012 г. № 458)	Тепловая ТЭЦ	-	-	2.020	2.020	2.020	392	392	392	0	0	0	0	0	0	0	21				
2.32	Установка противопожарных устройств	Исполнение "Правил по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объектов топливно-энергетического комплекса" (утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 5 мая 2012 г. № 458)	Тепловая ТЭЦ	-	-	2.023	2.023	2.023	770	770	770	0	0	0	0	0	0	0	21				
2.33	Установка средств обнаружения утечек газа в КПП	Исполнение "Правил по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объектов топливно-энергетического комплекса" (утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 5 мая 2012 г. № 458)	Тепловая ТЭЦ	-	-	2.022	2.022	2.022	2.280	2.280	2.280	0	0	0	0	0	0	0	21				
2.34	Установка деаэратора подпиточной воды	Повышение надежности работы	Тепловая ТЭЦ	-	-	2.019	2.019	2.019	1.500	1.500	1.500	0	0	0	0	0	0	0	21				
2.35	Модернизация воздухоподогревателя ЦПТ	Снижение уровня износа	Октябрьский район г. Улан-Удэ	Пошагово теплообмен	84,71	100	2.019	2.019	1.500	1.500	1.500	0	0	0	0	0	0	0	21				
2.36	Модернизация воздухоподогревателя ЦПТ	Снижение уровня износа	Октябрьский район г. Улан-Удэ	Пошагово теплообмен	86,47	100	2.019	2.019	7.992	7.992	7.992	0	0	0	0	0	0	0	21				
2.37	Модернизация котла № 2 котельной Юго-Западная с установкой прибора КИП	Снижение уровня износа	Октябрьский район г. Улан-Удэ	Тепловая мощность	14	14	2.019	2.019	224	224	224	0	0	0	0	0	0	0	21				
2.38	Модернизация котла № 1 котельной Стеклозавод с установкой прибора КИП	Снижение уровня износа	Светский район г. Улан-Удэ	Тепловая мощность	3,6	3,6	2.019	2.019	1.246	1.246	1.246	0	0	0	0	0	0	0	21				
2.39	Модернизация котла № 2 котельной РИЦД с установкой прибора КИП	Снижение уровня износа	Светский район г. Улан-Удэ	Тепловая мощность	2,5	2,5	2.019	2.019	715	715	715	0	0	0	0	0	0	0	21				
2.40	Модернизация воздухоподогревателей и устройств линии сцепления на ЦПТ-1 и Стеклозавод	Замена устаревшего оборудования	Светский район г. Улан-Удэ	Пошагово теплообмен от расчетной	84,21	100	2.020	2.020	5.297	5.297	5.297	5.297	0	0	0	0	0	0	21				
2.41	Модернизация воздухоподогревателей и устройств линии сцепления на ЦПТ КС-М	Замена устаревшего оборудования	Октябрьский район г. Улан-Удэ	Пошагово теплообмен от расчетной	82,8	100	2.020	2.020	1.480	1.480	1.480	0	0	0	0	0	0	0	21				
2.42	Модернизация воздушной реохвостной системы линии сцепления на ЦПТ-2	Замена устаревшего оборудования	Октябрьский район г. Улан-Удэ	Пошагово теплообмен от расчетной	84,37	100	2.020	2.020	3.167	3.167	3.167	3.167	0	0	0	0	0	0	21				
2.43	Тепловое переоборудование котла № 1 (инв. № П150475) на котельной "ЮКО ВВС"	Замена устаревшего оборудования	Октябрьский район г. Улан-Удэ	-	-	-	2.020	2.020	788	788	788	788	0	0	0	0	0	0	21				
2.44	Модернизация котла КЕ 25-14 № 3 котельной п. Заречный, котла КВТС-20-180-118 №5 котельной (Юго-Восточная котельная) на КИП-10 №1 котельной п. Заречный, котла КВТС-10 №1 котельной п. Заречный в части КИП	Замена устаревшего оборудования	г. Улан-Удэ	-	-	-	2.021	2.021	2.968	2.968	2.968	2.968	0	0	0	2.968	0	0	21				
2.45	Ремонтная котла №6 (результативная выработка) на вводе с твердой изоляцией	Замена устаревшего оборудования	Октябрьский район г. Улан-Удэ	-	-	-	2.020	2.021	6.156	6.156	222	222	0	0	0	0	5.934	0	21				

**Плановые значения показателей,
достижение которых предусмотрено в результате реализации
мероприятий инвестиционной программы**

ПАО «Территориальная генерирующая компания №14» по объектам Республики Бурятия

(наименование регулируемой организации)

в сфере теплоснабжения на 2019-2023 годы

N п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	фактические значения (2017г.)	Плановые значения					
				Утвержденный период	в т.ч. по годам реализации				
					2019	2020	2021	2022	2023
1	Улан-Удэнская ТЭЦ-1								
1.1	Удельный расход электрической энергии на транспортировку теплоносителя	кВт ч/м³	-	-	-	-	-	-	-
1.2	Удельный расход условного топлива на выработку единицы тепловой энергии	кг.у.т./Гкал	152,50	152,00	152,00	152,00	152,00	152,00	152,00
1.3	Объем присоединяемой тепловой нагрузки новых потребителей	Гкал/ч	-	-	-	-	-	-	-
1.4	Износ объектов системы теплоснабжения с выделением процента износа объектов, существующих на начало реализации Инвестиционной программы	%	32%	28%	30%	28%	28%	28%	28%
1.5	Потери тепловой энергии при передаче тепловой энергии по тепловым сетям	Гкал в год	-	-	-	-	-	-	-
		% от полезного отпуска тепловой энергии	-	-	-	-	-	-	-
1.6	Потери теплоносителя при передаче тепловой энергии по тепловым сетям	тонн в год для воды	-	-	-	-	-	-	-
1.7	Показатели, характеризующие снижение негативного воздействия на окружающую среду, определяемые в соответствии с законодательством РФ об охране окружающей среды (Концентрация загрязняющих веществ в дымовых газах)	мг/м³	663	589	654	654	589	589	589
2	Улан-Удэнская ТЭЦ-2								
2.1	Удельный расход электрической энергии на транспортировку теплоносителя	кВт ч/м³	-	-	-	-	-	-	-
2.2	Удельный расход условного топлива на выработку единицы тепловой энергии	кг.у.т./Гкал	166,1	166,10	166,1	166,1	166,1	166,1	166,1
2.3	Объем присоединяемой тепловой нагрузки новых потребителей	Гкал/ч	-	-	-	-	-	-	-
2.4	Износ объектов системы теплоснабжения с выделением процента износа объектов, существующих на начало реализации Инвестиционной программы	%	35%	35%	35%	35%	35%	35%	35%
2.5	Потери тепловой энергии при передаче тепловой энергии по тепловым сетям	Гкал в год	-	-	-	-	-	-	-
		% от полезного отпуска тепловой энергии	-	-	-	-	-	-	-
2.6	Потери теплоносителя при передаче тепловой энергии по тепловым сетям	тонн в год для воды	-	-	-	-	-	-	-
2.7	Показатели, характеризующие снижение негативного воздействия на окружающую среду, определяемые в соответствии с законодательством РФ об охране окружающей среды (Концентрация загрязняющих веществ в дымовых газах)	мг/м³	300	300	300	300	300	300	300
3	Тимлюйская ТЭЦ								
3.1	Удельный расход электрической энергии на транспортировку теплоносителя	кВт ч/м³	-	-	-	-	-	-	-
3.2	Удельный расход условного топлива на выработку единицы тепловой энергии	кг.у.т./Гкал	182,3	182,30	182,30	182,30	182,30	182,30	182,30
3.3	Объем присоединяемой тепловой нагрузки новых потребителей	Гкал/ч	-	-	-	-	-	-	-
3.4	Износ объектов системы теплоснабжения с выделением процента износа объектов, существующих на начало реализации Инвестиционной программы	%	29%	29%	29%	29%	29%	29%	29%
3.5	Потери тепловой энергии при передаче тепловой энергии по тепловым сетям	Гкал в год	-	-	-	-	-	-	-
		% от полезного отпуска тепловой энергии	-	-	-	-	-	-	-
3.6	Потери теплоносителя при передаче тепловой энергии по тепловым сетям	тонн в год для воды	-	-	-	-	-	-	-
3.7	Показатели, характеризующие снижение негативного воздействия на окружающую среду, определяемые в соответствии с законодательством РФ об охране окружающей среды (Концентрация загрязняющих веществ в дымовых газах)	мг/м³	520	520	520	520	520	520	520

4	Котельные филиала "Улан-Удэский энергетический комплекс"								
4.1	Удельный расход электрической энергии на транспортировку теплоносителя	кВт·ч/м³	-	-	-	-	-	-	-
4.2	Удельный расход условного топлива на выработку единицы тепловой энергии	кг у.т./Гкал	202,8	202,75	202,75	202,75	202,75	202,75	202,75
4.3	Объем присоединяемой тепловой нагрузки новых потребителей	Гкал/ч	-	-	-	-	-	-	-
4.4	Износ объектов системы теплоснабжения с выделением процента износа объектов, существующих на начало реализации Инвестиционной программы	%	-	-	-	-	-	-	-
4.5	Потери тепловой энергии при передаче тепловой энергии по тепловым сетям	Гкал в год	-	-	-	-	-	-	-
		% от полезного отпуска тепловой энергии	-	-	-	-	-	-	-
4.6	Потери теплоносителя при передаче тепловой энергии по тепловым сетям	тонн в год для воды	-	-	-	-	-	-	-
4.7	Показатели, характеризующие снижение негативного воздействия на окружающую среду, определяемые в соответствии с законодательством РФ об охране окружающей среды (Выброс загрязняющих веществ)	тонн в год	0	0	0	0	0	0	0
5	Тепловые сети п. Каменск								
5.1	Удельный расход электрической энергии на транспортировку теплоносителя	кВт·ч/м³	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
5.2	Удельный расход условного топлива на выработку единицы тепловой энергии	кг у.т./Гкал	-	-	-	-	-	-	-
5.3	Объем присоединяемой тепловой нагрузки новых потребителей	Гкал/ч	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
5.4	Износ объектов системы теплоснабжения с выделением процента износа объектов, существующих на начало реализации Инвестиционной программы	%	70%	67%	69%	69%	68%	68%	67%
5.5	Потери тепловой энергии при передаче тепловой энергии по тепловым сетям	Гкал в год	16 015	16 015	16 015	16 015	16 015	16 015	16 015
		% от полезного отпуска тепловой энергии	27,5	27,5	27,5	27,5	27,5	27,5	27,5
5.6	Потери теплоносителя при передаче тепловой энергии по тепловым сетям	тонн в год для воды	34 016	34 016	34 016	34 016	34 016	34 016	34 016
5.7	Показатели, характеризующие снижение негативного воздействия на окружающую среду, определяемые в соответствии с законодательством РФ об охране окружающей среды	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Тепловые сети г. Улан-Удэ								
6.1	Удельный расход электрической энергии на транспортировку теплоносителя	кВт·ч/м³	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27
6.2	Удельный расход условного топлива на выработку единицы тепловой энергии	кг у.т./Гкал	-	-	-	-	-	-	-
6.3	Объем присоединяемой тепловой нагрузки новых потребителей	Гкал/ч	13,4651	32,7604	9,6092	12,6600	8,4129	2,0782	0,0000
6.4	Износ объектов системы теплоснабжения с выделением процента износа объектов, существующих на начало реализации Инвестиционной программы	%	80%	86%	82%	83%	84%	85%	86%
6.5	Потери тепловой энергии при передаче тепловой энергии по тепловым сетям	Гкал в год	473 410	473 410	473 410	473 410	473 410	473 410	473 410
		% от полезного отпуска тепловой энергии	22,23	20,54	20,58	20,56	20,52	20,54	20,54
6.6	Потери теплоносителя при передаче тепловой энергии по тепловым сетям	тонн в год для воды	1 157 136	1 157 136	1 157 136	1 157 136	1 157 136	1 157 136	1 157 136
6.7	Показатели, характеризующие снижение негативного воздействия на окружающую среду, определяемые в соответствии с законодательством РФ об охране окружающей среды	-	-	-	-	-	-	-	-

Финансовый план
инвестиционной программы в сфере теплоснабжения
ПАО «Территориальная генерирующая компания №14» по объектам Республики Бурятия
на 2019-2023 годы

Наименование	Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах (финансирование), тыс. руб без НДС					
	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	Всего 2019-2023гг.
Использование источников финансирования инвестиций всего, в т.ч.:	273 698	233 719	268 255	140 397	47 266	963 335
Амортизация по регулируемым видам, в том числе:	217 380	136 768	193 155	129 892	47 266	724 461
Амортизация по регулируемым видам в сфере теплоснабжения	211 616	133 180	187 286	129 892	47 266	709 239
Амортизация по регулируемым видам в сфере производства электроэнергии (мощности)	5 764	3 588	5 870	0	0	15 222
Прибыль на инвестиции по регулируемым видам в сфере теплоснабжения	0	0	0	0	0	0
Плата за подключение к системе теплоснабжения	56 318	66 909	57 303	10 505	0	191 035
Бюджетные средства	0	30 043	0	0	0	30 043
Прочие источники	0	0	17 797	0	0	17 797
Формирование источников финансирования инвестиций всего, в т.ч.:	261 391	283 506	280 172	210 035	199 530	1 234 634
Амортизация по регулируемым видам, в том числе:	205 072	186 555	205 072	199 530	199 530	995 760
Амортизация по регулируемым видам в сфере теплоснабжения	199 530	181 013	199 530	199 530	199 530	979 133
Амортизация по регулируемым видам в сфере производства электроэнергии (мощности)	5 542	5 542	5 542	0	0	16 627
Прибыль на инвестиции по регулируемым видам в сфере теплоснабжения	0	0	0	0	0	0
Плата за подключение к системе теплоснабжения	56 318	66 909	57 303	10 505	0	191 035
Бюджетные средства	0	30 043	0	0	0	30 043
Прочие источники	0	0	17 797	0	0	17 797
Сальдо использования и формирования источников финансирования инвестиций	-12 308	49 787	11 917	69 638	152 264	271 299
в том числе:						
Компенсация перерасхода источников прошлых лет	-12 308	49 787	11 917	69 638	152 264	271 299