

ОТЧЁТ О ПРОВЕДЕНИИ СПЕЦИАЛЬНОЙ ОЦЕНКИ УСЛОВИЙ ТРУДА
Титульный лист отчета о проведении специальной
оценки условий труда

УТВЕРЖДАЮ

Председатель комиссии по проведению
специальной оценки условий труда

Борелко Д. В.

(подпись, фамилия, инициалы)

«28» 01 2022 г.

ОТЧЁТ

о проведении специальной оценки условий труда
(идентификационный №227857)

в Публичное акционерное общество "Территориальная генерирующая компания
№14

(полное наименование работодателя)

672000, Забайкальский край, город Чита, проспект Энергостроителей, 1

(место нахождения и осуществления деятельности работодателя)

7534018889

(ИНН работодателя)

753401001

(КПП работодателя)



1047550031242


(ОГРН работодателя)

35.11.1

(код основного вида экономической деятельности по ОКВЭД)

Члены комиссии по проведению
специальной оценки условий труда:

 (подпись)	Парыгин А. В. (Ф.И.О.)	28.01.2022 (дата)
 (подпись)	Белых А. А. (Ф.И.О.)	28.01.2022 (дата)
 (подпись)	Волкова Е. О. (Ф.И.О.)	28.01.2022 (дата)
 (подпись)	Вычугжанина Е. Н. (Ф.И.О.)	28.01.2022 (дата)
 (подпись)	Воркунов В. Е. (Ф.И.О.)	28.01.2022 (дата)

(подпись)

(подпись)

(Ф.И.О.)
Богданов А. А.
(Ф.И.О.)

(дата)
28.01.2022
(дата)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЭКСПЕРТА № 153-21-СОУТ

**Публичное акционерное общество "Территориальная генерирующая
компания №14"**

(наименование организации, в которой проведена специальная оценка условий труда)

**Общество с ограниченной ответственностью "Сертификационный центр
охраны труда"**

(наименование организации, проводившая специальную оценку условий труда)

Унагаева Татьяна Николаевна

(эксперт, проводивший специальную оценку условий труда)


Юридический адрес: 670002, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Буйко, 20А

Почтовый адрес: 670002, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Буйко, 20 А

т/факс: 8 (3012) 26-80-65

адрес электронной почты: uu-stsot@mail.ru

сайт: ссот.рф




объём заключения -

в т.ч. приложения -

Подпись эксперта _____

Дата 30.11.2014

Настоящее экспертное заключение составлено в 2 (двух) экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для организации, в которой проведена специальная оценка условий труда, и для организации, проводившей специальную оценку условий труда.



Общество с ограниченной ответственностью "Сертификационный центр охраны труда"

На основании Федерального закона от 28.12.2013 г. № 426-ФЗ «О специальной оценке условий труда» (далее – Закон № 426-ФЗ) и Договора 153-21-СОУТ от 28-04-2021, заключенного между Обществом с ограниченной ответственностью "Сертификационный центр охраны труда" и Публичное акционерное общество "Территориальная генерирующая компания №14 на проведение специальной оценки условий труда, в соответствии с требованиями Приказа Минтруда России от 24.01.2014 г. № 33н «Об утверждении Методики проведения специальной оценки условий труда, Классификатора вредных и (или) опасных производственных факторов, формы отчета о проведении специальной оценки условий труда и инструкции по ее заполнению» (далее – Приказ №33н) в Публичное акционерное общество "Территориальная генерирующая компания №14 проведена специальная оценка условий труда на 7 рабочих местах.

Работы по специальной оценке условий труда проведены сотрудниками Общества с ограниченной ответственностью "Сертификационный центр охраны труда" совместно с комиссией по проведению специальной оценки условий труда Публичное акционерное общество "Территориальная генерирующая компания №14. Обязанности Эксперта выполнял (-а) Унагаева Татьяна Николаевна.

I. ПРОВЕДЕНИЕ ИДЕНТИФИКАЦИИ ПОТЕНЦИАЛЬНО ВРЕДНЫХ И (ИЛИ) ОПАСНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ФАКТОРОВ:

1. Процедура идентификации потенциально вредных и (или) опасных производственных факторов и выявление рабочих мест, не подлежащих идентификации в соответствии с ч. 6 ст. 10 Закона № 426-ФЗ и п. 10 Приложения № 1 к Приказу № 33н, проведены на 7 рабочих местах на основании данных, предоставленных Публичное акционерное общество "Территориальная генерирующая компания №14 в соответствии с п. 2 ч. 2 ст. 4 Закона № 426-ФЗ.

2. Процедура идентификации проводилась следующими этапами:

2.1. Этап выявления и описания имеющихся на рабочем месте факторов производственной среды и трудового процесса, источников вредных и (или) опасных факторов осуществлялся путем:

2.1.1 Изучения предоставленных работодателем документации и материалов (п. 2 ч. 2 ст. 4 Закона № 426-ФЗ, п. 4 Приложения № 1 к Приказу № 33н);

2.1.2 Осмотра и ознакомления с работами, фактически выполняемыми работником в режиме штатной работы, а также путем опроса работников и (или) его непосредственных руководителей (п. 4 Приложения № 1 к Приказу № 33н).

2.2. Этап сопоставления и установления совпадения имеющихся на рабочем месте факторов производственной среды и трудового процесса с факторами производственной среды и трудового процесса, предусмотренными Классификатором вредных и (или) опасных производственных факторов, утвержденным Приказом №33н, производилось путем сравнения их наименований. Сопоставление и установление совпадения имеющихся на рабочем месте химических факторов с химическими факторами, предусмотренными классификатором, производилось путем сопоставления их химических названий по международным классификациям, синонимов, торговых названий, идентификационных номеров и других характеристик, идентифицирующих химическое вещество (п. 5 Приложения № 1 к Приказу № 33н).

3. В соответствии с ч. 6 ст. 10 Закона № 426-ФЗ и п. 10 Приложения № 1 к Приказу № 33н идентификация не осуществлялась в отношении:

1) рабочих мест работников, профессии, должности, специальности которых включены в списки работ, производств, профессий, должностей, специальностей и учреждений (организаций), с учетом которых осуществляется досрочное назначение трудовой пенсии по старости;

2) рабочих мест, в связи с работой на которых работникам в соответствии с законодательными и иными нормативными правовыми актами предоставляются гарантии и компенсации за работу с вредными и (или) опасными условиями труда;

3) рабочих мест, на которых по результатам ранее проведенных аттестации рабочих мест по условиям труда или специальной оценки условий труда были установлены вредные и (или) опасные условия труда.

Перечень подлежащих исследованиям (испытаниям) и измерениям вредных и (или) опасных факторов на указанных в настоящем пункте рабочих местах определен экспертом исходя из перечня вредных и (или) опасных производственных факторов, указанных в частях 1 и 2 статьи 13 Закона № 426-ФЗ путем реализации процедур п. 8 статьи 10 Закона № 426-ФЗ.

4. По результатам идентификации, с учетом предложений работников по осуществлению на их рабочих местах процедуры идентификации потенциально вредных и (или) опасных производственных факторов, и перечня вредных и (или) опасных факторов, подлежащих исследованиям (испытаниям) и измерениям для рабочих мест не подлежащих идентификации, Экспертом составлен Перечень вредных и (или) опасных производственных факторов, подлежащих исследованиям (испытаниям) и измерениям, который был рассмотрен на заседании комиссии и утвержден ее председателем.

5. Результаты идентификации, с учетом перечня подлежащих исследованиям (испытаниям) и измерениям вредных и (или) опасных факторов для рабочих мест, не подлежащих идентификации, отражены в разделе «Перечень рабочих мест, на которых проводилась специальная оценка условий труда» отчета о проведении специальной оценки условий труда.

II. ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ ВРЕДНЫХ И (ИЛИ) ОПАСНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ФАКТОРОВ:

6. Все идентифицированные вредные и (или) опасные производственные факторы подверглись исследованиям (испытаниям) и измерениям согласно ч. 1 ст. 12 Закона № 426-ФЗ.

7. Рабочие места, в отношении которых вредные и (или) опасные производственные факторы не идентифицированы, не выявлены.

8. Рабочие места, в отношении которых комиссией по проведению специальной оценки условий труда принято решение о невозможности проведения исследований (испытаний) и измерений вредных и (или) опасных факторов в связи с тем, что проведение указанных исследований (испытаний) и измерений может создать угрозу для жизни работника, экспертов и (или) иных работников организации, проводящей специальную оценку условий труда, а также иных лиц, не выявлены.

9. Результаты исследований (испытаний) вредных и (или) опасных производственных факторов, проведенных при осуществлении организованного в установленном порядке на рабочих местах производственного контроля за условиями труда, в качестве результатов

исследований (испытаний) и измерений вредных и (или) опасных производственных факторов не использовались (ч. 7 ст. 12 Закона № 426-ФЗ).

10. При проведении исследований (испытаний) и измерений вредных и (или) опасных производственных факторов применялись утвержденные и аттестованные в порядке, установленном законодательством Российской Федерации об обеспечении единства измерений, методы исследований (испытаний) и методики (методы) измерений и соответствующие им средства измерений, прошедшие поверку и внесенные в Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений (ч. 4 ст. 12 Закона № 426-ФЗ).

11. Исследования (испытания) и измерения вредных и (или) опасных производственных факторов и оценка уровня их воздействия на работников выполнены экспертами и иными работниками Общества с ограниченной ответственностью "Сертификационный центр охраны труда", специалистами Общества с ограниченной ответственностью "Сертификационный центр охраны труда", аккредитованной Федеральной службой по аккредитации.

12. Исследования (испытания) и измерения вредных и (или) опасных факторов проведены в ходе осуществления штатных производственных (технологических) процессов и (или) штатной деятельности работодателя с учетом используемого работником производственного оборудования, материалов и сырья, являющихся источниками вредных и (или) опасных факторов (п. 15 Приложения № 1 к Приказу № 33н).

13. Результаты проведенных исследований (испытаний) и измерений вредных и (или) опасных производственных факторов оформлены протоколами в отношении каждого из этих вредных и (или) опасных факторов, подвергнутых исследованиям (испытаниям) и измерениям (ч. 6 ст. 12 Закона № 426-ФЗ), в соответствии с требованиями Приказа № 33н.

14. Карты специальной оценки условий труда оформлены в соответствии с требованиями Приказа № 33н.

III. ОТНЕСЕНИЕ УСЛОВИЙ ТРУДА НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ К КЛАССУ (ПОДКЛАССУ) УСЛОВИЙ ТРУДА:

15. По результатам проведения исследований (испытаний) и измерений вредных и (или) опасных факторов эксперт осуществил отнесение условий труда на рабочем месте по степени вредности и (или) опасности к классу (подклассу) условий труда.

Отнесение условий труда к классу (подклассу) условий труда произведено с учетом степени отклонения фактических значений вредных и (или) опасных факторов, полученных по результатам проведения их исследований (испытаний) и измерений, в порядке, предусмотренном главой IV Приложения №1 Приказа №33н, от нормативов (гигиенических нормативов) условий труда и продолжительности их воздействия на работника в течение рабочего дня (смены) (п. 19 Приказа № 33н).

16. Итоговые классы (подклассы) условий труда на рабочих местах установлены по наиболее высокому классу (подклассу) вредности и (или) опасности одного из имеющихся на рабочем месте вредных и (или) опасных факторов в соответствии с приложением № 22 к Приложению №1 Приказа №33н.

При этом в случае:

Сочетанного действия 3 и более вредных и (или) опасных факторов, отнесенных к подклассу 3.1 вредных условий труда, итоговый класс (подкласс) условий труда отнесен к подклассу 3.2

вредных условий труда;

Сочетанного воздействия 2 и более вредных и (или) опасных факторов, отнесенных к подклассам 3.2, 3.3, 3.4 вредных условий труда, итоговый класс (подкласс) повышен на одну степень.

В случае, если сочетанное воздействие микроклимата и вибрации локальной было ранее учтено в соответствии с Приказом № 33н, положения настоящего пункта не распространяются на параметры таких факторов производственной среды (п. 93 Приказа № 33н).

IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОВЕДЕНИЯ СПЕЦИАЛЬНОЙ ОЦЕНКИ УСЛОВИЙ ТРУДА:

17. Общая информация о результатах проведения специальной оценки условий труда в Публичное акционерное общество "Территориальная генерирующая компания №14 отражена в таблице 1 к настоящему заключению.

18. Результаты проведения специальной оценки условий труда в Публичное акционерное общество "Территориальная генерирующая компания №14 оформлены в виде отчета по форме, установленной Приложением № 3 к Приказу № 33н.

19. В отношении рабочих мест, на которых вредные и (или) опасные производственные факторы по результатам осуществления идентификации не выявлены, а также на которых условия труда по результатам исследований (испытаний) и измерений вредных и (или) опасных производственных факторов признаны оптимальными или допустимыми, за исключением рабочих мест, указанных в части 6 статьи 10 Федерального закона 426-ФЗ, необходимо подать в территориальный орган федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на проведение федерального государственного надзора за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, по месту своего нахождения декларацию соответствия условий труда государственным нормативным требованиям охраны труда. Рекомендуемый перечень рабочих мест, в отношении которых подается декларация, представлен в таблице 2 к настоящему заключению. Образец оформленной декларации соответствия условий труда государственным нормативным требованиям охраны труда приложен к отчету.

Таблица 1 к Заключению эксперта № 153-21-SOYT

Результаты проведения специальной оценки условий труда в

Публичное акционерное общество "Территориальная генерирующая компания №14

(наименование организации, в которой проведена специальная оценка условий труда)

	Количество рабочих мест									
						в т.ч. с классами условий труда				
	всего	проведена СОУТ	проведены исследования и измерения вредных и (или) опасных производственных факторов	подлежат декларированию соответствия условий труда государственным нормативным требованиям охраны труда	оптимальными и допустимыми	вредными и опасными				
						1 и 2	3.1	3.2	3.3	3.4
Количество рабочих мест	7	7	7	2	2	1	4	0	0	0
Количество работников		7	7	2	2	1	4	0	0	0

Подпись эксперта

Дата

Настоящее экспертное заключение составлено в 2 (двух) экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для организации, в которой проведена специальная оценка условий труда, и для организации, проводившей специальную оценку условий труда.

Общество с ограниченной ответственностью "Сертификационный центр охраны труда"

Таблица 2 к Заключению эксперта №153-21-СОУТ


**Рекомендуемый перечень рабочих мест,
в отношении которых по результатам проведения специальной оценки условий
труда подается декларация соответствия условий труда государственным
нормативным требованиям охраны труда.**

Индивидуальный номер рабочего места	Профессия / должность / специальность работника	Численность работников, занятых на данном рабочем месте	Итоговый класс (подкласс) условий труда
452	Инженер по эксплуатации	1	2
454	Ведущий инженер	1	2

Подпись эксперта

Дата

Настоящее экспертное заключение составлено в 2 (двух) экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для организации, в которой проведена специальная оценка условий труда, и для организации, проводившей специальную оценку условий труда.



Председатель комиссии
по проведению специальной оценки условий труда

/Борелко Д. В./

20 ⁴ г.

Перечень рабочих мест с указанием вредных и (или) опасных факторов, подлежащих исследованиям (испытаниям) и измерениям, в том числе содержащий результаты идентификации потенциально вредных и (или) опасных производственных факторов

Публичное акционерное общество "Территориальная генерирующая компания №14

(наименование юридического лица (фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя)

Индивидуальный номер рабочего места	Профессия / должность / специальность работника	Наличие аналогичного рабочего места (рабочих мест)	Факторы производственной среды														17
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
Читинская ТЭЦ-1 / Электрический цех / Бригада по ремонту оборудования ОРУ																	
223	Электрослесарь по ремонту оборудования распределительных устройств 5 разряда		+	-	+	+	-	-	+	+	+	-	+	-	+	-	
Читинская ТЭЦ-1 / Цех централизованного ремонта / Ремонтно-подготовительный участок																	
138А	Изолировщик на термозащиты 4 разряда	471А	+	-	+	+	-	-	+	+	+	-	+	-	+	-	
140	Огнеупорщик 5 разряда		+	-	+	+	-	-	+	+	+	-	+	-	+	-	
Читинская ТЭЦ-1 / Цех тепловой автоматики и измерений																	
452	Инженер по эксплуатации		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Читинская ТЭЦ-1 / Аппарат управления																	

454	Ведущий инженер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Читинская ТЭЦ-1 / Электротехническая лаборатория, ТТЦ и внеплощадочные сооружения													
453	Электромонтер по ремонту аппаратуры релейной защиты и автоматики 4 разряда	+ -	+	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Главный инженер Читинской ТЭЦ-1
(должность)

(подпись)

Парыгин А. В.
(ФИО)

04.12.2021
(дата)

Начальник ОУП филиала "Читинская
генерация"
(должность)

(подпись)

Белых А. А.
(ФИО)

21.12.2021
(дата)

Начальник ПЭО филиала "Читинская
полицейская
генерация"
(должность)

(подпись)

Волкова Е. О.
(ФИО)

21.12.2024
(дата)

Специалист по ОТ и ПК Читинской ТЭЦ-1 (должность)

(подпись)

Выгужанина Е. Н.
(ФИО)

21.12.2021
(дата)

Председатель ППО "ТГК-14"
(должность)

(ПОДПИСЬ)

Воркунов В. Е.
(ФИО)

01.12.2014

(дата)

Руководитель группы-ведущий
Юрисконсульт ГПС филиала «Читинская
генерация»
(должность)

(подпись)

Богданов А. А.
(ФИО)

07.12.2024

Эксперт (-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

Эксперт по анализу факторов условий труда
(должность)

(подпись)

Унагаева Татьяна
Николаевна
(ФИО)

30.12.2021
(дата)

Наименование вредных и (или) опасных факторов производственной среды и трудового процесса и продолжительность их воздействия на работника в течение рабочего дня (смены) (час.)																				
Физические факторы																				
Индивидуальный номер рабочего места	Наименование рабочего места и источников вредных и (или) опасных факторов производственной среды и трудового процесса	Численность работников, занятых на данном рабочем месте (чел.)	Наличие аналогичного рабочего места (рабочих мест)	химический фактор	биологический фактор	воздушно-тепловые факторы	шум	инфразвук	ультразвук воздушный	вибрация общая	вибрация локальная	электромагнитные поля и излучения	ультрафиолетовое излучение фактора	неионизирующие поля и излучения	лазерное излучение фактора	неионизирующие поля и излучения	низкоинтенсивные излучения	световая среда	тяжесть трудового процесса	напряженность трудового процесса
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
Читинская ТЭЦ-1 / Электрический цех / Бригада по ремонту оборудования ОРУ																				
223	Рабочее место электрослесаря по ремонту оборудования распределительных устройств, оборудования, котлы, тример, перфоратор, Офисное оборудование (персональный компьютер), дрель, УШМ, сверлильный станок, заточной станок	1	-	4 час. 48 мин.	-	4 час.	8 час.	-	-	4 час. 24 мин.	3 час. 12 мин.	6 час. 48 мин.	-	-	-	3 час. 36 мин.	-	8 час.	-	-
Читинская ТЭЦ-1 / Цех централизованного ремонта / Ремонтно-подготовительный участок																				
138А	Рабочее место изолировщик на термоизоляции 4 разряда, оборудование, котлы, растворо-мешалка, УШМ, заточной станок, отбойный молоток	2	471А	6 час. 24 мин.	-	8 час. 48 мин.	8 час.	-	-	6 час. 24 мин.	1 час. 12 мин.	1 час. 12 мин.	-	-	-	6 час. 24 мин.	-	8 час.	-	-

140	Рабочее место огнеупорщик 5 разряда, оборудование, котлы, УШМ, заточной станок, отбойный молоток	1	6 час. 24 мин.	-	6 час. 24 мин.	8 час.	-	6 час. 24 мин.	1 час. 12 мин.	1 час. 12 мин.	-	6 час. 24 мин.	-	8 час.	-
Читинская ТЭЦ-1 / Цех тепловой автоматики и измерений															
452	Рабочее место инженер по эксплуатации	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Читинская ТЭЦ-1 / Аппарат управления															
454	Рабочее место ведущего инженера	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Читинская ТЭЦ-1 / Электротехническая лаборатория, ТТЦ и внемощадачные сооружения															
453	Рабочее место электромонтер по ремонту аппаратуры релейной защиты и автоматики 4 разряда, оборудование, котлы, оборудование, ЗРУ, ОРУ, Офисное оборудование (персональный компьютер)	1	4 час.	-	3 час. 36 мин.	8 час.	-	3 час. 36 мин.	6 час.	-	-	3 час. 12 мин.	-	8 час.	-

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Директор филиала "Читинская генерация"

(должность)

(подпись)

Борелко Д. В.

(ФИО)

28.01.2022

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Главный инженер Читинской ТЭЦ-1

(должность)

(подпись)

Парыгин А. В.

(ФИО)

28.01.2022

(дата)

Начальник ОУП филиала "Читинская генерация"

(должность)

(подпись)

Белых А. А.

(ФИО)

28.01.2022

(дата)

Начальник ПЭО филиала "Читинская генерация"

(должность)

(подпись)

Волкова Е. О.

(ФИО)

28.01.2022

(дата)

Специалист по ОТ и ПК Читинской

ТЭЦ-1
(должность)



Вычугжанина Е. Н.
(ФИО)

28.01.2022
(дата)

Председатель ППО "ТГК-14"
(должность)



Воркунов В. Е.
(ФИО)

28.01.2022
(дата)

Руководитель группы-ведущий
юрисконсульт ППС филиала «Читинская
генерация»
(должность)



Богданов А. А.
(ФИО)

28.01.2022
(дата)

Эксперт (-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

Эксперт по анализу факторов условий
труда
(должность)



Унагаева Татьяна
Николаевна
(ФИО)

28.01.2022
(дата)

Раздел VI. Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения мероприятия	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
Читинская ТЭЦ-1, Цех централизованного ремонта, Ремонтно-подготовительный участок, 138, Изолировщик на термоизоляции 4 разряда	Соблюдать режимы труда и отдыха, в наибольшей мере снижающие неблагоприятное воздействие шума на работника. Обеспечить работников СИЗ (беруши, наушники). Строго соблюдать периодичность медицинских осмотров.	Снижение вредного воздействия шума			
Читинская ТЭЦ-1, Цех централизованного ремонта, Ремонтно-подготовительный участок, 138, Изолировщик на термоизоляции 4 разряда	Учитывая вредные условия труда сохранить за работником право на гарантии и компенсации за вредные условия труда, использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).	Снижение вредного воздействия химического фактора			
Читинская ТЭЦ-1, Цех централизованного ремонта, Ремонтно-подготовительный участок, 138, Изолировщик на термоизоляции 4 разряда	Учитывая тяжелые условия труда и с целью восстановления нормального физиологического состояния, рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы для отдыха, соблюдать режим труда	Снижение вредного воздействия тяжести			
Читинская ТЭЦ-1, Цех централизованного ремонта, Ремонтно-подготовительный участок, 138, Изолировщик на термоизоляции 4 разряда	Соблюдать режимы труда и отдыха, в наибольшей мере снижающие неблагоприятное воздействие шума на работника. Обеспечить работников СИЗ (беруши, наушники). Строго соблюдать периодичность медицинских осмотров.	Снижение вредного воздействия шума			

вительный участок, 471,Изолировщик на термоизоляции 4 разряда						
Читинская ТЭЦ-1, Цех централизованного ремонта, Ремонтно-подгото вительный участок, 471,Изолировщик на термоизоляции 4 разряда	Учитывая вредные условия труда сохранить за работником право на гарантии и компенсации за вредные условия труда, использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).	Снижение вредного воздействия химического фактора				
Читинская ТЭЦ-1, Цех централизованного ремонта, Ремонтно-подгото вительный участок, 471,Изолировщик на термоизоляции 4 разряда	Учитывая тяжелые условия труда и с целью восстановления нормального физиологического состояния, рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы для отдыха, соблюдать режим труда	Снижение вредного воздействия тяжести				
Читинская ТЭЦ-1, Цех централизованного ремонта, Ремонтно-подгото вительный участок, 140,Огнеупорщик 5 разряда	Соблюдать режимы труда и отдыха, в наибольшей мере снижающие неблагоприятное воздействие шума на работника. Обеспечить работников СИЗ (беруши, наушники). Строго соблюдать периодичность медицинских осмотров.	Снижение вредного воздействия шума				
Читинская ТЭЦ-1, Цех централизованного ремонта, Ремонтно-подгото вительный участок, 140,Огнеупорщик 5 разряда	Учитывая вредные условия труда сохранить за работником право на гарантии и компенсации за вредные условия труда, использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).	Снижение вредного воздействия химического фактора				

Читинская ТЭЦ-1, Цех централизованного отопления, Бригада по ремонту, Ремонтно-подготовительный участок, 140, Огнеупорщик 5 разряда	Учитывая тяжелые условия труда и с целью восстановления нормального физиологического состояния, рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы для отдыха, соблюдать режим труда	Снижение вредного воздействия тяжести		
Читинская ТЭЦ-1, Электрический цех, Бригада по ремонту оборудования ОРУ, 223, Электрослеса	Соблюдать режимы труда и отдыха, в наибольшей мере снижающие неблагоприятное воздействие шума на работника. Обеспечить работников СИЗ (беруши, наушники). Строго соблюдать периодичность медицинских осмотров.	Снижение вредного воздействия шума		
Читинская ТЭЦ-1, Электрический цех, Бригада по ремонту оборудования ОРУ, 223, Электрослеса	Учитывая вредные условия труда сохранить за работником право на гарантии и компенсации за вредные условия труда, использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).	Снижение вредного воздействия химического фактора		
Читинская ТЭЦ-1, Электрический цех, Бригада по ремонту оборудования ОРУ, 223, Электрослеса	Учитывая тяжелые условия труда и с целью восстановления нормального физиологического состояния, рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы для отдыха, соблюдать режим труда	Снижение вредного воздействия тяжести		

оборудования распределительных устройств 5 разряда					
Читинская ТЭЦ-1, Электротехническая лаборатория, ТПЦ и внеплощадочные сооружения, 453, Электромонтер по ремонту аппаратуры релейной защиты и автоматики 4 разряда	Учитывая тяжелые условия труда, рекомендуется разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня, с проведением гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести			
Читинская ТЭЦ-1, Электротехническая лаборатория, ТПЦ и внеплощадочные сооружения, 453, Электромонтер по ремонту аппаратуры релейной защиты и автоматики 4 разряда	Соблюдать режимы труда и отдыха, в наибольшей мере снижающие неблагоприятное воздействие шума на работника. Строго соблюдать периодичность медицинских осмотров.	Снижение вредного воздействия шума			
Читинская ТЭЦ-1, Электротехническая лаборатория, ТПЦ и внеплощадочные сооружения, 453, Электромонтер по ремонту аппаратуры релейной защиты и автоматики 4 разряда	Учитывая вредные условия труда, обеспечить работника льготами, использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы), своевременно проходить периодические медицинские осмотры.	Снижение запыленности			

Дата составления: 30.12.2021

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Директор филиала "Читинская генерация"

(должность)

(подпись)

Борелко Д. В.
(ФИО)

28.01.2022
(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Главный инженер Читинской ТЭЦ-1

(должность)

(подпись)

Парыгин А. В.
(ФИО)

28.01.2022
(дата)

Начальник ОУП филиала "Читинская генерация"

(должность)

(подпись)

Бельх А. А.
(ФИО)

28.01.2022
(дата)

Начальник ПЭО филиала "Читинская генерация"

(должность)

(подпись)

Волкова Е. О.
(ФИО)

28.01.2022
(дата)

Специалист по ОТ и ПК Читинской ТЭЦ-1

(должность)

(подпись)

Вычугжанина Е. Н.
(ФИО)

28.01.2022
(дата)

Председатель ППО "ТГК-14"

(должность)

(подпись)

Воркунов В. Е.
(ФИО)

28.01.2022
(дата)

Руководитель группы-ведущий
юрисконсульт ГПС филиала «Читинская генерация»

(должность)

(подпись)

Богданов А. А.
(ФИО)

28.01.2022
(дата)

Эксперт (-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

2258

(подпись)

Унагаева Татьяна
Николаевна
(ФИО)

30.12.2021
(дата)

(№ в реестре экспертов)

Раздел I. Сведения об организации, проводящей специальную оценку условий труда

1. Общество с ограниченной ответственностью "Сертификационный центр охраны труда".

(полное наименование организации)

2. Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Буйко, 20 А, 670002, Янькова Надежда Александровна, 8 (3012) 26-80-65, nn-stsot@mail.ru

(место нахождения и осуществления деятельности организации, контактный телефон, адрес электронной почты)

3. Номер в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда (оказывающих услуги в области охраны труда)

452

4. Дата внесения в реестр организаций, проводящих специальную оценку условий труда (оказывающих услуги в области охраны труда)

27.03.2017

5. ИНН организации 0323829437

6. ОГРН организации 1070323003520

7. Сведения об испытательной лаборатории (центре) организации:

Регистрационный номер аттестата аккредитации организации	Дата выдачи аттестата аккредитации организации	Дата истечения срока действия аттестата аккредитации организации
1	2	3
RA.RU.21AИ87	5 июля 2016	

8. Сведения об экспертах и иных сотрудниках, участвовавших в проведении специальной оценки условий труда:

№ п/п	Дата проведения измерений	Ф.И.О. эксперта (работника)	Должность	Сведения о сертификате эксперта на право выполнения работ по специальной оценке условий труда		Регистрационный номер в реестре экспертов организаций, проводящих специальную оценку условий труда
				номер	дата выдачи	
1	2	3	4	5	6	7
1	в измерениях не участвовал	Унагаева Татьяна Николаевна	Эксперт по анализу факторов условий труда	003 0008235	12.01.2021	2258
2	27.12.2021	Мельников Константин Александрович	Инженер-эколог	-	-	-

9. Сведения о средствах измерений испытательной лаборатории (центра) организации, использовавшихся при проведении специальной оценки условий труда:

№ п/п	Дата проведения измерений	Наименование вредного и (или) опасного фактора производственной среды и трудового процесса	Наименование средства измерений	Регистрационный номер в Государственном реестре средств измерений	Заводской номер средства измерений	Дата окончания срока поверки средства измерений
1	2	3	4	5	6	7
1	27.12.2021	Шум	Шумомер-анализатор спектра, виброметр портативный ОКТАВА-110А	32747-06	АЭ110329	22.09.2022
2	27.12.2021	Вибрация общая	Шумомер-анализатор спектра, виброметр портативный ОКТАВА-110А	32747-06	АЭ110329	22.09.2022
3	27.12.2021	Вибрация локальная	Шумомер-анализатор спектра, виброметр портативный ОКТАВА-110А	32747-06	АЭ110329	22.09.2022
4	27.12.2021	Неионизирующие излучения	Шумомер-анализатор спектра, виброметр портативный ОКТАВА-110А	32747-06	АЭ110329	22.09.2022
5	27.12.2021	Химический	Измеритель параметров микроклимата Метеоскоп	32014-11	109511	28.07.2023
6	27.12.2021	Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	Измеритель параметров микроклимата Метеоскоп	32014-11	109511	28.07.2023
7	27.12.2021	Микроклимат	Измеритель параметров микроклимата Метеоскоп	32014-11	109511	28.07.2023
8	27.12.2021	Химический	Газоанализатор универсальный ГАНК-4	24421-09	883	02.11.2022
9	27.12.2021	Неионизирующие излучения	Рулетка измерительная металлическая TR20/5	22003-07	13	20.07.2022
10	27.12.2021	Микроклимат	Рулетка измерительная металлическая TR20/5	22003-07	13	20.07.2022
11	27.12.2021	Тяжесть труда	Рулетка измерительная металлическая TR20/5	22003-07	13	20.07.2022
12	27.12.2021	Тяжесть труда	Шагомер PD-101	Не сертифицируется	17637	Не поверяется
13	27.12.2021	Неионизирующие излучения	Измеритель напряженности электрических и магнитных полей ПЗ-80	47825-11	140511	29.07.2022
14	27.12.2021	Микроклимат	Радиометр теплового излучения ИК-метр	52648-13	031417	23.09.2023
15	27.12.2021	Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	Секундомер электронный Интеграл С-01	44154-16	410435	25.07.2022

16	27.12.2021	Тяжесть труда	Секундомер электронный Интеграл С-01	44154-16	410435	25.07.2022
17	27.12.2021	Шум	Калибратор акустический АК-1000	57429-14	1017	20.07.2022
18	27.12.2021	Вибрация общая	Калибратор АТ01m	68168-17	9024	03.08.2022
19	27.12.2021	Вибрация локальная	Калибратор АТ01m	68168-17	9024	03.08.2022

Руководитель организации, проводящей
специальную оценку условий труда



Янькова Надежда Александровна
(ФИО)


(дата)



Таблица 1

Таблица 2

Индивидуальный номер рабочего места	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24										
	Классы (подклассы) условий труда																Итоговый класс (подкласс) условий труда	Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективного применения СИЗ	Повышенный размер оплаты труда (да/нет)	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет)	Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет)	Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет)	Лечебно-профилактическое питание (да/нет)	Льготное пенсионное обеспечение (да/нет)									
																	Читинская ГЭЦ-1 / Электрический цех / Бригада по ремонту оборудования ОРУ																
223	Электрослесарь по ремонту оборудования распределительных устройств 5 разряда																2	-	2	3.1	-	-	2	2	2	-	3.1	-	3.1	-	нет	нет	нет
Читинская ГЭЦ-1 / Цех централизованного ремонта / Ремонтно-подготовительный участок																																	

2258

(№ в реестре экспертов)

Унагаева Татьяна

Николаевна

(ФИО)

(подпись)

30.12.2024

(дата)




Таблица 2

№ рабочего места	Наименование рабочего места (профессии, должности)	Классы условий труда															Итоговый класс (подкласс) условий труда	Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективного применения СИЗ	Повышенный размер оплаты труда (да/нет)	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет)	Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет)	Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет)	Лечебно-профилактическое питание (да/нет)	Льготное пенсионное обеспечение (да/нет)
		химический	биологический	аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	шум	инфразвук	ультразвук воздушный	вибрация общая	вибрация локальная	неионизирующие излучения	параметры микроклимата	световая среда	тяжесть трудового процесса	напряженность трудового процесса										
138А, 471А(138 А)	Изолировщик на термоизоляции 4 разряда	3.1	-	3.1	3.2	-	-	2	2	2	2	-	3.1	-	3.1	-	3.2	-	да	нет	да	нет	да	да
140	Огнеупорщик 5 разряда	3.1	-	2	3.1	-	-	2	2	2	2	-	3.1	-	3.1	-	3.2	-	да	нет	да	нет	да	да
223	Электрослесарь по ремонту оборудования распределительных устройств 5 разряда	2	-	2	3.1	-	-	2	2	2	2	-	1	-	3.1	-	3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	нет
452	Инженер по эксплуатации	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
453	Электромонтер по ремонту аппаратуры релейной защиты и автоматики 4 разряда	3.1	-	2	3.1	-	-	2	-	2	2	-	1	-	3.1	-	3.2	-	да	нет	да	нет	нет	нет
454	Ведущий инженер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет

Дата составления: 30.12.2021

Дата составления: 30.12.2021

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Директор филиала "Читинская генерация"

(должность)

(подпись)

Борелко Д. В.

(ФИО)

28.01.2022

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Главный инженер Читинской ТЭЦ-1

(должность)

(подпись)

Парыгин А. В.

(ФИО)

28.01.2022

(дата)

Начальник ОУП филиала "Читинская генерация"

(должность)

(подпись)

Бельх А. А.

(ФИО)

28.01.2022

(дата)

Начальник ПЭО филиала "Читинская генерация"

(должность)



(подпись)

Волкова Е. О.

(ФИО)

28.01.2022

(дата)

Специалист по ОТ и ПК Читинской ТЭЦ-1		Вычугжанина Е. Н.	28.01.2022
(должность)	(подпись)	(ФИО)	(дата)
Председатель ИПО "ТГК-14"		Воркунов В. Е.	28.01.2022
(должность)	(подпись)	(ФИО)	(дата)
Руководитель группы-ведущий юрисконсульт ГПС филиала «Читинская генерация»		Богданов А. А.	28.01.2022
(должность)	(подпись)	(ФИО)	(дата)
Эксперт (-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:			
2258		Унагаева Татьяна Николаевна	30.11.2022
(№ в реестре экспертов)	(подпись)	(ФИО)	(дата)