

Отчет о проведении специальной оценки условий труда

Титульный лист отчета о проведении специальной оценки условий труда

УТВЕРЖДАЮ

Председатель комиссии по
проведению специальной оценки
условий труда

Борелко Д. В.

(подпись, фамилия, инициалы)

«06» июля 2021 г.

Отчет о проведении специальной оценки условий труда

в Публичное акционерное общество «Территориальная генерирующая
компания №14»

(полное наименование работодателя)

672022, Забайкальский край, г. Чита, проезд Энергостроителей, 1

(место нахождения и осуществления деятельности работодателя)

332241

(идентификационный номер СОУТ)

7534018889 (КПП 753401001)

(ИНН работодателя)




1047550031242


(ОГРН работодателя)

35.11.1

(код основного вида экономической деятельности по ОКВЭД)

Члены комиссии по проведению
специальной оценки условий труда:

 (подпись)	Парыгин А. В. (Ф.И.О.)	06.07.2021 (дата)
 (подпись)	Белых А. А. (Ф.И.О.)	06.07.2021 (дата)
 (подпись)	Волкова Е. О. (Ф.И.О.)	06.07.2021 (дата)
 (подпись)	Богданов А. А. (Ф.И.О.)	06.07.2021 (дата)



(подпись)

Вычугжанина Е. Н.

(Ф.И.О.)

06.07.2021

(дата)



(подпись)

Воркунов В. Е.

(Ф.И.О.)

06.07.2021

(дата)



Общество с ограниченной ответственностью
«Сертификационный центр охраны труда»
ООО «СЦОТ»

670002, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Буйко, 20а,
т/факс: (8301-2) 26-80-65, (89021)69-12-75, 8950-398-14-05, 8950-398-14-06
e-mail: uu-stsot@mail.ru, сайт: сцот.рф
ОКПО 80959873, ОГРН 1070323003520, ИНН/КПП 0323829437/032601001

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 02/153-21 от 10.06.2021г.

**по результатам проведения специальной оценки условий труда в организации
Публичное акционерное общество «Территориальная генерирующая компания
№14 (Публичное акционерное общество «Территориальная генерирующая компания
№14)**

На основании статьи 212 Трудового кодекса Российской Федерации, в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 23.12.2013г № 426-ФЗ «О специальной оценке условий труда», организацией ООО «СЦОТ», № 452 в реестре аккредитованных организаций, имеющих право на проведение работ по специальной оценке условий труда, Аттестат аккредитации испытательной лаборатории (№ в Госреестре 0006848 RA.RU.21AI87), в лице эксперта организации Унагаевой Татьяны Николаевны, действующего на основании Сертификата эксперта № 0030002603, Порядковый номер эксперта 2258 в Реестре экспертов организаций, проводящих специальную оценку условий труда, проведена специальная оценка условий труда на рабочих местах на предприятии **Публичное акционерное общество «Территориальная генерирующая компания №14** по договору оказания услуг № **АУ-2172-21** на выполнение комплекса работ по специальной оценке условий труда.

При проведении специальной оценки условий труда использовались следующие нормативно-правовые акты, содержащие государственные нормативные требования охраны труда:

- Трудовой Кодекс Российской Федерации;
- Федеральный закон Российской Федерации от 23.12.2013г № 426-ФЗ «О специальной оценке условий труда»;
- Приказ Минтруда России от 24.01.2014г № 33н «Об утверждении Методики проведения специальной оценки условий труда, Классификатор вредных и (или) опасных производственных факторов, форма отчета о проведении специальной оценки условий труда и инструкции по ее заполнению».

1. Проведение специальной оценки условий труда.

Специальная оценка условий труда проводилась на **13** рабочих местах на предприятии **Публичное акционерное общество «Территориальная генерирующая компания №14** по договору оказания услуг № **АУ-2172-21** и включала в себя следующий комплекс работ:

1. Идентификация потенциально вредных и (или) опасных производственных факторов согласно действующему законодательству Российской Федерации, включая:

- выявление на рабочих местах факторов производственной среды и трудового процесса;
- сопоставление выявленных на рабочих местах факторов производственной среды и трудового процесса с факторами согласно Классификатору вредных и (или) опасных факторов производственной среды и трудового процесса (Приложение № 2 к приказу Минтруда России от 24.01.2014г № 33н);
- оформление результатов идентификации.

2. Проведение исследований (испытаний) и измерений вредных и (или) опасных производственных факторов, включая:

- измерения факторов производственной среды и трудового процесса, согласно утвержденному комиссией организации Перечню подлежащих исследованиям (испытаниям) и измерениям вредных и (или) опасных факторов;
- оценку эффективности средств индивидуальной защиты на рабочих местах (при необходимости).

3. Отнесение условий труда на рабочем месте по степени вредности и (или) опасности к классу (подклассу) условий труда по результатам проведения исследований (испытаний) и измерений вредных и (или) опасных производственных факторов.

4. Оформление в виде отчета результатов проведенной специальной оценки условий труда в организации.

Для проведения специальной оценки условий труда, в организации была создана комиссия, в соответствии с Приказом руководителя организации. Данной комиссией был представлен перечень рабочих мест, на которых будет проводиться специальная оценка условий труда. В ходе проведения идентификации потенциально вредных и (или) опасных производственных факторов выявлено следующее:

1. Количество рабочих мест по представленному перечню – **13 (включая аналогичные)**;

2. Количество рабочих мест, на которых по результатам идентификации выявлены вредные и (или) опасные производственные факторы производственной среды и трудового процесса, совпавшие с наименованием факторов производственной среды и трудового процесса, предусмотренные Классификатором вредных и (или) опасных производственных факторов (Приложение № 2 к приказу Минтруда России от 24.01.2014г № 33н) – **1**;

3. Количество рабочих мест, на которых по результатам идентификации не выявлены вредные и (или) опасные производственные факторы производственной среды и трудового процесса предусмотренных Классификатором вредных и (или) опасных производственных факторов (Приложение № 2 к приказу Минтруда России от 24.01.2014г № 33н) – **0**;

4. Количество рабочих мест, в отношении которых не осуществлялась идентификация, в соответствии с п. 11 Приложения № 1 к приказу Минтруда России от 24.01.2014г № 33н – **12**.

Данные по идентификации отражены в **Заключении 01/153-21-СОУТ от 26.04.2021г.** о результатах идентификации потенциально вредных и (или) опасных производственных факторов. Комиссия работодателя по СОУТ рассмотрела и утвердила Приложения № 1 к заключению по идентификации **01/153-21-СОУТ от 26.04.2021г.** (Перечень подлежащих исследованиям (испытаниям) и измерениям вредных и (или) опасных факторов; Перечень рабочих мест, на которых по результатам идентификации не выявлены вредные и (или) опасные производственные факторы производственной среды и трудового процесса предусмотренные Классификатором вредных и (или) опасных производственных факторов).

Исследования (испытания) и измерения вредных и (или) опасных производственных факторов, факторов трудового процесса на рабочих местах, проводились в соответствии с утвержденным, комиссией перечнем рабочих мест, подлежащих исследованиям (испытаниям) и измерениям вредных и (или) опасных факторов.

Методика снижения класса (подкласса) условий труда при применении работниками, занятыми на рабочих местах с вредными условиями труда, эффективных средств индивидуальной защиты не применялась.

Результаты проведения исследований и измерений производственных факторов отражены в разделе IV к отчету о проведении специальной оценки условий труда:

"Протоколы факторов производственной среды и трудового процесса" (Приложение № 1 к приказу Минтруда России от 24.01.2014г № 33н).

2. Вывод

По результатам специальной оценки условий труда, составлен отчет согласно Приложениям № 3,4 к приказу Минтруда России от 24.01.2014г № 33н, который включает в себя следующие разделы:

1. Раздел I к отчету о проведении специальной оценки условий труда:
"Сведения об организации, проводящей специальную оценку условий труда"
2. Раздел II к отчету о проведении специальной оценки условий труда:
"Перечень рабочих мест, на которых проводилась специальная оценка условий труда"
3. Раздел III к отчету о проведении специальной оценки условий труда:
"Карты специальной оценки условий труда работников"
4. Раздел IV к отчету о проведении специальной оценки условий труда:
"Протоколы факторов производственной среды и трудового процесса".
5. Раздел V к отчету о проведении специальной оценки условий труда:
"Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда" (Таблица 1)
"Сводная таблица классов условий труда, установленных по результатам СОУТ рабочих мест по условиям труда, и компенсаций, которые необходимо в этой связи устанавливать работникам" (Таблица 2).
6. Раздел VI к отчету о проведении специальной оценки условий труда:
"Форма перечня рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда".

В соответствии с результатами специальной оценки условий труда, на предприятии **Публичное акционерное общество «Территориальная генерирующая компания №14** выявлены следующие условия труда на рабочих местах:

По результатам идентификации потенциально вредных и (или) опасных производственных факторов признаются допустимыми (декларируемыми) – **0** рабочих мест (включая аналогичные);

По результатам исследований и измерений вредных и (или) опасных факторов:

С классом условий 1 (оптимальный) - **0** рабочих мест. Из них подлежат декларированию – **0** рабочих мест;

С классом условий 2 (допустимый) – **1** рабочее место (включая аналогичные). Из них подлежат декларированию – **1** рабочее место (включая аналогичные);

С классом условий 3,

подкласс 3.1. (вредный) – **4** рабочих места;

подкласс 3.2. (вредный) - **8** (включая аналогичные) рабочих мест;

подкласс 3.3. (вредный) - **0** (включая аналогичные) рабочих мест;

подкласс 3.4. (вредный) - **0** (включая аналогичные) рабочих мест;

С классом условий 4 (опасный) - **0** (включая аналогичные) рабочих мест.


В отношении рабочих мест, на которых вредные и (или) опасные производственные факторы по результатам осуществления идентификации не выявлены, а также на которых условия труда по результатам исследований (испытаний) и измерений вредных и (или) опасных производственных факторов признаны оптимальными или допустимыми, за исключением рабочих мест, указанных в части 6 статьи 10 Федерального закона 426-ФЗ, **работодателю необходимо подать** в территориальный орган федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на проведение федерального государственного надзора за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, по месту своего нахождения **декларацию**

соответствия условий труда государственным нормативным требованиям охраны труда. Перечень рабочих мест, в отношении которых подается декларация, представлен в Приложении № 1 к **Заключению 02/153-21 от 10.06.2021г.** (Перечень рабочих мест, в отношении которых по результатам проведения специальной оценки условий труда подается декларация соответствия условий труда государственным нормативным требованиям охраны труда).

Приложение:

1. Приложение № 1 Заключению **02/153-21 от 10.06.2021г.** - 1 л.

Эксперт ООО «СЦОТ»



Унагаева Т.Н.

Экземпляр заключения получил

Специалист по ОТ ПК Л.И. Унагаева Унагаева Т.Н.
должность подпись ФИО

Перечень рабочих мест

в отношении, которых по результатам проведения специальной оценки условий труда подается декларация соответствия условий труда государственным нормативным требованиям охраны труда.

Наименование организации:

Публичное акционерное общество «Территориальная генерирующая компания №14

Количество рабочих мест, подлежащих декларированию: 1 рабочее место.

Индивидуальный номер рабочего места	Профессия / должность / специальность работника	Численность работников, занятых на данном рабочем месте	Итоговый класс (подкласс) условий труда
13	Инженер 2 категории	1	2

Эксперт ООО «СЦОТ»

Унагаева Т.Н.



Общество с ограниченной ответственностью
«Сертификационный центр охраны труда»
ООО «СЦОТ»

670002, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Буйко, 20а,
т/факс: (8301-2) 26-80-65, (89021)69-12-75, 8950-398-14-05, 8950-398-14-06
e-mail: uu-stsot@mail.ru, сайт: сцот.рф
ОКПО 80959873, ОГРН 1070323003520, ИНН/КПП 0323829437/032601001

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № АУ-153-21 от 26.04.2020г.
о результатах идентификации потенциально вредных и (или)
опасных производственных факторов в организации
Публичное акционерное общество «Территориальная генерирующая компания
№14 (Публичное акционерное общество «Территориальная генерирующая компания
№14)

На основании статьи 212 Трудового кодекса Российской Федерации, в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 23.12.2013г № 426-ФЗ «О специальной оценке условий труда», организацией ООО «СЦОТ», № 452 в реестре аккредитованных организаций, имеющих право на проведение работ по специальной оценке условий труда, Аттестат аккредитации испытательной лаборатории (№ в Госреестре 0006848 RA.RU.21AI87), в лице эксперта организации Унагаевой Татьяны Николаевны, действующего на основании Сертификата эксперта № 0030002603, Порядковый номер эксперта 2258 в Реестре экспертов организаций, проводящих специальную оценку условий труда, проведена идентификация потенциально вредных и опасных производственных факторов на рабочих местах на предприятии **Публичное акционерное общество «Территориальная генерирующая компания №14** по договору оказания услуг № АУ-2172-21 на выполнение комплекса работ по специальной оценке условий труда.

При проведении идентификации потенциально вредных и (или) опасных производственных факторов использовались следующие нормативно-правовые акты, содержащие государственные нормативные требования охраны труда:

- Федеральный закон Российской Федерации от 23.12.2013г № 426-ФЗ «О специальной оценке условий труда»;
- Приказ Минтруда России от 24.01.2014г № 33н «Об утверждении Методики проведения специальной оценки условий труда, Классификатор вредных и (или) опасных производственных факторов, форма отчета о проведении специальной оценки условий труда и инструкции по ее заполнению».

1. Оценка проведения идентификации

Для проведения идентификации, комиссией **Публичное акционерное общество «Территориальная генерирующая компания №14**, созданной Приказом руководителя организации был представлен перечень рабочих мест, на которых будет проводиться специальная оценка условий труда. Эксперт в ходе проведения идентификации потенциально вредных и (или) опасных производственных факторов в соответствии с требованиями главы 2 Приложения № 1 к приказу Минтруда России от 24.01.2014г № 33н установил следующее:

1. Количество рабочих мест по представленному перечню – 13 (включая аналогичные);
2. Количество рабочих мест, на которых по результатам идентификации выявлены вредные и (или) опасные производственные факторы производственной среды и трудового

4. Количество рабочих мест, в отношении которых не осуществлялась идентификация, в соответствии с п. 11 Приложения № 1 к приказу Минтруда России от 24.01.2014г № 33н – 12 (включая аналогичные).

ФИО

Приложение № 1

к Заключению № 01/153-21-СОУТ от 26.04.2021 г.

Перечень подлежащих исследованиям (испытаниям) и измерениям вредных и (или) опасных факторов

Наименование организации: Публичное акционерное общество «Территориальная генерирующая компания №14
Количество рабочих мест, подлежащих исследованиям и измерениям: 13 (включая аналогичные)

Наименование вредных и (или) опасных факторов производственной среды и трудового процесса и продолжительность их воздействия на работника в течение рабочего дня (смены) (час.)																					
				Физические факторы																	
Индивидуальный номер рабочего места	Наименование рабочего места и источников вредных и (или) опасных факторов производственной среды и трудового процесса	Численность работников, занятых на данном рабочем месте (чел.)	Наличие аналогичного рабочего места (рабочих мест)	химический фактор	биологический фактор	возрастоли преимущественно	шум	инфразвук	ультразвук воздушный	вибрация общая	вибрация локальная	электромагнитные поля фактора	Неионизирующие поля и излучения	Ультрафиолетовое излучение фактора	Неионизирующие поля и излучения	Ионизирующие поля и излучения фактора	неионизирующие излучения	микроклимат	световая среда	тяжесть трудового процесса	напряженность трудового процесса
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
Читинская ТЭЦ-1 / Цех тепловой автоматики и средств измерений / Бригада по ремонту и обслуживанию электропривода																					
1	Рабочее место электрослесаря по ремонту и обслуживанию автоматики и средств измерений электростанций, оборудования, котлы, дрель, УШМ, заточной станок	1	-	+	-	+	+	-	-	+	+	+	-	-	-	+	-	+	-	.	
Читинская ТЭЦ-1 / Цех тепловой автоматики и средств измерений / Бригада по ремонту приборов автоматики топливopодачи																					
2	Рабочее место	1	-	+	-	+	+	-	-	+	+	+	-	-	-	+	-	+	-	+	

[illegible]

[illegible]

Читинская ТЭЦ-1 / Электрический цех / Электротехническая лаборатория / СН, главный корпус

11	Рабочее место электромонтер по ремонту аппаратуры релейной защиты и автоматики 4 разряда, оборудование, котлы, дреель, УШМ, Офисное оборудование (персональный компьютер), главный щит управления	1	-	+	-	+	+	+	-	-	+	+	-	-	+	-	+	-	-	-
Читинская ТЭЦ-1 / Электрический цех / Электротехническая лаборатория / Главная схема																				
12	Рабочее место электромонтер по ремонту аппаратуры релейной защиты и автоматики 3 разряда, оборудование, Офисное оборудование (персональный компьютер), ОРУ, главный щит управления	1	-	+	-	+	+	+	-	-	+	+	-	-	+	-	+	-	-	-
Читинская ТЭЦ-1 / Административно-управленческий персонал / Группа ПНР																				
13	Рабочее место инженера 2 категории, Офисное оборудование (персональный компьютер), оборудование, оборудование	1	-	-	-	-	-	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Директор филиала "Читинская генерация"

(должность)

(подпись)

Борелко Д. В.
(ФИО)



Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Главный инженер Читинской ТЭЦ-1

(должность)

Парыгин А. В.

(ФИО)

Начальник ОУП филиала "Читинская генерация" (должность)	 (подпись)	Белых А. А. (ФИО)
Начальник ПЭО филиала "Читинская генерация" (должность)	 (подпись)	Волкова Е. О. (ФИО)
Руководитель группы - ведущий юрисконсульт филиала "Читинская генерация" (должность)	 (подпись)	Богданов А. А. (ФИО)
Специалист по ОТ и ПК Читинской ТЭЦ-1 (должность)	 (подпись)	Вычугжанина Е. Н. (ФИО)
Председатель ППО "ТГК-14" (должность)	 (подпись)	Воркунов В. Е. (ФИО)
Эксперт (-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:		
Эксперт по анализу факторов условий труда (должность)	 (подпись)	Унагаева Татьяна Николаевна (ФИО)

Раздел II. Перечень рабочих мест, на которых проводилась специальная оценка условий труда

Наименование вредных и (или) опасных факторов производственной среды и трудового процесса и продолжительность их воздействия на работника в течение рабочего дня (смены) (час.)																				
				Физические факторы																
	Наименование рабочего места и источников вредных и (или) опасных факторов производственной среды и трудового процесса	Численность работников, занятых на данном рабочем месте (чел.)	Наличие аналогичного рабочего места (рабочих мест)	химический фактор	биологический фактор	возрасто-преимущественно	шум	инфразвук	ультразвук воздушный	вибрация общая	вибрация локальная	электромагнитные поля и излучения	Ультрафиолетовое излучение фактора	Неионизирующие поля и излучения	лазерное излучение фактора	Неионизирующие излучения	микроклимат	световая среда	тяжесть трудового процесса	напряженность трудового процесса
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
Читинская ТЭЦ-1 / Цех тепловой автоматики и средств измерений / Бригада по ремонту и обслуживанию электропривода																				
1	Рабочее место электрослесаря по ремонту и обслуживанию автоматики и средств измерений электростанций, оборудование, котлы, дрель, УШМ, заточной станок	1	-	6 час. 48 мин.	-	5 час. 36 мин.	8 час.	-	-	5 час. 36 мин.	1 час. 36 мин.	6 час. 24 мин.	-	-	-	3 час. 36 мин.	-	8 час.	-	
Читинская ТЭЦ-1 / Цех тепловой автоматики и средств измерений / Бригада по ремонту приборов автоматики топливоподачи																				
2	Рабочее место электрослесаря по ремонту и обслуживанию автоматики и средств измерений электростанций, оборудование, котлы, дрель, УШМ, заточной станок	1	-	6 час. 48 мин.	-	5 час. 36 мин.	8 час.	-	-	5 час. 36 мин.	1 час. 36 мин.	6 час. 24 мин.	-	-	-	3 час. 36 мин.	-	8 час.	-	
Читинская ТЭЦ-1 / Цех тепловой автоматики и средств измерений / Бригада по ремонту приборов защиты																				
288	Рабочее место электрослесаря по ремонту и	1	-	6 час. 48 мин.	-	5 час. 36 мин.	8 час.	-	-	5 час. 36 мин.	1 час. 36 мин.	6 час. 24 мин.	-	-	-	3 час. 36 мин.	-	8 час.	-	

[illegible]

[illegible]

12	Рабочее место электромонтер по ремонту аппаратуры релейной защиты и автоматики 3 разряда, оборудование, Офисное оборудование (персональный компьютер), ОРУ, главный щит управления	1	1 час. 36 мин.	-	1 час. 36 мин.	8 час.	-	1 час. 36 мин.	-	7 час. 12 мин.	-	1 час. 36 мин.	-	8 час.	-
Читинская ТЭЦ-1 / Административно-управленческий персонал / Группа ППР															
13	Рабочее место инженера 2 категории, Офисное оборудование (персональный компьютер), оборудование, оборудование	1	-	-	-	8 час.	-	-	-	-	-	-	-	8 час.	-

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Директор филиала "Читинская генерация"

(должность)

(подпись)

Борелко Д. В.

(ФИО)

(дата)

06.07.21

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Главный инженер Читинской ТЭЦ-1

(должность)

(подпись)

Парыгин А. В.

(ФИО)

(дата)

06.07.21

Начальник ОУП филиала "Читинская генерация"

(должность)

(подпись)

Белых А. А.

(ФИО)

(дата)

06.07.21

Начальник ПЭО филиала "Читинская генерация"

(должность)

(подпись)

Волкова Е. О.

(ФИО)

(дата)

06.07.21

Руководитель группы - ведущий
юрисконсульт филиала "Читинская генерация"

(должность)

(подпись)

Богданов А. А.

(ФИО)

(дата)

06.07.21

Специалист по ОТ и ПК Читинской

ТЭЦ-1
(должность)


(подпись)

Вычугжанина Е. Н.
(ФИО)

06.07.2021
(дата)

Председатель ППО "ТГК-14"
(должность)



(подпись)

Воркунов В. Е.
(ФИО)

06.07.2021
(дата)

Эксперт (-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

Эксперт по анализу факторов условий
труда
(должность)


(подпись)

Унагаева Татьяна
Николаевна
(ФИО)

10.07.2021
(дата)

Раздел VI. Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения мероприятия	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
Читинская ТЭЦ-1, Цех тепловой автоматики и средств измерений, Бригада по ремонту и обслуживанию электропривода, 1, Электрослесарь по ремонту и обслуживанию автоматики и средств измерений электростанций 8 разряда	Учитывая тяжелые условия труда и с целью восстановления нормального физиологического состояния рекомендуется ввести работнику регламентированные перерывы для отдыха, соблюдать режим труда.	Снижение вредного воздействия тяжести			
Читинская ТЭЦ-1, Цех тепловой автоматики и средств измерений, Бригада по ремонту и обслуживанию электропривода, 1, Электрослесарь по ремонту и обслуживанию автоматики и средств измерений электростанций 8 разряда	Учитывая вредные условия труда сохранить за работником право на молоко или другие равноценные пищевые продукты, использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).	Снижение вредного воздействия химического фактора			
Читинская ТЭЦ-1,	Соблюдать режимы труда и отдыха, в наибольшей	Снижение			

Цех тепловой автоматики и средств измерений, Бригада по ремонту и обслуживанию электропривода, 1, Электрослесарь по ремонту и обслуживанию автоматики и средств измерений электростанций 8 разряда	мере снижающие неблагоприятное воздействие шума на работника. Обеспечить работников СИЗ (беруши, наушники). Строго соблюдать периодичность медицинских осмотров.	вредного воздействия шума		
Читинская ТЭЦ-1, Цех тепловой автоматики и средств измерений, Бригада по ремонту приборов автоматики топливopодачи, 2, Электрослесарь по ремонту и обслуживанию автоматики и средств измерений электростанций 7 разряда	Учитывая тяжелые условия труда и с целью восстановления нормального физиологического состояния рекомендуется ввести работнику регламентированные перерывы для отдыха, соблюдать режим труда.	Снижение вредного воздействия тяжести		
Читинская ТЭЦ-1, Цех тепловой автоматики и средств измерений, Бригада по ремонту приборов автоматики топливopодачи, 2, Электрослесарь по ремонту и	Учитывая вредные условия труда сохранить за работником право на молоко или другие равноценные пищевые продукты, использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).	Снижение вредного воздействия химического фактора		

обслуживанию автоматики и средств измерений электростанций 7 разряда					
Читинская ТЭЦ-1, Цех тепловой автоматики и средств измерений, Бригада по ремонту приборов автоматики топливоподачи, 2, Электрослесарь по ремонту и обслуживанию автоматики и средств измерений электростанций 7 разряда	Соблюдать режимы труда и отдыха, в наибольшей мере снижающие неблагоприятное воздействие шума на работника. Обеспечить работников СИЗ (беруши, наушники). Строго соблюдать периодичность медицинских осмотров.	Снижение вредного воздействия шума			
Читинская ТЭЦ-1, Турбинный цех, Бригада по ремонту теплообменного оборудования, 4, Слесарь по ремонту парогазотурбинного оборудования 4 разряда	Соблюдать режимы труда и отдыха, в наибольшей мере снижающие неблагоприятное воздействие шума на работника. Обеспечить работников СИЗ (беруши, наушники). Строго соблюдать периодичность медицинских осмотров.	Снижение вредного воздействия шума			
Читинская ТЭЦ-1, Турбинный цех, Бригада по ремонту теплообменного оборудования, 4, Слесарь по ремонту парогазотурбинного оборудования 4 разряда	Организовать рациональный режим труда и отдыха	Нормализация микроклимата			

разряда					
Читинская ТЭЦ-1, Турбинный цех, Бригада по ремонту теплообменного оборудования, 4, Слесарь по ремонту парогазотурбинного оборудования 4 разряда	Учитывая вредные условия труда, обеспечить работника льготами, использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы), своевременно проходить периодические медицинские осмотры.	Снижение запыленности			
Читинская ТЭЦ-1, Турбинный цех, Бригада по ремонту теплообменного оборудования, 5, Слесарь по ремонту парогазотурбинного оборудования 4 разряда	Соблюдать режимы труда и отдыха, в наибольшей мере снижающие неблагоприятное воздействие шума на работника. Обеспечить работников СИЗ (беруши, наушники). Строго соблюдать периодичность медицинских осмотров.	Снижение вредного воздействия шума			
Читинская ТЭЦ-1, Турбинный цех, Бригада по ремонту теплообменного оборудования, 5, Слесарь по ремонту парогазотурбинного оборудования 4 разряда	Организовать рациональный режим труда и отдыха	Нормализация микроклимата			
Читинская ТЭЦ-1, Турбинный цех, Бригада по ремонту теплообменного оборудования, 5, Слесарь по ремонту парогазотурбинного оборудования 4 разряда	Учитывая вредные условия труда, обеспечить работника льготами, использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы), своевременно проходить периодические медицинские осмотры.	Снижение запыленности			

го оборудования 4 разряда						
Читинская ТЭЦ-1, Турбинный цех, Бригада по ремонту турбоагрегатов, 6, Слесарь по ремонту парогазотурбинно го оборудования 4 разряда	Учитывая тяжелые условия труда и с целью восстановления нормального физиологического состояния рекомендуется ввести работнику регламентируемые перерывы для отдыха, соблюдать режим труда.	Снижение вредного воздействия тяжести				
Читинская ТЭЦ-1, Турбинный цех, Бригада по ремонту турбоагрегатов, 6, Слесарь по ремонту парогазотурбинно го оборудования 4 разряда	Учитывая вредные условия труда сохранить за работником право на молоко или другие равноценные пищевые продукты, использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).	Снижение вредного воздействия химического фактора				
Читинская ТЭЦ-1, Турбинный цех, Бригада по ремонту турбоагрегатов, 6, Слесарь по ремонту парогазотурбинно го оборудования 4 разряда	Соблюдать режимы труда и отдыха, в наибольшей мере снижающие неблагоприятное воздействие шума на работника. Обеспечить работников СИЗ (беруши, наушники). Строго соблюдать периодичность медицинских осмотров.	Снижение вредного воздействия шума				
Читинская ТЭЦ-1, Турбинный цех, Бригада по ремонту турбоагрегатов, 6, Слесарь по ремонту парогазотурбинно го оборудования 4 разряда	Организовать рациональный режим труда и отдыха	Нормализация микроклимата				
Читинская ТЭЦ-1, Учитывая тяжелые условия труда и с целью		Снижение				

Цех централизованного ремонта, Ремонтно-механический участок, 7, Слесарь-ремонтник 4 разряда	восстановления нормального физиологического состояния рекомендуется ввести работнику регламентируемые перерывы для отдыха, соблюдать режим труда.	вредного воздействия тяжести			
Читинская ТЭЦ-1, Цех централизованного ремонта, Ремонтно-механический участок, 7, Слесарь-ремонтник 4 разряда	Соблюдать режимы труда и отдыха, в наибольшей мере снижающие неблагоприятное воздействие шума на работника. Обеспечить работников СИЗ (беруши, наушники). Строго соблюдать периодичность медицинских осмотров.	Снижение вредного воздействия шума			
Читинская ТЭЦ-1, Цех централизованного ремонта, Ремонтно-механический участок, 8, Фрезеровщик 4 разряда	Учитывая тяжелые условия труда и с целью восстановления нормального физиологического состояния рекомендуется ввести работнику регламентируемые перерывы для отдыха, соблюдать режим труда.	Снижение вредного воздействия тяжести			
Читинская ТЭЦ-1, Цех централизованного ремонта, Ремонтно-механический участок, 8, Фрезеровщик 4 разряда	Соблюдать режимы труда и отдыха, в наибольшей мере снижающие неблагоприятное воздействие шума на работника. Обеспечить работников СИЗ (беруши, наушники). Строго соблюдать периодичность медицинских осмотров.	Снижение вредного воздействия шума			
Читинская ТЭЦ-1, Электрический цех, Электротехническая лаборатория, 10, Инженер по релейной защите и автоматике, противоаварийной автоматике и расчету уставок 1 категории	Учитывая тяжелые условия труда и с целью восстановления нормального физиологического состояния рекомендуется ввести работнику регламентируемые перерывы для отдыха, соблюдать режим труда.	Снижение вредного воздействия тяжести			

Читинская ТЭЦ-1, Электрический цех, Электротехническая лаборатория, Инженер по релейной защите и автоматике, противоаварийной автоматике и расчету уставок 1 категории	Соблюдать режимы труда и отдыха, в наибольшей мере снижающие неблагоприятное воздействие шума на работника. Обеспечить работников СИЗ (беруши, наушники). Строго соблюдать периодичность медицинских осмотров.	Снижение вредного воздействия шума		
Читинская ТЭЦ-1, Электрический цех, Электротехническая лаборатория, СН, главный корпус, 11, Электромонтер по ремонту аппаратуры релейной защиты и автоматики 4 разряда	Учитывая тяжелые условия труда и с целью восстановления нормального физиологического состояния рекомендуется ввести работнику регламентированные перерывы для отдыха, соблюдать режим труда.	Снижение вредного воздействия тяжести		
Читинская ТЭЦ-1, Электрический цех, Электротехническая лаборатория, СН, главный корпус, 11, Электромонтер по ремонту аппаратуры релейной защиты и автоматики 4 разряда	Учитывая вредные условия труда сохранить за работником право на молоко или другие равноценные пищевые продукты, использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).	Снижение вредного воздействия химического фактора		
Читинская ТЭЦ-1, Электрический цех, Электротехническая лаборатория, СН, главный корпус, 11, Электромонтер по ремонту аппаратуры релейной защиты и автоматики 4 разряда	Соблюдать режимы труда и отдыха, в наибольшей мере снижающие неблагоприятное воздействие шума на работника. Обеспечить работников СИЗ (беруши, наушники). Строго соблюдать периодичность медицинских осмотров.	Снижение вредного воздействия шума		

корпус, 11,Электромонтер по ремонту аппаратуры релейной защиты и автоматики 4 разряда						
Читинская ТЭЦ-1, Электрический цех, Электротехническ ая лаборатория, Главная схема, 12,Электромонтер по ремонту аппаратуры релейной защиты и автоматики 3 разряда	Учитывая тяжелые условия труда и с целью восстановления нормального физиологического состояния рекомендуется ввести работнику регламентируемые перерывы для отдыха, соблюдать режим труда.	Снижение вредного воздействия тяжести				
Читинская ТЭЦ-1, Электрический цех, Электротехническ ая лаборатория, Главная схема, 12,Электромонтер по ремонту аппаратуры релейной защиты и автоматики 3 разряда	Учитывая вредные условия труда сохранить за работником право на молоко или другие равноценные пищевые продукты, использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).	Снижение вредного воздействия химического фактора				
Читинская ТЭЦ-1, Электрический цех, Электротехническ ая лаборатория, Главная схема, 12,Электромонтер по ремонту аппаратуры релейной защиты и автоматики 3 разряда	Соблюдать режимы труда и отдыха, в наибольшей мере снижающие неблагоприятное воздействие шума на работника. Обеспечить работников СИЗ (беруши, наушники). Строго соблюдать периодичность медицинских осмотров.	Снижение вредного воздействия шума				

Читинская ТЭЦ-1, Учетывающая тяжелые условия труда и с целью восстановления нормального физиологического состояния рекомендуется ввести работнику регламентируемые перерывы для отдыха, соблюдать режим труда.	Снижение вредного воздействия тяжести			
Электрический цех, Бригада по ремонту оборудования ОРУ, 216, Электрослеса 216, Электрослесарь по ремонту оборудования распределительных устройств 4 разряда				
Читинская ТЭЦ-1, Учетывающая режимы труда и отдыха, в наибольшей мере снижающие неблагоприятное воздействие шума на работника. Обеспечить работников СИЗ (беруши, наушники). Строго соблюдать периодичность медицинских осмотров.	Снижение вредного воздействия шума			
Электрический цех, Бригада по ремонту оборудования ОРУ, 216, Электрослеса 216, Электрослесарь по ремонту оборудования распределительных устройств 4 разряда				
Читинская ТЭЦ-1, Учетывающая тяжелые условия труда и с целью восстановления нормального физиологического состояния рекомендуется ввести работнику регламентируемые перерывы для отдыха, соблюдать режим труда.	Снижение вредного воздействия тяжести			
Цех тепловой автоматики и средств измерений, Бригада по ремонту приборов защиты, 288, Электрослеса 288, Электрослесарь по ремонту и обслуживанию автоматики и средств измерений электростанций 6 разряда				
Читинская ТЭЦ-1, Учетывающая вредные условия труда сохранить за работником право на молоко или другие	Снижение вредного			
Цех тепловой				

автоматики и средств измерений, Бригада по ремонту приборов защиты, 288, Электрослеса	равноценные пищевые продукты, использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).	воздействия химического фактора		
рь по ремонту и обслуживанию автоматики и средств измерений электростанций 6 разряда				
Читинская ТЭЦ-1, Цех тепловой автоматики и средств измерений, Бригада по ремонту приборов защиты, 288, Электрослеса	Соблюдать режимы труда и отдыха, в наибольшей мере снижающие неблагоприятное воздействие шума на работника. Обеспечить работников СИЗ (беруши, наушники). Строго соблюдать периодичность медицинских осмотров.	Снижение вредного воздействия шума		
рь по ремонту и обслуживанию автоматики и средств измерений электростанций 6 разряда				

Дата составления: 10.06.2021

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Директор филиала "Читинская генерация"

(должность)

Борелко Д. В.

(ФИО)

06.07.2021
(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:



Главный инженер Читинской ТЭЦ-1

(должность)

Парыгин А. В.

(ФИО)

06.07.2021
(дата)

Начальник ОУП филиала "Читинская генерация" (должность)	 (подпись)	Белых А. А. (ФИО)	<u>06.07.2021</u> (дата)
Начальник ПЭО филиала "Читинская генерация" (должность)	 (подпись)	Волкова Е. О. (ФИО)	<u>06.07.2021</u> (дата)
Руководитель группы - ведущий юрисконсульт филиала "Читинская генерация" (должность)	 (подпись)	Богданов А. А. (ФИО)	<u>06.07.2021</u> (дата)
Специалист по ОТ и ПК Читинской ТЭЦ-1 (должность)	 (подпись)	Вычугжанина Е. Н. (ФИО)	<u>06.07.2021</u> (дата)
Председатель ППО "ТТК-14" (должность)	 (подпись)	Воркунов В. Е. (ФИО)	<u>06.07.2021</u> (дата)
Эксперт (-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:			
2258	 (подпись)	Унгаева Татьяна Николаевна (ФИО)	<u>10.06.2021</u> (дата)
(№ в реестре экспертов)			

Раздел I. Сведения об организации, проводящей специальную оценку условий труда

1. Общество с ограниченной ответственностью "Сертификационный центр охраны труда".

(полное наименование организации)

2. Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Буйко, 20 а, 670002, Янькова Надежда Александровна, 8 (3012) 26-80-65, nn-stsot@mail.ru

(место нахождения и осуществления деятельности организации, контактный телефон, адрес электронной почты)

3. Номер в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда (оказывающих услуги в области охраны труда)

452

4. Дата внесения в реестр организаций, проводящих специальную оценку условий труда (оказывающих услуги в области охраны труда)

27.03.2017

5. ИНН организации 0323829437

6. ОГРН организации 1070323003520

7. Сведения об испытательной лаборатории (центре) организации:

Регистрационный номер аттестата аккредитации организации	Дата выдачи аттестата аккредитации организации	Дата истечения срока действия аттестата аккредитации организации
1	2	3
RA.RU.21AI87	5 июля 2016	

8. Сведения об экспертах и иных сотрудниках, участвовавших в проведении специальной оценки условий труда:

№ п/п	Дата проведения измерений	Ф.И.О. эксперта (работника)	Должность	Сведения о сертификате эксперта на право выполнения работ по специальной оценке условий труда		Регистрационный номер в реестре экспертов организаций, проводящих специальную оценку условий труда
				номер	дата выдачи	
1	2	3	4	5	6	7
I	в измерениях не участвовал	Унагаева Татьяна Николаевна	Эксперт по анализу факторов условий труда	003 0008235	12.01.2021	2258

9. Сведения о средствах измерений испытательной лаборатории (центра) организации, использовавшихся при проведении специальной оценки условий труда:

№ п/п	Дата проведения измерений	Наименование вредного и (или) опасного фактора производственной среды и трудового процесса	Наименование средства измерений	Регистрационный номер в Государственном реестре средств измерений	Заводской номер средства измерений	Дата окончания срока поверки средства измерений
1	2	3	4	5	6	7
1	26.04.2021	Химический	Измеритель параметров микроклимата Метеоскоп	32014-11	109511	31.07.2021
2	26.04.2021	Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	Измеритель параметров микроклимата Метеоскоп	32014-11	109511	31.07.2021
3	26.04.2021	Микроклимат	Измеритель параметров микроклимата Метеоскоп	32014-11	109511	31.07.2021
4	26.04.2021	Химический	Газоанализатор универсальный ГАНК-4	24421-09	883	10.11.2021
5	26.04.2021	Неионизирующие излучения	Рулетка измерительная металлическая TR20/5	22003-07	11	21.07.2021
6	26.04.2021	Микроклимат	Рулетка измерительная металлическая TR20/5	22003-07	11	21.07.2021
7	26.04.2021	Световая среда	Рулетка измерительная металлическая TR20/5	22003-07	11	21.07.2021
8	26.04.2021	Тяжесть труда	Рулетка измерительная металлическая TR20/5	22003-07	11	21.07.2021
9	26.04.2021	Тяжесть труда	Динамометр общего назначения ДПУ-0,1-2	26687-08	16	13.05.2021
10	26.04.2021	Шум	Шумомер-виброметр, анализатор спектра ЭКОФИЗИКА-110А	48906-12	ЭФ120661	04.06.2021
11	26.04.2021	Вибрация общая	Шумомер-виброметр, анализатор спектра ЭКОФИЗИКА-110А	48906-12	ЭФ120661	04.06.2021
12	26.04.2021	Вибрация локальная	Шумомер-виброметр, анализатор спектра ЭКОФИЗИКА-110А	48906-12	ЭФ120661	04.06.2021
13	26.04.2021	Неионизирующие излучения	Шумомер-виброметр, анализатор спектра ЭКОФИЗИКА-110А	48906-12	ЭФ120661	04.06.2021
14	26.04.2021	Неионизирующие излучения	Измеритель напряженности электрических и магнитных полей ПЗ-80	47825-11	120229	15.06.2021
15	26.04.2021	Тяжесть труда	Шагомер А-946	Не сертифицируется	-	Не поверяется
16	26.04.2021	Шум	Капибратор акустический АК-1000	57429-14	0013	29.11.2021

17	26.04.2021	Микроклимат	Радиометр теплового излучения ИК-метр	52648-13	031417	14.08.2021
18	26.04.2021	Вибрация общая	Калибратор AT01m	68168-17	9002	01.06.2021
19	26.04.2021	Вибрация локальная	Калибратор AT01m	68168-17	9002	01.06.2021
20	26.04.2021	Тяжесть труда	Секундомер электронный «Интеграл С-01»	44154-16	413932	07.09.2021

Руководитель организации, проводящей
специальную оценку условий труда

Надежда Янькова

(подпись)

Янькова Надежда Александровна

(ФИО)

10.06.2021

(дата)



Таблица 1

Таблица 2

Индивидуальный номер рабочего места	Профессия / должность / специальность работника	Классы (подклассы) условий труда														Итоговый класс (подкласс) условий труда	Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективного применения СИЗ	Повышенный размер оплаты труда (да/нет)	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет)	Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет)	Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет)	Лечебно-профилактическое питание (да/нет)	Льготное пенсионное обеспечение (да/нет)
		химический	биологический	аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	шум	инфразвук	ультразвук воздушный	вибрация общая	вибрация локальная	неионизирующие излучения	ионизирующие излучения	параметры микроклимата	параметры световой среды	тяжесть трудового процесса	напряженность трудового процесса								
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Читинская ТЭЦ-1 / Цех тепловой автоматики и средств измерений / Бригада по ремонту и обслуживанию электропривода																							
1	Электрослесарь по ремонту и обслуживанию автоматики и средств измерений электростанций 8 разряда	3.1	-	2	3.2	-	-	2	2	2	-	1	-	3.1	-	3.2	-	да	да	нет	да	нет	да
Читинская ТЭЦ-1 / Цех тепловой автоматики и средств измерений / Бригада по ремонту приборов автоматики топливopодaчи																							

2	Электрослесарь по ремонту и обслуживанию автоматики и средств измерений электростанций 7 разряда	3.1	-	2	3.2	-	-	2	2	2	1	-	3.1	-	3.2	-	да	нет	да	нет	да	нет
Читинская ТЭЦ-1 / Цех тепловой автоматики и средств измерений / Бригада по ремонту приборов защиты																						
288	Электрослесарь по ремонту и обслуживанию автоматики и средств измерений электростанций 6 разряда	3.1	-	2	3.2	-	-	2	2	2	1	-	3.1	-	3.2	-	да	нет	да	нет	да	нет
Читинская ТЭЦ-1 / Турбинный цех / Бригада по ремонту теплообменного оборудования																						
4А, 5А(4А)	Слесарь по ремонту парогазотурбинного оборудования 4 разряда	2	-	3.1	3.2	-	-	2	2	2	3.1	-	2	-	3.2	-	да	нет	да	нет	да	нет
Читинская ТЭЦ-1 / Турбинный цех / Бригада по ремонту турбоагрегатов																						
6	Слесарь по ремонту парогазотурбинного оборудования 4 разряда	3.1	-	2	3.2	-	-	2	2	2	3.1	-	3.1	-	3.2	-	да	нет	да	нет	да	нет
Читинская ТЭЦ-1 / Цех централизованного ремонта / Ремонтно-механический участок																						
7	Слесарь-ремонтник 4 разряда	2	-	-	3.1	-	-	2	2	2	-	3.1	-	3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	нет	
8	Фрезеровщик 4 разряда	2	-	-	3.1	-	-	2	2	2	-	2	3.1	-	3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	
Читинская ТЭЦ-1 / Электрический цех / Бригада по ремонту оборудования ОРУ																						
216	Электрослесарь по ремонту оборудования распределительных устройств 4 разряда	2	-	2	3.1	-	-	2	2	2	1	-	3.1	-	3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	
Читинская ТЭЦ-1 / Электрический цех / Электротехническая лаборатория																						
10	Инженер по релейной защите и автоматике, противоаварийной автоматике и расчету уставок 1 категории	2	-	2	3.1	-	-	2	-	2	2	-	3.1	-	3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	
Читинская ТЭЦ-1 / Электрический цех / Электротехническая лаборатория / СН, главный корпус																						
11	Электромонтер по ремонту аппаратуры релейной защиты и автоматики 4 разряда	3.1	-	2	3.1	-	-	2	2	2	1	-	3.1	-	3.2	-	да	нет	да	нет	нет	
Читинская ТЭЦ-1 / Электрический цех / Электротехническая лаборатория / Главная схема																						
12	Электромонтер по ремонту аппаратуры релейной защиты и автоматики 3 разряда	3.1	-	2	3.1	-	-	2	-	2	1	-	3.1	-	3.2	-	да	нет	да	нет	нет	
Читинская ТЭЦ-1 / Административно-управленческий персонал / Группа ПНР																						
13	Инженер 2 категории	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	

Дата составления: 10.06.2021

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Директор филиала "Читинская генерация"

(должность)

Борелко Д. В.

(ФИО)

(подпись)

(дата)

06.07.2021

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:




Главный инженер Читинской ТЭЦ-1 (должность)	 (подпись)	Парыгин А. В. (ФИО)	06.07.2021 (дата)
Начальник ОУП филиала "Читинская генерация" (должность)	 (подпись)	Белых А. А. (ФИО)	06.07.2021 (дата)
Начальник ПЭО филиала "Читинская генерация" (должность)	 (подпись)	Волкова Е. О. (ФИО)	06.07.2021 (дата)
Руководитель группы - ведущий юрисконсульт филиала "Читинская генерация" (должность)	 (подпись)	Богданов А. А. (ФИО)	06.07.2021 (дата)
Специалист по ОТ и ПК Читинской ТЭЦ-1 (должность)	 (подпись)	Вычугжанина Е. Н. (ФИО)	06.07.2021 (дата)
Председатель ППО "ТГК-14" (должность)	 (подпись)	Воркунов В. Е. (ФИО)	06.07.2021 (дата)
Эксперт (-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:			
2258	 (подпись)	Унагаева Татьяна Николаевна (ФИО)	10.06.2021 (дата)
(№ в реестре экспертов)			

Таблица 2

№ рабочего места	Наименование рабочего места (профессии, должности)	Классы условий труда													Итоговый класс (подкласс) условий труда	Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективного применения СИЗ	Повышенный размер оплаты труда (да/нет)	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет)	Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет)	Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет)	Лечебно-профилактическое питание (да/нет)	Льготное пенсионное обеспечение (да/нет)
		химический	биологический	аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	шум	инфразвук	ультразвук воздушный	вибрация общая	вибрация локальная	неионизирующие излучения	ионизирующие излучения	Параметры микроклимата	световая среда	тяжесть трудового процесса	напряженность трудового процесса							
1	Электрослесарь по ремонту и обслуживанию автоматики и средств измерений электростанций 8 разряда	3.1	-	2	3.2	-	-	2	2	2	2	1	-	3.1	-	3.2	-	да	нет	да	нет	да
2	Электрослесарь по ремонту и обслуживанию автоматики и средств измерений электростанций 7 разряда	3.1	-	2	3.2	-	-	2	2	2	2	1	-	3.1	-	3.2	-	да	нет	да	нет	да
4А, 5А(4А)	Слесарь по ремонту парогазотурбинного оборудования 4 разряда	2	-	3.1	3.2	-	-	2	2	-	-	3.1	-	2	-	3.2	-	да	нет	да	нет	да
6	Слесарь по ремонту парогазотурбинного оборудования 4 разряда	3.1	-	2	3.2	-	-	2	2	-	-	3.1	-	3.1	-	3.2	-	да	нет	да	нет	да
7	Слесарь-ремонтник 4 разряда	2	-	-	3.1	-	-	-	2	-	-	-	-	3.1	-	3.1	-	да	нет	нет	нет	нет
8	Фрезеровщик 4 разряда	2	-	-	3.1	-	-	-	2	-	-	-	2	3.1	-	3.1	-	да	нет	нет	нет	нет
10	Инженер по релейной защите и автоматике, противоаварийной автоматике и расчету уставок 1 категории	2	-	2	3.1	-	-	2	-	2	-	2	-	3.1	-	3.1	-	да	нет	нет	нет	нет
11	Электромонтер по ремонту аппаратуры релейной защиты и автоматики 4 разряда	3.1	-	2	3.1	-	-	2	2	2	2	1	-	3.1	-	3.2	-	да	нет	да	нет	нет
12	Электромонтер по ремонту аппаратуры релейной защиты и автоматики 3 разряда	3.1	-	2	3.1	-	-	2	-	2	2	1	-	3.1	-	3.2	-	да	нет	да	нет	нет
13	Инженер 2 категории	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
216	Электрослесарь по ремонту оборудования распределительных устройств 4 разряда	2	-	2	3.1	-	-	2	2	2	2	1	-	3.1	-	3.1	-	да	нет	нет	нет	нет
288	Электрослесарь по ремонту и обслуживанию автоматики и средств измерений электростанций 6 разряда	3.1	-	2	3.2	-	-	2	2	2	2	1	-	3.1	-	3.2	-	да	нет	да	нет	да

Дата составления: 10.06.2021

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Директор филиала "Читинская генерация"		Борелко Д. В.	06.07.2021
(должность)	(подпись)	(ФИО)	(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Главный инженер Читинской ТЭЦ-1		Парыгин А. В.	06.07.2021
(должность)	(подпись)	(ФИО)	(дата)
Начальник ОУП филиала "Читинская генерация"		Белых А. А.	06.07.2021
(должность)	(подпись)	(ФИО)	(дата)
Начальник ПЭО филиала "Читинская генерация"		Волкова Е. О.	06.07.2021
(должность)	(подпись)	(ФИО)	(дата)
Руководитель группы - ведущий юрисконсульт филиала "Читинская генерация"		Богданов А. А.	06.07.2021
(должность)	(подпись)	(ФИО)	(дата)
Специалист по ОТ и ПК Читинской ТЭЦ-1		Вычугжанина Е. Н.	06.07.2021
(должность)	(подпись)	(ФИО)	(дата)
Председатель ППО "ТТК-14"		Воркунов В. Е.	06.07.2021
(должность)	(подпись)	(ФИО)	(дата)
Эксперт (-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:			
2258		Унгаева Татьяна Николаевна	10.06.2021
(№ в реестре экспертов)	(подпись)	(ФИО)	(дата)