

Председатель комиссии по проведению
специальной оценки условий труда

Воротынцев Андрей Анатольевич
(подпись, фамилия, инициалы)

«29» 03 20 18 г.



о проведении специальной оценки условий труда

"Читинская генерация" филиал Публичное акционерное общество "Территориальная генерирующая компания № 14"
(полное наименование работодателя)

672022, Забайкальский край, г. Чита, п. Энергетиков, проезд Энергостроителей, 1
(место нахождения и осуществления деятельности работодателя)

007534018889

(ИНН работодателя)

001047550031242

ОГРН работодателя)

40.10.11

(код основного вида экономической деятельности по ОКВЭД)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Токмаков Михаил Степанович
(ФИО)

22.11.2017
(дата)

Токмаков Константин Михайлович
(ФИО)

02.11.2017
(дата)

Рожковская Елена Александровна
(ФИО)

22.11.2017
(дата)

Ардашова Ирина Ивановна
(ФИО)

22.11.2017
(дата)

Саттаров Никита Равильевич
(ФИО)

22.11.2017
(дата)

Бабенко Елена Эмануиловна
(ФИО)

22.11.2017
(TAT)

Дутова Виктория Олеговна
(ФИО)

22.11.2017
(дата)

Не оглашен

(полное)

Воркунов Василий Евгеньевич

(ФИО)

19.03.2018г.

(дата)

С учетом количества часов № 18-009 от 12.03.2018г. "Служба
Нарушения статьи 17 426-ФЗ" о нарушении правил
и требований федерального закона
на рабочих местах.

Раздел I. Сведения об организации, проводящей специальную оценку условий труда

1. ООО "Крымский Центр Охраны Труда и Экологии"

(полное наименование организации)

2. 295048, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Балаклавская, 35; тел.: +79780694642, +79780694643; e-mail: trudtest@mail.ru

(место нахождения и осуществления деятельности организации, контактный телефон, адрес электронной почты)

3. Номер в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда (оказывающих услуги в области охраны труда) 31

4. Дата внесения в реестр организаций, проводящих специальную оценку условий труда (оказывающих услуги в области охраны труда) 17.04.2015 г.

5. ИНН организации 0326019825

6. ОГРН организации 1040302959553

7. Сведения об испытательной лаборатории (центре) организации:

Регистрационный номер аттестата аккредитации организации	Дата выдачи аттестата аккредитации организации	Дата истечения срока действия аттестата аккредитации организации
1	2	3
POCC RU.0001.21GA29	01 марта 2016	-

8. Сведения об экспертах и иных работниках организации, участвовавших в проведении специальной оценки условий труда:


№ п/п	Дата проведения измерений	ФИО эксперта (работника)	Должность	Сведения о сертификате эксперта на право выполнения работ по СОУТ		Регистрационный номер в реестре экспертов органи- заций, проводящих специ- альную оценку условий труда
				номер	дата выдачи	
1	2	3	4	5	6	7
1	23.08.2017	Гарев Николай Николаевич	Эксперт по анализу факторов условий труда	003 0000584	24 февраля 2015	554
2	23.08.2017	Ефремов Денис Алексеевич	Главный эксперт по анализу факторов усло- вий труда	-	-	-
3	-	Паринцева Юлия Андреевна	Заместитель генерального директора по работе с клиентами	003 0000734	03 марта 2015	686

9. Сведения о средствах измерений испытательной лаборатории (центра) организации, использовавшихся при проведении специальной оценки условий труда:

№ п/п	Дата проведения измерений	Наименование вредного и (или) опасного фактора производственной среды и трудового процесса	Наименование средства измерений	Регистрационный номер в Государственном реестре средств измерений	Заводской номер средства измерений	Дата окончания срока поверки средства измерений
1	2	3	4	5	6	7
1	23.08.2017	Химический фактор	Газоанализатор "КОЛИОН-1" (мод. "КОЛИОН-1В-	16298-09	566	20.03.2018

2	23.08.2017	Химический фактор, аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	02")	Анализатор аэрозоля "KANOMAX" (мод. 3521)	38050-08	10138	24.04.2018
3	23.08.2017	Химический фактор		Насос-пробоотборник НП-3М	18166-99	824.8	13.06.2018
4	23.08.2017	Химический фактор		Трубки индикаторные С-2-ТИ-I-AM	27471-09		05.04.2018
5	23.08.2017	Химический фактор		Трубки индикаторные ТИ-[ИК-К] мод. ТИ-[НС-0,15]	24321-13	-	09.03.2018
6	23.08.2017	Химический фактор		Трубки индикаторные ТИ-[ИК-К] мод. ТИ-[ОЗ-0,003]	24321-13	-	28.03.2018
7	23.08.2017	Химический фактор		Трубки индикаторные Gastec (H2SO4)	26364-09	-	01.02.2019
8	23.08.2017	Химический фактор		Трубки индикаторные Gastec (HNO3)	26364-09	-	30.06.2018
9	23.08.2017	Химический фактор		Газосигнализатор серии ИГС-98 (мод. "КОМЕТА-М-5")	21790-06	9436	10.04.2018
10	23.08.2017	Химический фактор, аэрозоли преимущественно фиброгенного действия		Газоанализатор универсальный "ГАНК-4"	24421-09	1435	19.04.2018
11	23.08.2017	Химический фактор, аэрозоли преимущественно фиброгенного действия		Анализатор аэрозоля "KANOMAX" (мод. 3521)	38050-08	10138	24.04.2018
12	23.08.2017	Химический фактор, аэрозоли преимущественно фиброгенного действия		Газоанализатор универсальный "ГАНК-4"	24421-09	1435	19.04.2018
13	23.08.2017	Химический фактор, аэрозоли преимущественно фиброгенного действия		Измеритель акустический многофункциональный "ЭКОФИЗИКА"	41157-09	ЭФ0900 21	14.03.2018
14	23.08.2017	Неионизирующие излучения		Прибор комбинированный "ТКА-ПКМ" (исп. 12)	24248-09	121112	09.02.2018
15	23.08.2017	Виброакустические факторы, световая среда, неионизирующие излучения, микроклимат		Измеритель акустический многофункциональный "ЭКОФИЗИКА"	41157-09	ЭФ0900 21	14.03.2018
16	23.08.2017	Неионизирующие излучения		Антенна измерительная магнитная П6-70	36632-07	70- 100309	29.03.2018
17	23.08.2017	Неионизирующие излучения		Антенна измерительная электрическая П6-71	36631-07	71- 100309	29.03.2018
18	23.08.2017	Микроклимат		Прибор контроля параметров воздушной среды "Метеометр МЭС-200А"	27468-04	3927	25.01.2018
19	23.08.2017	Микроклимат		Радиометр неселективный "Аргус-03"	15560-07	202	13.11.2017
20	23.08.2017	Световая среда		Люксметр-яркометр-пульсметр "Эколайт" (мод. 02) / Фотоголовка ФГ-01 "Эколайт"	43795-10	00085- 11/00260 -11	08.01.2018
21	23.08.2017	Тяжесть трудового процесса		Динамометр общего назначения ДПУ (мод. ДПУ 1-2)	26687-08	56	28.12.2018
22	23.08.2017	Тяжесть трудового процесса, напряженность трудового процесса		Секундомер механический типа СОСпр-26-2-010	11519-11	5977	10.04.2018

23	23.08.2017	Тяжесть трудового процесса	Шагомер-эргометр электронный "ШЭЭ-01"	-	676942	не подлежит поверке
24	23.08.2017	Тяжесть трудового процесса, напря- женность трудового процесса	Секундомер механический типа СОСпр-26-2-010	11519-11	5977	10.04.2018



Руководитель организации, проводящей специальную оценку условий труда

(подпись)

Паринцев Александр Дмитриевич

(ФИО)

27 октября 2017 г.

(дата)

Раздел II. Перечень рабочих мест, на которых проводилась специальная оценка условий труда


Идентификационный номер рабочего места	Наименование рабочего места и источников вредных и (или) опасных факторов производственной среды и трудового процесса	Численность работников, занятых на данном рабочем месте (чел.)	Наличие аналогичного рабочего места (рабочих мест)	Наименование вредных и (или) опасных факторов производственной среды и трудового процесса и продолжительность их воздействия на работника в течение рабочего дня (смены) (час.)		Физические факторы																		
				химический фактор	биологический фактор	аэрозоли, производственно-фиброгенного действия	шум	инфразвук	ультразвук воздушный	вибрация общая	вибрация локальная	электромагнитные поля фактора	Неионизирующие поля и излучения	Ультрафиолетовое излучение фактора	Неионизирующие поля и излучения	лазерное излучение фактора	Неионизирующие поля и излучения	микроклимат	средняя среда	тяжесть трудового процесса	напряженность трудового процесса			
1	2	3	-	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	-	-			
211	рабочее место ведущего инженера по системе менеджмента и качества	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8ч. 0м.	-	-	-			
	Кабинет № 301 (Светильник потолочный с лампами линейными люминесцентными)																							
212	рабочее место инженера по сметам	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8ч. 0м.	-	-	-			
	Кабинет № 208 (Светильник потолочный с лампами линейными люминесцентными)																							
213	рабочее место инженера по сметам	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8ч. 0м.	-	-	-			
	Кабинет № 208 (Светильник потолочный с лампами линейными люминесцентными)																							
214	рабочее место инженера-смотрителя по зданиям и сооружениям I категории	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8ч. 0м.	-	-	-			
	Кабинет по ОТ и ПБ (Светильник подвесной с лампами фигурными люминесцентными)																							
215	рабочее место архивариуса	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8ч. 0м.	-	-	-			
	Тех. библиотека (Светильник потолочный с лампами линейными люминесцентными)																							
216	рабочее место ведущего специалиста по экономической безопасности и режиму	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8ч. 0м.	-	-	-			
	Кабинет № 311																							
217	рабочее место ведущего специалиста по пожарной и промышленной безопасности	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8ч. 0м.	-	-	-			
	Кабинет по ОТ и ПБ (Светильник подвесной с лампами фигурными люминесцентными)																							
218	рабочее место мастера строительных работ	1	-	-	-	<*>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8ч. 0м.	-	-			
	Турбинный цех (производственное оборудование)					1ч. 30м.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	Котельный цех (производственное оборудование)					1ч. 30м.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1ч. 30м.	-	-			

249	рабочее место слесаря по ремонту арматуры 5 разряда	2	-	<*>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8ч. 0м.	-
	Турбинный цех (производственное оборудование)				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Котельный цех (производственное оборудование)				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Участок по ремонту арматуры (производственное оборудование, Светильник настенный с лампами фигурными люминисцентными)				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4ч. 0м.	-
250	рабочее место слесаря по ремонту арматуры 4 разряда	1	-	<*>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8ч. 0м.	-
	Турбинный цех (производственное оборудование)				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Котельный цех (производственное оборудование)				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Участок по ремонту арматуры (производственное оборудование, Светильник настенный с лампами фигурными люминисцентными)				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4ч. 0м.	-
251	рабочее место электрогазосварщика, занятого на резке и руч-ной сварке 6 разряда	1	-	<*>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8ч. 0м.	-
	Участок по ремонту арматуры (работа с пропано-кислородным резаком) (Про-пано-кислородный резак)				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Турбинный цех (производственное оборудование)				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Участок по ремонту арматуры (сварочные работы) (сварочное оборудование, электрическая дуга, сварочное оборудование)				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Котельный цех (производственное оборудование)				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Участок по ремонту арматуры (производственное оборудование)				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
252	рабочее место электрогазосварщика, занятого на резке и руч-ной сварке 4 разряда	1	-	<*>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8ч. 0м.	-
	Участок по ремонту арматуры (работа с пропано-кислородным резаком) (Про-пано-кислородный резак)				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Турбинный цех (производственное оборудование)				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Участок по ремонту арматуры (сварочные работы) (сварочное оборудование, электрическая дуга, сварочное оборудование)				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Котельный цех (производственное оборудование)				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Участок по ремонту арматуры (производственное оборудование)				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
253	рабочее место токаря 6 разряда	1	-	<*>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8ч. 0м.	-
	Токарный участок (работа на станках) (производственное оборудование, Све-тильник подвесной с лампами фигурными люминисцентными и ртутными типа ДРИ)				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
254	рабочее место начальника лаборатории	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8ч. 0м.	8ч. 0м.
	Лаборатория неразрушающего контроля (Светильник подвесной с лампами фигурными люминисцентными)				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0ч. 30м.	-
	Турбинный цех (производственное оборудование)				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Кабинет ИТР (главный корпус) № 204 (Светильник потолочный с лампами линейными люминисцентными)				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3ч. 0м.	-
	Котельный цех (производственное оборудование)				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2ч. 0м.	-
255	рабочее место заместителя начальника лаборатории	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8ч. 0м.	8ч. 0м.
	Лаборатория неразрушающего контроля (Светильник подвесной с лампами фигурными люминисцентными)				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0ч. 30м.	-
	Турбинный цех (производственное оборудование)				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Кабинет ИТР (главный корпус) № 204 (Светильник потолочный с лампами линейными люминисцентными)				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3ч. 0м.	-
	Котельный цех (производственное оборудование)				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2ч. 0м.	-
256	рабочее место мастера (по сварке)	1	-	<*>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8ч. 0м.	-
	Лаборатория по испытанию газорезательной аппаратуры (испытание электро-лов) (электрогазосварочное оборудование, сварочное оборудование, электриче-ская дуга, сварочное оборудование)				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Перечень рабочих мест, на которых проводилась специальная оценка условий труда

[illegible]

Бережень рабочих мест, на которых проводится специальная оценка условий труда
стр. 10 из 12

ская генерация" ПАО "ТГК-14"	(должность)	(подпись)	(ФИО)	(дата)
Начальник ОУП филиала "Читинская генерация" ПАО "ТГК-14"	(должность)		Рожковская Елена Александровна	22.11.2017
Начальник ПЭО филиала "Читинская генерация" ПАО "ТГК-14"	(должность)		Ардашова Ирина Ивановна	22.11.2017
Начальник СОТ и ПК филиала "Читинская генерация" ПАО "ТГК-14"	(должность)		Саттаров Никита Равильевич	22.11.2017
Ведущий специалист филиала "Читинская генерация" ПАО "ТГК-14"	(должность)		Бабенко Елена Эмануиловна	22.11.2017
Юрисконсульт филиала "Читинская генерация" ПАО "ТГК-14"	(должность)		Дутова Виктория Олеговна	22.11.2017
Председатель ППО "ТГК-14"	(должность)	 Несогласен с устным мотивированным нарушением	Воркунов Василий Евгеньевич	19.03.2017
Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:	(должность)		с. 17 426-ФЗ	18.03.18г.
Заместитель генерального директора по работе с клиентами	(должность)		Паринцева Юлия Андреевна	27.10.2017 г.

Перечень химических веществ и аэрозолей преимущественно фиброгенного действия
"Читинская генерация" филиал Публичное акционерное общество "Территориальная генерирующая компания № 14"

Код (идентификатор) химического вещества или АПФД	Наименование химического вещества	Класс опасности химического вещества
1	2	3
5	Азота оксиды (в пересчете на NO2)	3
7	Азотная кислота	3
411	Бутилацетат	4
525	Гидроксibenзол+	2
591	Гидрохлорид	2
717	Диметилбензол (смесь 2-, 3-, 4-изомеров)	3
1004	диЖелезо триоксид	4
1007	Зола	3
1061	Канифоль	3
1125	Кремний диоксид кристаллический при содержании в пыли от 10 до 70% (гранит, шмот, слюда-сырец, углеродная пыль и др.)	3
1186	Марганец в сварочных аэрозолях при его содержании: до 20%	2
1192	Масла минеральные нефтяные+	3
1226	Метилбензол	3
1555	Озон	1
1723	Пропан-2-он	4
1759	Пыль растительного и животного происхождения: мучная, древесная и др. (с примесью диоксида кремния менее 2%)	4
1793	Сера диоксид+	3
1801	Серная кислота+	2
1802	Силикатсодержащие пыли, силикаты, алумосиликаты: л) высокоглиноземистая огнеупорная глина, цемент, оливин, анатит, глина, шмот каолиновый	3
2054	Уайт-спирит (в пересчете на С)	4
2055	Углеводороды алифатические предельные C1-10 (в пересчете на С)	4
2057	Углерод оксид	4

2059	Углерода пыли: другие ископаемые угли и углеродные пыли с содержанием свободного диоксида кремния от 5% до 10%	3
2311	Этанол	4

Распределение измеряемых химических веществ и аэрозолей преимущественно фиброгенного действия по рабочим местам

"Читинская генерация" филиал Публичное акционерное общество "Территориальная генерирующая компания № 14"

№ рабочего места	Место проведения измерений	Коды (идентификаторы) измеряемых химического вещества или АПФД	Продолжительность воздействия фактора
1	2	3	4
218	Топливно-транспортный цех	2059	1час. 30мин.
	Ремонтно-строительный участок	1759	1час. 0мин.
	Участок работ	1125, 1802	1час. 0мин.
219	Топливно-транспортный цех	717, 1226, 1723, 2054, 2055	4час. 0мин.
		2059	1час. 0мин.
220	Участок работ	1125, 1802	1час. 0мин.
		717, 1226, 1723, 2054, 2055	4час. 0мин.
		2059	1час. 0мин.
221	Топливно-транспортный цех	717, 1125, 1226, 1723, 2054, 2055	1час. 0мин.
		1802	2час. 0мин.
		2059	1час. 0мин.
222	Участок работ	717, 1125, 1226, 1723, 2054, 2055	1час. 0мин.
		1802	2час. 0мин.
		2059	1час. 0мин.
223	Участок работ	717, 1226, 1723, 2054, 2055	1час. 0мин.
		1802	2час. 0мин.
		1125	3час. 0мин.
		5, 1004, 1186, 1555, 2057	1час. 0мин.
		2059	1час. 0мин.
224	Участок работ	717, 1226, 1723, 2054, 2055	1час. 0мин.
		1802	2час. 0мин.
		1125	3час. 0мин.
		5, 1004, 1186, 1555, 2057	1час. 0мин.
225	Ремонтно-строительный участок (работа на станках)	2059	1час. 0мин.
		1759	2час. 0мин.

	Топливо-транспортный цех	2059		1 час. 0 мин.
	Ремонтно-строительный участок (работа на станках)	1159		2 час. 0 мин.
226	Участок работ	717, 1226, 1723, 2054, 2055		0 час. 30 мин.
		1125		1 час. 0 мин.
	Топливо-транспортный цех	2059		1 час. 0 мин.
227	Топливо-транспортный цех	2059		1 час. 0 мин.
228	Топливо-транспортный цех	2059		1 час. 0 мин.
229	Топливо-транспортный цех	2059		0 час. 10 мин.
	Участок работ (работа с пропано-кислородным резаком)	2055		0 час. 30 мин.
232	Кузница	1192		0 час. 30 мин.
		5, 1004, 1186, 1555, 2057		0 час. 30 мин.
	Сварочные работы			
233А, 234А(233А), 235А(233А), 236А(233А), 237А(233А), 238А(233А), 239А(233А)	Токарный участок (работа на станках)	1192, 2055		8 час. 0 мин.
	Токарный участок (работа на станках)			
	Участок работ со сварщиком	5, 1004, 1186, 1555, 2057		
	Участок работ со сварщиком	5, 1004, 1186, 1555, 2057		
	Участок работ со сварщиком	5, 1004, 1186, 1555, 2057		
240	Токарный участок (работа на станках)	1192, 2055		8 час. 0 мин.
241А, 242А(241А)	Токарный участок (работа на станках)	1192, 2055		8 час. 0 мин.
243	Участок работ со сварщиком	5, 1004, 1186, 1555, 2057		1 час. 0 мин.
244	Участок работ со сварщиком	5, 1004, 1186, 1555, 2057		1 час. 0 мин.
245	Участок работ со сварщиком	5, 1004, 1186, 1555, 2057		1 час. 0 мин.
	Участок по ремонту арматуры (работа с пропано-кислородным резаком)	2055		1 час. 0 мин.
246	Участок нестандартного оборудования (сварочные работы)	5, 1004, 1186, 1555, 2057		4 час. 0 мин.
	Участок по ремонту арматуры (работа с пропано-кислородным резаком)	2055		1 час. 0 мин.
247	Участок нестандартного оборудования (сварочные работы)	5, 1004, 1186, 1555, 2057		4 час. 0 мин.
248	Участок по ремонту арматуры (покраска арматуры)	411, 1226, 1723, 2311		0 час. 40 мин.
249	Участок по ремонту арматуры (покраска арматуры)	411, 1226, 1723, 2311		0 час. 40 мин.
250	Участок по ремонту арматуры (покраска арматуры)	411, 1226, 1723, 2311		0 час. 40 мин.
	Участок по ремонту арматуры (работа с пропано-кислородным резаком)	2055		1 час. 0 мин.
251	Участок по ремонту арматуры (сварочные работы)	5, 1004, 1186, 1555, 2057		4 час. 0 мин.
	Участок по ремонту арматуры (работа с пропано-кислородным резаком)	2055		1 час. 0 мин.
252	Участок по ремонту арматуры (сварочные работы)	5, 1004, 1186, 1555, 2057		4 час. 0 мин.

253	Токарный участок (работа на станках)	1192, 2055	8 час. 0 мин.
256	Лаборатория по испытанию газорезательной аппаратуры (испытание электродов)	5, 1004, 1186, 1555, 2057	0 час. 25 мин.
	Топливо-транспортный цех	2059	0 час. 30 мин.
	Лаборатория по испытанию газорезательной аппаратуры (ревизия резаков техническим спиртом)	2311	0 час. 45 мин.
	Лаборатория металлографических исследований	7, 591, 1801	3 час. 15 мин.
	Участок работ (работа с нитрозмалью, ацетоном, пенетрантами)	411, 1226, 1723	0 час. 30 мин.
258	Лаборатория разрушающего контроля (работа на стилоскопе)	1004, 1555	0 час. 45 мин.
259	Участок работ (работы с нитрозмалью, ацетоном, пенетрантами)	411, 1226, 1723	0 час. 30 мин.
260	Химическая лаборатория	7, 591, 1801	2 час. 0 мин.
	Лаборатория металлографических исследований	7, 1801	1 час. 30 мин.
		591	3 час. 15 мин.
262А, 263А(262А)	Участок работ (работа с нитрозмалью, ацетоном, пенетрантами)	411, 1226, 1723	0 час. 30 мин.
	Лаборатория разрушающего контроля (работа на стилоскопе)	1004, 1555	1 час. 0 мин.
	Участок работ (работа с нитрозмалью, ацетоном, пенетрантами)	411, 1226, 1723	0 час. 30 мин.
264	Ленточные конвейеры	2059	2 час. 0 мин.
	Дробильный корпус	2059	1 час. 0 мин.
	Платформа вагоноопрокидывателя, ленточные питатели вагоноопрокидывателя, НСЛК 1 "Б"	2059	1 час. 0 мин.
265	Дробилки грубого дробления	2059	2 час. 0 мин.
	Узел пересыпки	2059	1 час. 30 мин.
	Ленточные конвейеры	2059	2 час. 0 мин.
	Дробильный корпус	2059	1 час. 0 мин.
	Платформа вагоноопрокидывателя, ленточные питатели вагоноопрокидывателя, НСЛК 1 "Б"	2059	1 час. 0 мин.
266	Дробилки грубого дробления	2059	2 час. 0 мин.
	Узел пересыпки	2059	1 час. 30 мин.
	Ленточные конвейеры	2059	2 час. 0 мин.
	Дробильный корпус	2059	1 час. 0 мин.
	Платформа вагоноопрокидывателя, ленточные питатели вагоноопрокидывателя, НСЛК 1 "Б"	2059	1 час. 0 мин.
267	Дробилки грубого дробления	2059	2 час. 0 мин.
	Узел пересыпки	2059	1 час. 30 мин.
	Ленточные конвейеры	2059	2 час. 0 мин.
	Дробильный корпус	2059	1 час. 0 мин.
	Платформа вагоноопрокидывателя, ленточные питатели вагоноопрокидывателя, НСЛК 1 "Б"	2059	1 час. 0 мин.
	Дробилки грубого дробления	2059	2 час. 0 мин.

	Узел пересыпки	2059		1 час. 30 мин.
	Ленточные конвейеры	2059		2 час. 0 мин.
	Дробильный корпус	2059		1 час. 0 мин.
268	Платформа вагонопрокидывателя, ленточные питатели вагонопрокидывателя, НСЛК 1 "Б"	2059		1 час. 0 мин.
	Дробилки грубого дробления	2059		2 час. 0 мин.
	Узел пересыпки	2059		1 час. 30 мин.
269	Поворотные газоходы отг. 3м	5, 1007, 1793, 2057		3 час. 0 мин.
	Трубы Вентури отг. 10м.	2059		2 час. 0 мин.
270	Поворотные газоходы отг. 3м	5, 1007, 1793, 2057		3 час. 0 мин.
	Трубы Вентури отг. 10м.	2059		2 час. 0 мин.
271	Поворотные газоходы отг. 3м	5, 1007, 1793, 2057		3 час. 0 мин.
	Трубы Вентури отг. 10м.	2059		2 час. 0 мин.
272	Питатели котлов	2059		1 час. 36 мин.
	Внутри мельницы (ММТ) отг. 0м.	2059		1 час. 36 мин.
273	Питатели котлов	2059		1 час. 36 мин.
	Внутри мельницы (ММТ) отг. 0м.	2059		1 час. 36 мин.
274	Питатели котлов	2059		1 час. 36 мин.
	Внутри мельницы (ММТ) отг. 0м.	2059		1 час. 36 мин.
275	Питатели котлов	2059		1 час. 36 мин.
	Внутри мельницы (ММТ) отг. 0м.	2059		1 час. 36 мин.
276	Железнодорожные пути	525, 1125, 2055, 2059		8 час. 0 мин.
277	Железнодорожные пути	525, 1125, 2055, 2059		8 час. 0 мин.
	Ленточные конвейеры	2059		2 час. 0 мин.
	Угольный склад	2059		0 час. 30 мин.
	Дробильный корпус	2059		0 час. 30 мин.
278	Платформа вагонопрокидывателя, ленточные питатели вагонопрокидывателя, НСЛК 1 "Б"	2059		0 час. 30 мин.
	Дробилки грубого дробления	2059		1 час. 0 мин.
	Узел пересыпки	2059		0 час. 30 мин.
	Ленточные конвейеры	2059		6 час. 0 мин.
279	Дробилки грубого дробления	2059		1 час. 0 мин.

	Узел пересыпки	2059		0час. 30мин.
	Ленточные конвейеры	2059		6час. 0мин.
280	Дробилки грубого дробления	2059		1час. 0мин.
	Узел пересыпки	2059		0час. 30мин.
	Ленточные конвейеры	2059		6час. 0мин.
281	Дробилки грубого дробления	2059		1час. 0мин.
	Узел пересыпки	2059		0час. 30мин.
	Ленточные конвейеры	2059		6час. 0мин.
282	Дробилки грубого дробления	2059		1час. 0мин.
	Узел пересыпки	2059		0час. 30мин.
	Ленточные конвейеры	2059		6час. 0мин.
283	Дробилки грубого дробления	2059		1час. 0мин.
	Узел пересыпки	2059		0час. 30мин.
	Ленточные конвейеры	2059		3час. 0мин.
284	Дробилки грубого дробления	2059		0час. 30мин.
	Узел пересыпки	2059		1час. 0мин.
	Дробилки мелкого дробления	2059		0час. 30мин.
285	Кабина вагоноопрокидывателя	2059		4час. 0мин.
	Площадка вагоноопрокидывателя	2059		4час. 0мин.
286	Кабина вагоноопрокидывателя	2059		4час. 0мин.
	Площадка вагоноопрокидывателя	2059		4час. 0мин.
	Ленточные конвейеры	2059		2час. 30мин.
	Дробильный корпус	2059		1час. 0мин.
287	Платформа вагоноопрокидывателя, ленточные питатели вагоноопрокидывателя, НСЛК 1 "А", "Б"	2059		1час. 0мин.
	Дробилки грубого дробления	2059		1час. 0мин.
	Помещение мастерской	1061		0час. 20мин.
	Узел пересыпки	2059		1час. 30мин.
	Ленточные конвейеры	2059		3час. 0мин.
288	Дробильный корпус	2059		1час. 0мин.
	Платформа вагоноопрокидывателя, ленточные питатели вагоноопрокидывателя, НСЛК 1 "А", "Б"	2059		1час. 0мин.

289	Дробилки грубого дробления	2059	1 час. 0 мин.
	Помещение мастерской	1061	0 час. 10 мин.
	Узел пересыпки	2059	1 час. 30 мин.
	Ленточные конвейеры	2059	3 час. 0 мин.
	Дробильный корпус	2059	1 час. 0 мин.
	Платформа вагонопрокидывателя, ленточные питатели вагонопрокидывателя, НСЛК 1 "А", "Б"	2059	1 час. 0 мин.
	Дробилки грубого дробления	2059	1 час. 0 мин.
	Помещение мастерской	1061	0 час. 10 мин.
	Узел пересыпки	2059	1 час. 30 мин.

Таблица 2

Индивидуальный номер рабочего места	Профессия/должность/ специальность работника	Классы (подклассы) условий труда																Итоговый класс (подкласс) условий труда	Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективного применения СИЗ и т.п. безопасности	Повышенный размер оплаты труда (да/нет)	Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет)	Молочко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет)	Лекарственно-профилактическое питание (да/нет)	Льготное пенсионное обеспечение (да/нет)
		химический	биологический	аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	шум	инфразвук	ультразвук воздушный	вибрация общая	вибрация локальная	ионизирующие излучения	неионизирующие излучения	параметры микроклимата	параметры световой среды	тяжесть трудового процесса	напряженность трудового процесса									
																3	4							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
АОП филиала "Читинская генерация"																								
211	Ведущий инженер по системе менеджмента и качества												2			2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет	
АОП филиала "Читинская генерация" "Отдел подготовки проведения ремонтов"																								
212	Инженер по сметам												2			2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет	
213	Инженер по сметам												2			2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет	
АОП филиала "Читинская генерация" "Служба охраны труда и промышленной безопасности"																								
214	Инженер-смотритель по зданиям и сооружениям 1 категории												2			2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет	
АОП филиала "Читинская генерация" "Канцелярия"																								
215	Архивариус												2			2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет	
216	Ведущий специалист по экономической безопасности и режиму												2			2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет	
Читинская ТЭЦ-1 АОП Служба охраны труда и промышленной безопасности																								
217	Ведущий специалист по пожарной и промышленной безопасности												2			2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет	
Читинская ТЭЦ-1 Цех централизованного ремонта Ремонтно-подготовительный участок																								
218	Мастер строительных работ			2	3.2							1	2	2		3.2	-	да	да	нет	нет	нет	нет	
219	Малар строительный 5 разряда	3.1		2	3.2							1		2		3.2	-	да	да	нет	да	да	нет	
220	Малар строительный 4 разряда	3.1		2	3.2							1		2		3.2	-	да	да	нет	да	да	нет	
221	Кровельщик по рулонным кровлям и по кровлям из штучных материалов 5 разряда	2		2	3.2							1		3.1		3.2	-	да	да	нет	да	да	нет	
222	Кровельщик по рулонным кровлям и по кровлям из штучных материалов 4 разряда	2		2	3.2							1		3.1		3.2	-	да	да	нет	да	да	нет	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
223	Каменщик 5 разряд	3.1		2	3.2						2			3.1		3.2	-	да	да	нет	нет	нет	нет
224	Каменщик 4 разряд	3.1		2	3.2						2			3.1		3.2	-	да	да	нет	нет	нет	нет
225	Плотник 4 разряд			2	3.2				3.1			1	2	3.1		3.2	-	да	да	нет	нет	нет	нет
226	Столяр 4 разряд	2		2	3.2				3.1			1	2	3.1		3.2	-	да	да	нет	нет	нет	нет
Читинская ТЭЦ-1Цех централизованного ремонта\Эксплуатационный персонал																							
227	Начальник цеха			2	3.1							1	2	2	1	3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	нет
228	Заместитель начальника цеха			2	3.1							1	2	2	1	3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	нет
229	Инженер			2	2							1	2	1		2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
230	Мастер ремонтно-механического участка				3.1							1	2	2	1	3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	нет
231	Мастер ремонтно-механического участка				3.1							1	2	2	1	3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	нет
Читинская ТЭЦ-1Цех централизованного ремонта\Ремонтно-механический участок																							
232	Слесарь-ремонтник 5 разряда	3.1		2	3.2							2		3.1		3.2	-	да	да	нет	нет	нет	нет
233А	Токарь 6 разряда	2			3.1								2	3.1		3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	нет
234А(233А)	Токарь 6 разряда	2			3.1								2	3.1		3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	нет
235А(233А)	Токарь 6 разряда	2			3.1								2	3.1		3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	нет
236А(233А)	Токарь 6 разряда	2			3.1								2	3.1		3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	нет
237А(233А)	Токарь 6 разряда	2			3.1								2	3.1		3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	нет
238А(233А)	Токарь 6 разряда	2			3.1								2	3.1		3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	нет
239А(233А)	Токарь 6 разряда	2			3.1								2	3.1		3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	нет
240	Токарь 5 разряда	2			3.1								2	3.1		3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	нет
241А	Фрезеровщик 6 разряда	2			3.1								2	3.1		3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	нет
242А(241А)	Фрезеровщик 6 разряда	2			3.1								2	3.1		3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	нет
243	Слесарь механосборочных работ 6 разряда	3.1		2	3.2				2		1			2		3.2	-	да	да	нет	нет	нет	нет
244	Слесарь механосборочных работ 5 разряда	3.1		2	3.2				2		1			2		3.2	-	да	да	нет	нет	нет	нет
245	Слесарь механосборочных работ 4 разряда	3.1		2	3.2				2		1			2		3.2	-	да	да	нет	нет	нет	нет
246	Электрогазосварщик, занятый на резке и ручной сварке 6 разряда	3.1		3.1	3.2					3.1	2			2		3.2	-	да	да	нет	да	нет	да
247	Электрогазосварщик, занятый на резке и ручной сварке 5 разряда	3.1		3.1	3.2					3.1	2			2		3.2	-	да	да	нет	да	нет	да
Читинская ТЭЦ-1Цех централизованного ремонта\Участок по ремонту арматуры																							
248	Слесарь по ремонту арматуры 6 разряда	3.1			3.2				3.1			1	2	3.1		3.2	-	да	да	нет	да	нет	нет

(водная ведомость результатов проведения специальной оценки. Таблица 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
249	Слесарь по ремонту арматуры 5 разряда	3.1			3.2				3.1			1	2	3.1		3.2	-	да	да	нет	да	нет	нет
250	Слесарь по ремонту арматуры 4 разряда	3.1			3.2				3.1			1	2	3.1		3.2	-	да	да	нет	да	нет	нет
251	Электрогазосварщик, занятый на резке и ручной сварке 6 разряда	3.1		3.1	3.2					3.1		1		2		3.2	-	да	да	нет	да	нет	да
252	Электрогазосварщик, занятый на резке и ручной сварке 4 разряда	3.1		3.1	3.2					3.1		1		2		3.2	-	да	да	нет	да	нет	да
253	Токарь 6 разряда	2			3.1								2	3.1		3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	нет

Читинская ТЭЦ-1Цех централизованного ремонта/Лаборатория металлов

254	Начальник лаборатории				3.1							1	2	2	1	3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	нет
255	Заместитель начальника лаборатории				3.1							1	2	2	1	3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	нет
256	Мастер (по сварке)	3.1		2	3.2					3.1		1	2	2		3.2	-	да	да	нет	нет	нет	нет
257	Инженер-технолог 1 категории (по качеству металла)	3.1			3.2							1	2	2	2	3.2	-	да	да	нет	да	нет	нет
258	Инженер 1 категории (дефектоскопист)	3.1		2	3.2		3			2		1	2	3.1	3.1	3.2	-	да	да	нет	да	нет	нет
259	Инженер 2 категории (дефектоскопист)	3.1			3.2		3		2			1	2	3.1	3.1	3.2	-	да	да	нет	да	нет	нет
260	Инженер-технолог (по химическому анализу)	3.1			2				2				2	2		3.1	-	да	нет	нет	да	нет	нет
261	Инженер-металловед 2 категории				3.1				2			1	2	2		3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	нет
262А	Дефектоскопист по магнитному и ультразвуковому контролю 6 разряда	3.1		2	3.2		3			2		1	2	3.1	3.1	3.2	-	да	да	нет	да	нет	нет
263А(262А)	Дефектоскопист по магнитному и ультразвуковому контролю 6 разряда	3.1		2	3.2		3			2		1	2	3.1	3.1	3.2	-	да	да	нет	да	нет	нет
264	Дефектоскопист по магнитному и ультразвуковому контролю 5 разряда	3.1			3.2		3			2		1	2	3.1	3.1	3.2	-	да	да	нет	да	нет	нет

Читинская ТЭЦ-1Цех централизованного ремонта/Участок вращающихся механизмов

265	Слесарь по ремонту оборудования топливopодачи 6 разряд			2	3.2								2	3.1		3.2	-	да	да	нет	нет	нет	да
266	Слесарь по ремонту оборудования топливopодачи 5 разряд			2	3.2								2	3.1		3.2	-	да	да	нет	нет	нет	да
267	Слесарь по ремонту оборудования топливopодачи 4 разряд			2	3.2								2	3.1		3.2	-	да	да	нет	нет	нет	да
268	Слесарь по ремонту оборудования топливopодачи 3 разряд			2	3.2								2	3.1		3.2	-	да	да	нет	нет	нет	да
269	Слесарь по ремонту оборудования	2		3.1	3.2				3.1			2		3.1		3.2	-	да	да	нет	нет	нет	да

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
	котельных и пылеприготовительных цехов 5 разряда (ЗУУ)																						
270	Слесарь по ремонту оборудования котельных и пылеприготовительных цехов 4 разряда (ЗУУ)	2		3.1	3.2			3.1				2		3.1		3.2	-	да	да	нет	нет	нет	да
271	Слесарь по ремонту оборудования котельных и пылеприготовительных цехов 3 разряда (ЗУУ)	2		3.1	3.2			3.1				2		3.1		3.2	-	да	да	нет	нет	нет	да
Читинская ТЭЦ-1Цех централизованного ремонта\Участок по ремонту пылесистем																							
272	Слесарь по ремонту оборудования котельных и пылеприготовительных цехов 6 разряд			3.1	3.1							3.1		3.1		3.2	-	да	да	нет	да	нет	да
273	Слесарь по ремонту оборудования котельных и пылеприготовительных цехов 5 разряд			3.1	3.1							3.1		3.1		3.2	-	да	да	нет	да	нет	да
274	Слесарь по ремонту оборудования котельных и пылеприготовительных цехов 4 разряд			3.1	3.1							3.1		3.1		3.2	-	да	да	нет	да	нет	да
275	Слесарь по ремонту оборудования котельных и пылеприготовительных цехов 3 разряд			3.1	3.1							3.1		3.1		3.2	-	да	да	нет	да	нет	да
Читинская ТЭЦ-1\Топливоно-транспортный цех																							
276	Монтер пути 5 разряда	2		2	3.1				3.1					3.2		3.2	-	да	да	нет	нет	нет	нет
277	Монтер пути 4 разряда	2		2	3.1				3.1					3.2		3.2	-	да	да	нет	нет	нет	нет
278	Начальник смены			2	3.2								2	3.1		3.2	-	да	да	нет	нет	нет	нет
279	Машинист топливopодачи 5 разряд			2	3.2									3.1		3.2	-	да	да	нет	нет	нет	да
280	Машинист топливopодачи 5 разряд			2	3.2									3.1		3.2	-	да	да	нет	нет	нет	да
281	Машинист топливopодачи 5 разряд			2	3.2									3.1		3.2	-	да	да	нет	нет	нет	да
282	Машинист топливopодачи 5 разряд			2	3.2									3.1		3.2	-	да	да	нет	нет	нет	да
283	Машинист топливopодачи 4 разряд			2	3.2									3.1		3.2	-	да	да	нет	нет	нет	да
284	Слесарь по обслуживанию оборудования электростанций на топливopодаче 4 разряд			2	3.2									3.1		3.2	-	да	да	нет	нет	нет	да
285	Машинист вагоноопрокидывателя 5 разряд			2	3.2									2		3.2	-	да	да	нет	нет	нет	да
286	Машинист вагоноопрокидывателя 4 разряд			2	3.2									2		3.2	-	да	да	нет	нет	нет	да
Читинская ТЭЦ-1Цех тепловой автоматики и измерений																							
287	Мастер по ремонту и обслужива-	2		2	3.2									2		3.2	-	да	да	нет	нет	нет	нет

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
	нию тепловой автоматики и измерений 1 категории																						
288	Электрослесарь по ремонту и обслуживанию автоматики и средств измерений электростанций 5 разряда	2		2	3.2								2	3.1		3.2	-	да	да	нет	нет	нет	да
289	Электрослесарь по ремонту и обслуживанию автоматики и средств измерений электростанций 4 разряда	2		2	3.2								2	3.1		3.2	-	да	да	нет	нет	нет	да

Дата составления: 27.10.2017 г.

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Директор филиала "Читинская генерация" ПАО "ТГК-14"

Воротынцева Андрей Анатольевич

21.03.2018²
(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Главный инженер филиала "Читинская генерация" ПАО "ТГК-14"

Токмаков Михаил Степанович

22.11.2017²
(дата)

Главный инженер Читинской ТЭЦ-1 филиала "Читинская генерация" ПАО "ТГК-14"

Токмаков Константин Михайлович

22.11.2017²
(дата)

Начальник ОУП филиала "Читинская генерация" ПАО "ТГК-14"

Рожковская Елена Александровна

22.11.2017²
(дата)

Начальник ПЭО филиала "Читинская генерация" ПАО "ТГК-14"

Ардашова Ирина Ивановна

22.11.2017²
(дата)

Начальник СТО и ПК филиала "Читинская генерация" ПАО "ТГК-14"

Саттаров Никита Равильевич

22.11.2017²
(дата)

Ведущий специалист филиала "Читинская генерация" ПАО "ТГК-14"

Бабенко Елена Эмануиловна

22.11.2017²
(дата)

Юрисконсульт филиала "Читинская генерация" ПАО "ТГК-14"

Дутова Виктория Олеговна

22.11.2017²
(дата)

Председатель ППО "ТГК-14"

Воркунов Василий Евгеньевич

29.03.2018²
(дата)

с учетом мнения работников

13.03.2018²
подпись

426-ФЗ

(должность)	(подпись)	(ФИО)	(дата)
Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:		Паринцева Юлия Андреевна	27.10.2017 г.
686 (№ в реестре экспертов)	(подпись)	(ФИО)	(дата)

ООО "Крымский Центр Охраны Труда и Экологии"

295048, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Балаклавская, 35;
тел.: +79780694642, +79780694643; e-mail: trudtest@mail.ru
(место нахождения организации, контактный телефон, адрес электронной почты)

Регистрационный номер в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда: 31
Дата внесения в реестр организаций, проводящих специальную оценку условий труда: 17.04.2015

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЭКСПЕРТА

по результатам проведения специальной оценки условий труда

В соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2013 г. № 426-ФЗ «О специальной оценке условий труда», Приказом Минтруда России от 24 января 2014 г. №33н «Об утверждении Методики проведения специальной оценки условий труда, Классификатора вредных и (или) опасных производственных факторов, формы отчета о проведении специальной оценки условий труда и инструкции по ее заполнению» в «Читинской генерации» филиала ПАО «ТГК-14» (АУП филиала «Читинская генерация», ТЭЦ-1) совместно с работодателем проведена специальная оценка условий труда на 79 рабочих местах.

Результаты проведения специальной оценки условий труда:

- количество рабочих мест с оптимальными и допустимыми условиями труда: 3
- количество рабочих мест с вредными и (или) опасными условиями труда: 71

В соответствии со ст. 15 Федерального закона № 426-ФЗ результаты проведения специальной оценки условий труда оформлены в виде отчета, который передан работодателю. Работу по проведению специальной оценки условий труда считать завершенной.

Эксперт организации, проводившей специальную оценку условий труда:

686

(№ в реестре экспертов)

(подпись)

Паринцева Юлия Андреевна

(ФИО)

27.10.2017 г.

(дата)

