

Отчет о проведении специальной оценки условий труда

Титульный лист отчета о проведении специальной оценки условий труда

УТВЕРЖДАЮ

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда



Гришин С.В.

(фамилия, инициалы)

«01» июля 2015 г.

ОТЧЕТ

о проведении специальной оценки условий труда в

"Читинская генерация" филиал Открытое Акционерное общество "Территориальная генерирующая компания №14"

(полное наименование работодателя)

672022 Забайкальский край г. Чита п. Энергетиков, проезд Энергостроителей,1

(место нахождения и осуществления деятельности работодателя)

7534018889

(ИНН работодателя)

1047550031242

(ОГРН работодателя)

40.10.11

(код основного вида экономической деятельности по ОКВЭД)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Главный инженер филиала "Читинская генерация"		Рыбаков Е.С..	01.07.2015г
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)
Начальник ОУП филиала "Читинская генерация"		Рожковская Е.А.	01.07.2015г
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)
Начальник ПЭО филиала "Читинская генерация"		Ардашова И.И.	01.07.2015г
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)
Заместитель главного инженера по ОТ и ПБ филиала "Читинская генерация"		Куницын И.Ю.	01.07.2015г
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)
Ведущий инженер ОНТБ филиала "Читинская генерация"		Бабенко Е.Э.	01.07.2015г
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)
Председатель профкома ОАО "ТГК-14"		Воркунов В.Е.	01.07.2015г
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)

Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда

Таблица 1

Наименование позиции	Количество рабочих мест/ работников, занятых на этих рабочих местах		Количество рабочих мест/занятых на них работников по классам (подклассам) условий труда из числа рабочих мест, указанных в графе 3 (единиц)						
	всего	в т.ч., на которых проведена специальная оценка условий труда	класс 1	класс 2	класс 3				4
					3.1	3.2	3.3	3.4.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Рабочие места (ед.)	67	67	0	64	0	3	0	0	0
Работники, занятые на рабочих местах (чел.)	67	67	0	64	0	3	0	0	0
из них женщин	41	41	0	41	0	0	0	0	0
из них лиц в возрасте до 18 лет	0	0	0	0	0	0	0	0	0
из них инвалидов	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Примечание: графы 4-10 заполнены с учетом эффективного применения СИЗ

Таблица 2

Сводная таблица классов условий труда, установленных по результатам проведения специальной оценки условий труда, которые необходимо в этой связи устанавливать работникам

Индивидуальный номер рабочего места	Наименование рабочего места (профессии, должности)	Классы (подклассы) условий труда														Итоговый класс (подкласс) условий труда	Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективного применения	Повышенный размер оплаты труда	Ежегодный доплатительный отпуск (да/нет)	Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет)	Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет)	Лечебно-профилактическое питание (да/нет)	Льготное пенсионное обеспечение (да/нет)
		химический	биологический	аэрозоли и вредные вещества	шум	инфразвук	ультразвук воздушный	вибрация общая	вибрация локальная	неионизирующее излучение	ионизирующее излучение	параметры микроклимата	параметры световой среды	тяжесть трудового процесса	напряженность трудового процесса								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Филиал "Читинская генерация"																							
1А	Юрисконсульт												2	2	2	2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
2А(1А)	Юрисконсульт												2	2	2	2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
3	Инженер-программист												2	2	2	2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
4	Ведущий инженер по регулированию паровых турбин												2	2	2	2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Филиал "Читинская генерация" "Руководство"																							
5	Директор филиала												2	1	2	2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
6	Главный инженер филиала												2	2	2	2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
7	Заместитель главного инженера по эксплуатации												2	2	2	2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
8	Заместитель главного инженера по ремонту												2	2	2	2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
9	Заместитель директора по общим вопросам												2	2	2	2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
10	Заместитель главного инженера по охране труда и промышленной безопасности												2	2	2	2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Филиал "Читинская генерация" "Отдел надежности и техники безопасности"																							
11	Начальник ОНТБ												2	2	2	2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
12	Ведущий инженер ОНТБ												2	2	2	2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет

Сводная таблица классов условий труда, установленных по результатам аттестации рабочих мест по условиям труда, и компенсаций, которые необходимо в этой связи устанавливать работникам

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Филиал "Читинская генерация" Канцелярия																							
13	Заведующая канцелярией												2	2	2	2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
14	Секретарь-референт												2	2	2	2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Филиал "Читинская генерация" Бухгалтерия																							
15	Главный бухгалтер												2	2	2	2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
16	Заместитель главного бухгалтера												2	2	2	2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
17А	Ведущий бухгалтер												2	2	2	2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
18А	Ведущий бухгалтер												2	2	2	2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
(17А)																							
19	Бухгалтер I категории												2	2	2	2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Филиал "Читинская генерация" МПланово-экономический отдел																							
20	Начальник ПЭО												2	2	2	2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
21	Заместитель начальника ПЭО												2	2	2	2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
22	Ведущий экономист по труду												2	2	2	2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
23А	Ведущий экономист												2	2	2	2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
24А	Ведущий экономист												2	2	2	2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
(23А)																							
25	Экономист II категории												2	2	2	2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Филиал "Читинская генерация" Группа ГОЧС, мобработки, РСО																							
26	Ведущий специалист по ГОЧС, МР и РСО-руководитель группы												2	2	2	2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Филиал "Читинская генерация" Отдел управления персоналом																							
27	Начальник отдела												2	2	2	2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
28	Ведущий специалист												2	2	2	2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
29	Специалист I категории												2	2	2	2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
30	Специалист по кадрам												2	2	2	2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Филиал "Читинская генерация" Отдел управления персоналом Сектор труда и заработной платы																							
31	Ведущий экономист по труду и заработной плате-руководитель сектора												2	2	2	2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
32	Экономист по труду и заработной плате I категории												2	2	2	2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Филиал "Читинская генерация" Производственно-технический отдел																							
33	Начальник отдела												2	2	2	2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
34	Заместитель начальника отдела												2	2	2	2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
35	Инженер по учету I категории												2	2	2	2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
36	Инженер I категории												2	2	2	2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
37	Инженер-геодезист												2	2	2	2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
38	Инженер-метролог												2	2	2	2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
39	Специалист												2	2	2	2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Филиал "Читинская генерация" Производственно-технический отдел МП группа наладки и испытаний тепломеханического оборудования (ГНПТМО)																							
40	Ведущий инженер-руководитель группы	2		2	3.2							3.2	2	2	2	2	3.2	3.2	да	нет	нет	нет	нет
41	Инженер по наладке и испытаниям	2		2	3.2							3.2	2	2	2	2	3.2	3.2	да	нет	нет	нет	нет

Сводная таблица классов условий труда, установленных по результатам аттестации рабочих мест по условиям труда, и компенсаций, которые необходимо в этой связи устанавливать работникам

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
42	Инженер по наладке и испытаниям I категории	2		2	3.2							3.2	2	2	2	3.2	3.2	да	да	нет	нет	нет	нет
Филиал "Читинская генерация" "Производственно-технический отдел" Конструкторская группа																							
43	Ведущий инженер-конструктор ПТО												2	2	2	2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
44А	Инженер-конструктор ПТО												2	2	2	2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
45А	Инженер-конструктор ПТО												2	2	2	2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
(44 А)																							
Филиал "Читинская генерация" "Служба экологического контроля"																							
46	Начальник службы												2	2	2	2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
47	Ведущий специалист												2	2	2	2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
48	Инженер по экологии												2	2	2	2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Филиал "Читинская генерация" "Отдел материально-технического снабжения"																							
49	Начальник отдела												2	1	2	2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
50	Главный специалист												2	2	2	2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
51	Ведущий специалист												2	2	2	2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
52А	Специалист												2	2	2	2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
53А	Специалист												2	2	2	2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
(52 А)																							
54	Мастер (по погрузо-разгрузочным работам)												2	1	2	2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
55	Начальник центрального склада												2	1	2	2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Филиал "Читинская генерация" "Отдел материально-технического снабжения" Группа по претензионной работе																							
56	Инженер по претензионной работе												2	2	2	2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
57	Инженер по контролю качества топлива и претензионной работе												2	2	2	2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
58	Инженер по контролю качества топлива и претензионной работе												2	2	2	2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Филиал "Читинская генерация" "Отдел подготовки проведения ремонтов и инвестиционной деятельности"																							
59	Начальник ОПНР и ОИД												2	1	2	2	2	2	нет	нет	нет	нет	нет
60	Ведущий инженер по планированию ремонтов ТЭЦ-1, ШТЭЦ, ПрТЭЦ												2	2	2	2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
61	Ведущий инженер ОПНР												2	2	2	2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
62	Ведущий инженер ОПНР												2	2	2	2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
63	Инженер по сметам II категории												2	2	2	2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
64	Ведущий инженер ОИД												2	2	2	2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
65	Инженер I категории ОИД												2	2	2	2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
66	Инженер-смотритель по зданиям и сооружениям I категории												2	2	2	2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Филиал "Читинская генерация" "Непромышленные подразделения" Здравопункт																							
67	Заведующий здравпунктом												2	1	2	2	2	2	нет	нет	нет	нет	нет

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Директор филиала "Читинская генерация"

(должность)

(подпись)

Гришин С.В.

(Ф.И.О.)

01.04.2015г

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Главный инженер филиала "Читинская генерация"

(должность)

(подпись)

Рыбаков Е.С.

(Ф.И.О.)

01.04.2015г

(дата)

Начальник ОУП филиала "Читинская генерация"

(должность)

(подпись)

Рожковская Е.А.

(Ф.И.О.)

01.04.2015г

(дата)

Начальник ПЭО филиала "Читинская генерация"

(должность)

(подпись)

Ардашова И.И.

(Ф.И.О.)

01.04.15

(дата)

Заместитель главного инженера по ОТ и ПБ филиала "Читинская генерация"

(должность)

(подпись)

Кунищев И.Ю.

(Ф.И.О.)

01.07.2015

(дата)

Ведущий инженер ОНТБ филиала "Читинская генерация"

(должность)

(подпись)

Бабенко Е.Э.

(Ф.И.О.)

01.04.2015г

(дата)

Председатель профкома ОАО "ТГК-14"

(должность)

(подпись)

Воркунов В.Е.

(Ф.И.О.)

(дата)

Эксперт (ы) по проведению специальной оценки условий труда:

(№ в реестре)

(подпись)

Порываева Рена Агаммед кызы

(Ф.И.О.)

(дата)

Раздел II. Перечень рабочих мест, на которых проводилась специальная оценка условий труда

Индивидуальный номер рабочего места	Наименование рабочего места и источников вредных и (или) опасных факторов производственной среды и трудового процесса	Численность работников, занятых на данном рабочем месте (чел.)	Наличие аналогичного рабочего места (рабочих мест)	Наименование вредных и (или) опасных факторов производственной среды и трудового процесса и продолжительность их воздействия на работника в течение рабочего дня (смены) (час.)																	
				Физические факторы		Физические факторы															
				химический фактор	биологический фактор	аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	шум	инфразвук	ультразвук воздушный	вибрация общая	вибрация локальная	электромагнитные поля фактора НС-нормализующие поля и излучения	ультрафиолетовое излучение фактора НС-нормализующие поля и излучения	лазерное излучение фактора НС-нормализующие поля и излучения	ионизирующие излучения	микроклимат	световая среда	тяжесть трудового процесса	напряженность трудового процесса		
1		2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
1А	рабочее место юриста	1	2А	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,0 %	100,0 %		
3	Кабинет, поверхность рабочего стола, работа с документами, остальное время работа с ПЭВМ, производственная деятельность	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	37,5%	100,0 %	100,0 %		
4	рабочее место ведущего инженера по регулированию паровых турбин	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	37,5%	100,0 %	100,0 %		
5	Кабинет, поверхность рабочего стола, работа с документами, остальное время работа с ПЭВМ, производственная деятельность	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	37,5%	100,0 %	100,0 %		
6	рабочее место главного инженера филиала	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	37,5%	100,0 %	100,0 %		

17А	рабочее место ведущего бухгалтера	1	18А	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,0 %	100,0 %
19	Кабинет, поверхность рабочего стола, работа с документами, остальное время работа с ПЭВМ	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,0 %	100,0 %
20	Кабинет, поверхность рабочего стола, работа с документами, остальное время работа с ПЭВМ	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,0 %	100,0 %
21	Кабинет, поверхность рабочего стола, работа с документами, остальное время работа с ПЭВМ	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,0 %	100,0 %
22	Кабинет, поверхность рабочего стола, работа с документами, остальное время работа с ПЭВМ	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,0 %	100,0 %
23А	Кабинет, поверхность рабочего стола, работа с документами, остальное время работа с ПЭВМ	1	24А	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,0 %	100,0 %
25	Кабинет, поверхность рабочего стола, работа с документами, остальное время работа с ПЭВМ	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,0 %	100,0 %
26	Кабинет, поверхность рабочего стола, работа с документами, остальное время работа с ПЭВМ	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,0 %	100,0 %
27	Кабинет, поверхность рабочего стола, работа с документами, остальное время работа с ПЭВМ	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,0 %	100,0 %
28	Кабинет, поверхность рабочего стола, работа с документами, остальное время работа с ПЭВМ	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,0 %	100,0 %
29	Кабинет, поверхность рабочего стола, работа с документами, остальное время работа с ПЭВМ	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,0 %	100,0 %
30	Кабинет, поверхность рабочего стола, работа с документами, остальное время работа с ПЭВМ	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,0 %	100,0 %

	женера ОПНР																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Директор филиала "Читинская генерация"

Гришин С.В.

01.07.2015г

(должность)

(подпись)

(Ф.И.О.)

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Главный инженер филиала "Читинская генерация"

Рыбаков Е.С...





01.07.2015г

(должность)

(подпись)

(Ф.И.О.)

(дата)

Начальник ОУП филиала "Читинская генерация"		Рожковская Е.А.	01.07.2015 ²
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)
Начальник ПЭО филиала "Читинская генерация"		Ардашова И.И.	01.07.2015
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)
Заместитель главного инженера по ОТ и ПБ филиала "Читинская генерация"		Куницын И.Ю.	01.07.2015
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)
Ведущий инженер ОНТБ филиала "Читинская генерация"		Бабенко Е.Э.	01.07.2015 ²
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)
Председатель профкома ОАО "ТГК-14"		Воркунов В.Е.	01.07.2015 ¹⁴
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)
Эксперт (ы) по проведению специальной оценки условий труда:			
(№ в реестре)		Порываева Рена Агаммед кызы	
	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)

Некоммерческая организация Фонд развития Забайкальского института
железнодорожного транспорта

НО Фонд развития ЗаБИЖТ

Заключение эксперта
организации, проводящей специальную оценку условий труда
№ 5/2 от «18» сентября 2014 г.

Испытательная лаборатория Центра «Охрана труда» Некоммерческой организации Фонд развития Забайкальского института железнодорожного транспорта.
(номер в реестре аккредитованных организаций, оказывающих услуги в области охраны труда № 1352 от 01 марта 2011 года)
(наименование юридического лица/индивидуального предпринимателя (фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального

Юридический адрес: 672006 г. Чита ул. Горбунова, 18а
----предпринимателя, действующего без образования юридического лица), проводящего СОУТ, место нахождения и место осуществления деятельности

На основании Федерального закона №426-ФЗ от 26.12.2013г. (далее – Федеральный закон) в соответствии с Дополнительным соглашением №2 от 19.03.2014г. к Договору №АРМ-131957 от 27.06.2013г. была проведена специальная оценка условий труда (далее – СОУТ) в "Читинская генерация" филиал Открытого Акционерного общества "Территориальная генерирующая компания №14" СОУТ проведена в соответствии с требованиями Приказа Минтруда России № 33н от 24.01.2014г. (далее – Приказ) на рабочих местах в количестве .

В соответствии со Ст.10 Федерального закона проведена идентификация потенциально вредных и (или) опасных производственных факторов, по результатам которой определено 67 рабочих мест для целей проведения измерений в рамках специальной оценки условий труда, а также установлено 0 рабочих мест, на которых потенциально вредные и опасные факторы согласно Классификатора вредных и (или) опасных производственных факторов (Приложение №2 к Приказу) не обнаружены.

В результате проведения идентификации не выявлены вредные и (или) опасные факторы на следующих рабочих местах:

№ п/п	Наименование рабочего места
	Наименование отдела (подразделения, цеха)
1	
2	
3	
Итого:	

По результатам проведения СОУТ установлены следующие классы условий труда:

- класс 2 на 64 рабочих местах;
- класс 3.1 на 0 рабочих местах;
- класс 3.2 на 3 рабочих местах;
- класс 3.3 на 0 рабочих местах.

672006 г. Чита ул. Горбунова, 18а
телефон /факс 24-28-39.
E-mail: fond75@mail.ru

Некоммерческая организация Фонд развития Забайкальского института
железнодорожного транспорта
НО Фонд развития ЗаБИЖТ

Результаты проведения СОУТ представлены в отчете о ее проведении (в соответствии со Ст. 15 Федерального закона).

Дополнительная информация:

(В связи с отсутствием до настоящего времени утвержденной Методики оценки эффективности СИЗ Протоколы оценки эффективности средств индивидуальной защиты (СИЗ) (Ст.15 Федерального закона) оформлены не были. Гарантирую после утверждения соответствующей Методики проведение оценки эффективности СИЗ, оформление необходимых протоколов, а также пересмотр форм отчета, на которые эта оценка окажет влияние).

Эксперт



(подпись)

Порываева Р.А.к
(ФИО)

Подлинность подписи эксперта подтверждаю:

Начальник Испытательной
лаборатории



(подпись)

Бородин А.В.
(ФИО)

МП