

Раздел V. Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда

Таблица 1

Наименование	Количество рабочих мест и численность работников, занятых на этих рабочих местах		Количество рабочих мест и численность занятых на них работников по классам (подклассам) условий труда из числа рабочих мест, указанных в графе 3 (единиц)						
	всего	в том числе на которых проведена специальная оценка условий труда	Класс 1	Класс 2	Класс 3				Класс 4
					3.1	3.2	3.3	3.4	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Рабочие места (ед.)	236	236	0	20	52	164	0	0	0
Работники, занятые на рабочих местах (чел.)	254	254	0	23	61	170	0	0	0
из них женщин	18	18	0	4	14	0	0	0	0
из них лиц в возрасте до 18 лет	0	0	0	0	0	0	0	0	0
из них инвалидов	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Таблица 2

Индивидуальный номер рабочего места	Профессия / должность / специальность работника	Классы (подклассы) условий труда														Итоговый класс (подкласс) условий труда	Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективного применения СИЗ	Повышенный размер оплаты труда (да/нет)	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет)	Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет)	Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет)	Лечебно-профилактическое питание (да/нет)	Льготное пенсионное обеспечение (да/нет)
		химический	биологический	аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	шум	инфразвук	ультразвук воздушный	вибрация общая	вибрация локальная	ненонизирующие излучения	ионизирующие излучения	параметры микроклимата	параметры световой среды	тяжесть трудового процесса	напряженность трудового процесса								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Служба наладки и режимов																							
1	Инженер 2 категории	2	-	2	2	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Производственно-технический отдел																							
2	Заместитель начальника отдела	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет

Производственно-технический отдел / Химическая лаборатория

3	Инженер-химик	3.1	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	3.1	-	да	нет	нет	да	нет	нет
4А, 5А(4А)	Лаборант химического анализа 4 разряда	3.1	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	3.1	-	да	нет	нет	да	нет	нет

Канцелярия

6	Архивариус	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
---	------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Диспетчерская служба

7А, 8А(7А)	Электрогазосварщик, занятый на резке и ручной сварке 5 разряда	3.1	-	2	2	-	-	-	-	3.1	-	-	-	3.2	-	3.2	-	да	да	нет	да	нет	да
9А, 10А(9А)	Газорезчик 5 разряда	3.1	-	2	2	-	-	-	2	2	-	-	-	3.2	-	3.2	-	да	да	нет	да	нет	да
11А, 12А(11А)	Мастер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет

4 район эксплуатации тепловых сетей / Внутриквартальные тепловые сети

13	Слесарь аварийно-восстановительных работ 4 разряда	3.1	-	-	2	-	-	-	2	-	-	-	-	3.2	-	3.2	-	да	да	нет	нет	нет	нет
14	Слесарь аварийно-восстановительных работ 5 разряда	3.1	-	-	2	-	-	-	2	-	-	-	-	3.2	-	3.2	-	да	да	нет	нет	нет	нет

4 район эксплуатации тепловых сетей / Участок водоотведения

15	Слесарь по обслуживанию повысительной насосной станции (ПНС) 5 разряда	2	-	-	3.1	-	-	2	2	-	-	-	-	3.2	-	3.2	-	да	да	нет	нет	нет	нет
16	Мастер повысительной насосной станции (ПНС)	2	-	-	3.1	-	-	2	-	-	-	-	-	2	-	3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	нет

4 район эксплуатации тепловых сетей / Участок водоснабжения

17А, 18А(17А)	Слесарь по обслуживанию тепловых сетей 5 разряда	2	-	-	3.1	-	-	2	2	-	-	-	-	3.1	-	3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	нет
---------------	--	---	---	---	-----	---	---	---	---	---	---	---	---	-----	---	-----	---	----	-----	-----	-----	-----	-----

Цех централизованного ремонта

19	Начальник цеха	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
20	Техник	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
21А, 22А(21А), 23А(21А), 24А(21А)	Электрогазосварщик, занятый на резке и ручной сварке 6 разряда	3.1	-	2	2	-	-	-	-	3.1	-	-	-	3.2	-	3.2	-	да	да	нет	да	нет	да
25А, 26А(25А), 27А(25А), 28А(25А), 29А(25А), 30А(25А), 31А(25А), 32А(25А)	Электрогазосварщик, занятый на резке и ручной сварке 5 разряда	3.1	-	2	2	-	-	-	-	3.1	-	-	-	3.2	-	3.2	-	да	да	нет	да	нет	да
33А, 34А(33А), 35А(33А), 36А(33А), 37А(33А), 38А(33А), 39А(33А), 40А(33А)	Газорезчик 5 разряда	3.1	-	2	2	-	-	-	2	2	-	-	-	3.2	-	3.2	-	да	да	нет	да	нет	да

41A(33A), 42A(33A)																							
43	Заместитель начальника цеха	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
44A, 45A(44A), 46A(44A), 47A(44A), 48A(44A)	Мастер по ремонту	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
49A, 50A(49A), 51A(49A), 52A(49A), 53A(49A), 54A(49A), 55A(49A), 56A(49A), 57A(49A), 58A(49A), 59A(49A), 60A(49A), 61A(49A), 62A(49A), 63A(49A), 64A(49A), 65A(49A), 66A(49A), 67A(49A), 68A(49A)	Слесарь по ремонту оборудования тепловых сетей 4 разряда	2	-	-	2	-	-	-	2	-	-	-	-	3.1	-	3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	нет

Цех централизованного ремонта / Ремонтно-механизированный участок

69A, 70A(69A), 71A(69A), 72A(69A)	Токарь 5 разряда	-	-	2	2	-	-	-	2	-	-	-	-	3.2	-	3.2	-	да	да	нет	нет	нет	нет
73	Кузнец на молотах и прессах 5 разряда	3.1	-	2	3.2	-	-	3.1	2	-	-	3.1	-	3.1	-	3.2	-	да	да	нет	да	нет	да
74	Фрезеровщик 5 разряда	-	-	-	3.1	-	-	-	2	-	-	-	-	3.2	-	3.2	-	да	да	нет	нет	нет	нет

Цех централизованного ремонта / Ремонтно-строительный участок

75	Столяр 5 разряда	2	-	2	3.1	-	-	-	2	-	-	-	-	3.1	-	3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	нет
76	Столяр 4 разряда	2	-	2	3.1	-	-	-	2	-	-	-	-	3.1	-	3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	нет
77	Мастер	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
78A, 79A(78A)	Маляр строительный 5 разряда	3.1	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	3.1	-	да	нет	нет	да	нет	нет
80A, 81A(80A)	Каменщик 4 разряда	2	-	2	2	-	-	-	2	-	-	-	-	3.1	-	3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	нет

Цех централизованного ремонта / Участок по производству ППУ изоляции

82A, 83A(82A), 84A(82A), 85A(82A)	Оператор производства формованного полиуретана и пенополиуретана 5 разряда	3.1	-	-	2	-	-	-	2	-	-	-	-	3.2	-	3.2	-	да	да	нет	да	нет	нет
---	--	-----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	-----	---	-----	---	----	----	-----	----	-----	-----

Цех по эксплуатации магистральных тепловых сетей / ПНС-2

86A, 87A(86A)	Машинист насосных установок 3 группы	2	-	-	3.1	-	-	2	-	-	-	-	-	2	-	3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	нет
---------------	---	---	---	---	-----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	-----	---	----	-----	-----	-----	-----	-----

Цех по эксплуатации магистральных тепловых сетей / ПНС-9

88А, 89А(88А)	Машинист насосных установок 3 группы	2	-	-	3.1	-	-	2	-	-	-	2	-	2	-	3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	нет
Цех по эксплуатации магистральных тепловых сетей / ПНС-10																							
90А, 91А(90А)	Машинист насосных установок 3 группы	2	-	-	3.1	-	-	2	-	-	-	-	-	2	-	3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	нет
Транспортный цех																							
92	Машинист экскаватора 6 разряда	2	-	2	2	2	-	3.1	2	-	-	-	-	3.1	2	3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	нет
93	Машинист экскаватора 6 разряда	2	-	2	2	2	-	3.1	2	-	-	-	-	3.1	2	3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	нет
Энергослужба																							
94	Заместитель начальника (АСУТП и КИПиА)	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-	-	-	1	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Энергослужба / Группа АСУТП																							
95	Ведущий инженер АСУТП	2	-	2	2	-	-	-	2	2	-	-	-	2	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
96	Инженер-электроник 1 категории АСУТП	2	-	2	2	-	-	-	2	2	-	-	-	2	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
97	Инженер-программист 1 категории	2	-	2	2	-	-	-	2	2	-	-	-	2	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Участок тепловых сетей																							
98А, 99А(98А), 100А(98А), 101А(98А), 102А(98А)	Слесарь по обслуживанию оборудования тепловых сетей 6 разряда	2	-	-	2	-	-	-	2	-	-	-	-	3.1	-	3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	нет
103А, 104А(103А), 105А(103А), 106А(103А), 107А(103А)	Слесарь по обслуживанию оборудования тепловых сетей 5 разряда	2	-	-	2	-	-	-	2	-	-	-	-	3.1	-	3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	нет
Цех централизованного ремонта (Тепловик)																							
108	Старший мастер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
109А, 110А(109А)	Мастер	3.1	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	нет
111А, 112А(111А), 113А(111А), 114А(111А)	Электрогазосварщик, занятый на резке и ручной сварке 6 разряда	3.1	-	2	2	-	-	-	-	3.1	-	-	-	3.2	-	3.2	-	да	да	нет	да	нет	да
115А, 116А(115А), 117А(115А), 118А(115А)	Слесарь по ремонту котельного оборудования 5 разряда	3.1	-	3.1	3.1	-	-	-	2	-	-	2	-	3.1	-	3.2	-	да	да	нет	да	нет	нет
Цех Котельные																							
119	Заместитель начальника цеха котельные	2	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Цех Котельные / 1-й участок - ГОРОД / Каларская, 1 (суммарное теплопроизводство = 1,102 Гкал/час)																							
120А, 121А(120А), 122А(120А), 123А(120А)	Слесарь по ремонту котельного оборудования 3 разряда	2	-	3.1	2	-	-	-	2	-	-	-	-	3.2	-	3.2	-	да	да	нет	да	нет	нет
Цех Котельные / 1-й участок - ГОРОД / Луговая, 87 (суммарное теплопроизводство = 1,113 Гкал/час)																							
124А, 125А(124А), 126А(124А), 127А(124А)	Слесарь по ремонту котельного оборудования 3 разряда	2	-	3.1	2	-	-	-	2	-	-	-	-	3.2	-	3.2	-	да	да	нет	да	нет	нет

Цех Котельные / 1-й участок - ГОРОД / 41 квартал СИБВО (суммарное теплопроизводство = 9,4 Гкал/час)

128	Слесарь по обслуживанию котельного оборудования 5 разряда	3.1	-	3.1	2	-	-	-	2	-	-	2	-	3.1	-	3.2	-	да	да	нет	да	нет	нет
129А, 130А(129А), 131А(129А), 132А(129А), 133А(129А), 134А(129А), 135А(129А), 136А(129А), 137А(129А)	Слесарь по ремонту котельного оборудования 4 разряда	3.1	-	3.1	2	-	-	-	2	-	-	2	-	3.1	-	3.2	-	да	да	нет	да	нет	нет

Цех Котельные / 1-й участок - ГОРОД / Шилова, 99 (суммарное теплопроизводство = 0,676 Гкал/час)

138А, 139А(138А), 140А(138А), 141А(138А)	Слесарь по ремонту котельного оборудования 3 разряда	2	-	3.1	2	-	-	-	2	-	-	-	-	3.2	-	3.2	-	да	да	нет	да	нет	нет
--	--	---	---	-----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	-----	---	-----	---	----	----	-----	----	-----	-----

Цех Котельные / 1-й участок - ГОРОД / Ватутин, 2 (суммарное теплопроизводство = 5,5 Гкал/час)

142	Слесарь по обслуживанию котельного оборудования 5 разряда	3.1	-	3.1	3.1	-	-	-	2	-	-	2	-	3.1	-	3.2	-	да	да	нет	да	нет	нет
143А, 144А(143А), 145А(143А), 146А(143А), 147А(143А), 148А(143А), 149А(143А), 150А(143А), 151А(143А), 152А(143А)	Слесарь по ремонту котельного оборудования 4 разряда	3.1	-	3.1	3.1	-	-	-	2	-	-	2	-	3.1	-	3.2	-	да	да	нет	да	нет	нет

Цех Котельные / 1-й участок - ГОРОД / кот. Антипила

153	Слесарь по обслуживанию котельного оборудования 5 разряда	3.1	-	3.1	2	-	-	-	2	-	-	2	-	3.1	-	3.2	-	да	да	нет	да	нет	нет
154А, 155А(154А), 156А(154А), 157А(154А)	Слесарь по ремонту котельного оборудования 5 разряда	3.1	-	3.1	2	-	-	-	2	-	-	2	-	3.1	-	3.2	-	да	да	нет	да	нет	нет
158	Слесарь по ремонту котельного оборудования 4 разряда	3.1	-	3.1	2	-	-	-	2	-	-	2	-	3.1	-	3.2	-	да	да	нет	да	нет	нет

Цех Котельные / 1-й участок - ГОРОД / кот. Осетровка

159А, 160А(159А), 161А(159А), 162А(159А), 163А(159А)	Слесарь по ремонту котельного оборудования 5 разряда	3.1	-	3.1	3.1	-	-	-	2	-	-	2	-	3.1	-	3.2	-	да	да	нет	да	нет	нет
164А, 165А(164А), 166А(164А), 167А(164А)	Слесарь по ремонту котельного оборудования 4 разряда	3.1	-	3.1	3.1	-	-	-	2	-	-	2	-	3.1	-	3.2	-	да	да	нет	да	нет	нет

Цех Котельные / 1-й участок - ГОРОД / кот. Песчанка

168А, 169А(168А)	Слесарь по обслуживанию котельного оборудования 5 разряда	3.1	-	3.1	3.1	-	-	2	2	-	-	2	-	3.1	-	3.2	-	да	да	нет	да	нет	нет
170А, 171А(170А)	Слесарь по ремонту	3.1	-	3.1	3.1	-	-	2	2	-	-	2	-	3.1	-	3.2	-	да	да	нет	да	нет	нет

172A(170A), 173A(170A)	котельного оборудования 5 разряда																						
Цех Котельные / 1-й участок - ГОРОД / кот. Заречная																							
174A, 175A(174A)	Слесарь по ремонту котельного оборудования 5 разряда	2	-	3.1	2	-	-	-	2	-	-	-	-	3.2	-	3.2	-	да	да	нет	да	нет	нет
Цех Котельные / 2-й участок - Черновские / Школа - 7 (суммарное теплопроизводство = 2,013 Гкал/час)																							
176A, 177A(176A), 178A(176A), 179A(176A), 180A(176A), 181A(176A)	Слесарь по ремонту котельного оборудования 3 разряда	2	-	3.1	2	-	-	-	2	-	-	-	-	3.2	-	3.2	-	да	да	нет	да	нет	нет
Цех Котельные / 2-й участок - Черновские / СХТ (суммарное теплопроизводство = 27,1 Гкал/час)																							
182A, 183A(182A), 184A(182A), 185A(182A)	Слесарь по обслуживанию котельного оборудования 4 разряда	3.1	-	3.1	3.1	-	-	-	2	-	-	2	-	3.1	-	3.2	-	да	да	нет	да	нет	нет
186A, 187A(186A), 188A(186A), 189A(186A), 190A(186A)	Слесарь по ремонту котельного оборудования 6 разряда	3.1	-	3.1	3.1	-	-	-	2	-	-	2	-	3.1	-	3.2	-	да	да	нет	да	нет	нет
191A, 192A(191A), 193A(191A)	Слесарь по ремонту котельного оборудования 5 разряда	3.1	-	3.1	3.1	-	-	-	2	-	-	2	-	3.1	-	3.2	-	да	да	нет	да	нет	нет
Цех Котельные / 2-й участок - Черновские / Новопутейская, 1 (суммарное теплопроизводство = 5,4 Гкал/час)																							
194A, 195A(194A), 196A(194A), 197A(194A), 198A(194A), 199A(194A)	Слесарь по ремонту котельного оборудования 4 разряда	3.1	-	3.1	3.1	-	-	-	2	-	-	2	-	3.1	-	3.2	-	да	да	нет	да	нет	нет
Цех Котельные / 2-й участок - Черновские / ЧИПР (суммарное теплопроизводство = 0,565 Гкал/час)																							
200A, 201A(200A), 202A(200A)	Слесарь по ремонту котельного оборудования 3 разряда	2	-	3.1	2	-	-	-	2	-	-	-	-	3.2	-	3.2	-	да	да	нет	да	нет	нет
Цех Котельные / 2-й участок - Черновские / Гайдара, 5 (суммарное теплопроизводство = 3,67 Гкал/час)																							
203	Слесарь по обслуживанию котельного оборудования 5 разряда	3.1	-	3.1	3.1	-	-	-	2	-	-	2	-	3.1	-	3.2	-	да	да	нет	да	нет	нет
204A, 205A(204A), 206A(204A), 207A(204A)	Слесарь по ремонту котельного оборудования 5 разряда	3.1	-	3.1	3.1	-	-	-	2	-	-	2	-	3.1	-	3.2	-	да	да	нет	да	нет	нет
208A, 209A(208A), 210A(208A), 211A(208A), 212A(208A), 213A(208A), 214A(208A)	Слесарь по ремонту котельного оборудования 4 разряда	3.1	-	3.1	3.1	-	-	-	2	-	-	2	-	3.1	-	3.2	-	да	да	нет	да	нет	нет
215	Слесарь по обслуживанию котельного оборудования 4 разряда	3.1	-	3.1	3.1	-	-	-	2	-	-	2	-	3.1	-	3.2	-	да	да	нет	да	нет	нет
Цех Котельные / 2-й участок - Черновские / р.Кадала (суммарное теплопроизводство = 1,69 Гкал/час)																							
216A, 217A(216A), 218A(216A)	Слесарь по ремонту котельного оборудования 4	2	-	3.1	2	-	-	-	2	-	-	-	-	3.2	-	3.2	-	да	да	нет	да	нет	нет

219А(216А), 220А(216А), 221А(216А)	разряда																							
Цех Котельные / 2-й участок - Черновские / Чита авиа (суммарное теплопроизводство = 30 Гкал/час)																								
222А, 223А(222А), 224А(222А), 225А(222А), 226А(222А), 227А(222А)	Слесарь по ремонту котельного оборудования 6 разряда	3.1	-	3.1	3.1	-	-	-	2	-	-	2	-	3.1	-	3.2	-	да	да	нет	да	нет	нет	
228	Слесарь по ремонту котельного оборудования 5 разряда	3.1	-	3.1	3.1	-	-	-	2	-	-	2	-	3.1	-	3.2	-	да	да	нет	да	нет	нет	
229А, 230А(229А), 231А(229А), 232А(229А)	Слесарь по ремонту котельного оборудования 4 разряда	3.1	-	3.1	3.1	-	-	-	2	-	-	2	-	3.1	-	3.2	-	да	да	нет	да	нет	нет	
Цех Котельные / 2-й участок - Черновские / ЧЗСК (суммарное теплопроизводство = 3,6 Гкал/час)																								
233А, 234А(233А), 235А(233А), 236А(233А)	Слесарь по ремонту котельного оборудования 4 разряда	2	-	3.1	2	-	-	-	2	-	-	2	-	3.2	-	3.2	-	да	да	нет	да	нет	нет	

Дата составления: 28.06.2018

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Директор филиала

(должность)


(подпись)

Орлов М. П.

(ФИО)

01.08.2018
(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:


Главный инженер филиала "ЧЭК"

(должность)

01.08.2018
(подпись)

Спиридонов С. В.

(ФИО)


(дата)

Начальник отдела управления
персоналом

(должность)

01.08.2018
(подпись)

Демидюкова Е. С.

(ФИО)


(дата)

Начальник службы охраны труда и
производственного контроля

(должность)

01.08.2018
(подпись)

Шишкин И. А.

(ФИО)


(дата)

Начальник юридического отдела

(должность)

01.08.2018
(подпись)

Жигарева Н. В.

(ФИО)


(дата)

Председатель профсоюзного комитета
ПАО "ТГК-14"

(должность)

01.08.2018
(подпись)

Воркунов В. Е.

(ФИО)


(дата)

Специалист 1-й категории службы
охраны труда и производственного
контроля
(должность)


(подпись)

Понявкина Н. П.
(ФИО)

01.08.2018
(дата)

Начальник планово-экономического
отдела
(должность)


(подпись)

Степная В. О.
(ФИО)

01.08.2018
(дата)

Специалист 2-й категории службы
охраны труда и производственного
контроля
(должность)


(подпись)

Тихоньких Р. П.
(ФИО)

01.08.2018
(дата)

Эксперт (-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

3272

(№ в реестре экспертов)


(подпись)

Горбунова Галия
Альфридовна
(ФИО)

28.08.2018
(дата)