

Председатель комиссии по проведению
специальной оценки условий труда

Антонов Владимир Валерьевич
(подпись, фамилия, инициалы)

«21.03» 2018 г.



ОТЧЕТ о проведении специальной оценки условий труда

"Читинская генерация" филиал Публичное акционерное общество "Территориальная генерирующая компания № 14"
(полное наименование работодателя)

672022, Забайкальский край, г. Чита, п. Энергетиков, проезд Энергостроителей, 1/ 672020, Забайкальский край, г. Чита, ул. Лазо, 1
(место нахождения и осуществления деятельности работодателя)

007534018889
(ИНН работодателя)

001047550031242
ОГРН работодателя)

40.10.11

(код основного вида экономической деятельности по ОКВЭД)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

21.03.18.
(дата)

Козлов Владимир Юрьевич
(ФИО)

22.11.2017

Рожковская Елена Александровна
(ФИО)

22.11.2017
(дата)

Ардашова Ирина Ивановна
(ФИО)

22.11.2017
(дата)

Саттаров Икита Равильевич
(ФИО)

22.11.2017r
(data)

Бабенко Елена Эмануиловна
(ФИО)

22.11.2017₂
(дата)

Дутова Виктория Олеговна
(ФИО)

22.11.2017

Федотова Юлия Михайловна
(ФИО)

Раздел I. Сведения об организации, проводящей специальную оценку условий труда

1. ООО "Крымский Центр Охраны Труда и Экологии"

(полное наименование организации)

2. 295048, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Балаклавакская, 35; тел.: +79780694642, +79780694643; e-mail: trudtest@mail.ru

(место нахождения и осуществления деятельности организации, контактный телефон, адрес электронной почты)

3. Номер в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда (оказывающих услуги в области охраны труда) 31

4. Дата внесения в реестр организаций, проводящих специальную оценку условий труда (оказывающих услуги в области охраны труда) 17.04.2015 г.

5. ИНН организации 0326019825

6. ОГРН организации 1040302959553

7. Сведения об испытательной лаборатории (центре) организации:

Регистрационный номер аттестата аккредитации организации	Дата выдачи аттестата аккредитации организации	Дата истечения срока действия аттестата аккредитации организации
1	2	3
РОСС RU.0001.21ГА29	01 марта 2016	

8. Сведения об экспертах и иных работниках организации, участвовавших в проведении специальной оценки условий труда:

№ п/п	Дата проведения измерений	ФИО эксперта (работника)	Должность	Сведения о сертификате эксперта на право выполнения работ по СОУТ			Регистрационный номер в реестре экспертов органи- заций, проводящих специ- альную оценку условий труда
				номер	дата выдачи		
1	2	3	4	5	6	7	
1	25.08.2017	Гарев Николай Николаевич	Эксперт по анализу факторов условий труда	003 0000584	24 февраля 2015	554	
2	25.08.2017	Ефремов Денис Алексеевич	Главный эксперт по анализу факторов условий труда	-	-	-	
3	-	Паринцева Юлия Андреевна	Заместитель генерального директора по работе с клиентами	003 0000734	03 марта 2015	686	

9. Сведения о средствах измерений испытательной лаборатории (центра) организации, использовавшихся при проведении специальной оценки условий труда:

№ п/п	Дата проведения измерений	Наименование вредного и (или) опасного фактора производственной среды и трудового процесса	Наименование средства измерений	Регистрационный номер в Государственном реестре средств измерений		Заводской номер средства измерений	Дата окончания срока поверки средства измерений
				5	6		
1	2	3	4				7
1	25.08.2017	Химический фактор	Газоанализатор "КОЛИОН-1" (мод. "КОЛИОН-1В-02")	16298-09	566		20.03.2018

2	25.08.2017	Химический фактор	Трубки индикаторные С-2-ТИ-п-АМ	27471-09	-	05.04.2018
3	25.08.2017	Химический фактор	Трубки индикаторные Gastec (HNO3)	26364-09	-	30.06.2018
4	25.08.2017	Химический фактор	Трубки индикаторные Gastec (H2SO4)	26364-09	-	01.02.2019
5	25.08.2017	Химический фактор	Трубки индикаторные ТИ-[ИК-К] мод. ТИ-[ОЗ-0,003]	24321-13	-	28.03.2018
6	25.08.2017	Химический фактор	Трубки индикаторные ТИ-[ИК-К] мод. ТИ-[НС1-0,15]	24321-13	-	09.03.2018
7	25.08.2017	Химический фактор	Трубки индикаторные С-2-ТИ-п-Акролеин	27471-09	-	20.06.2018
8	25.08.2017	Химический фактор	Насос-пробоотборник НП-3М	18166-99	824.8	13.06.2018
9	25.08.2017	Химический фактор	Газосигнализатор серии ИГ С-98 (мод. "КОМЕТА-М-5")	21790-06	9436	10.04.2018
10	25.08.2017	Химический фактор, аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	Газоанализатор универсальный "ГАНК-4"	24421-09	1435	19.04.2018
11	25.08.2017	Химический фактор, аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	Анализатор аэрозоля "KANOMAX" (мод. 3521)	38050-08	10138	24.04.2018
12	25.08.2017	Виброакустические факторы, световая среда, неионизирующие излучения, микроклимат	Измеритель акустический многофункциональный "ЭКОФИЗИКА"	41157-09	ЭФ0900 21	14.03.2018
13	25.08.2017	Неионизирующие излучения	Антенна измерительная магнитная П6-70	36632-07	70- 100309	29.03.2018
14	25.08.2017	Неионизирующие излучения	Антенна измерительная электрическая П6-71	36631-07	71- 100309	29.03.2018
15	25.08.2017	Неионизирующие излучения	Прибор комбинированный "ТКА-ПКМ" (исп. 12)	24248-09	121112	09.02.2018
16	25.08.2017	Неионизирующие излучения	Измеритель СВЧ-энергии "ПЗ-41"	27826-10	184	29.09.2017
17	25.08.2017	Микроклимат	Прибор контроля параметров воздушной среды "Метеометр МЭС-200А"	27468-04	3927	25.01.2018
18	25.08.2017	Микроклимат	Радиометр неселективный "Аргус-03"	15560-07	202	13.11.2017
19	25.08.2017	Световая среда	Люксметр-яркометр-пульсметр "Эколайт" (мод. 02) / Фотоголовка ФГ-01 "Эколайт"	43795-10	00085- 11/00260 -11	08.01.2018
20	25.08.2017	Тяжесть трудового процесса	Динамометр общего назначения ДПУ (мод. ДПУ 1-2)	26687-08	56	28.12.2018
21	25.08.2017	Тяжесть трудового процесса, напряженность трудового процесса	Секундомер механический типа СОСпр-26-2-010	11519-11	5977	10.04.2018
22	25.08.2017	Тяжесть трудового процесса	Шагомер-эргометр электронный "ШЭЭ-01"	Не сертифицируется	676942	Не проверяется

Руководитель организации, проводящей специальную оценку условий труда

Паринцев Александр Дмитриевич

27 октября 2017 г.

(дата)

(подпись)

(ф.и.о.)





Раздел II. Перечень рабочих мест, на которых проводилась специальная оценка условий труда

Индивидуальный номер рабочего места	Наименование рабочего места и источников вредных и (или) опасных факторов производственной среды и трудового процесса	Численность работников, занятых на данном рабочем месте (чел.)	Наличие аналогичного рабочего места (рабочих мест)	Химический фактор	Биологический фактор	возможны преимущественно фиброгенного действия	шум	инфразвук	ультразвук воздушный	вибрация общая	вибрация локальная	электромагнитные поля фактора неионизирующие поля и излучения	ультрафиолетовое излучение фактора неионизирующие поля и излучения	лазерное излучение фактора неионизирующие поля и излучения	ионизирующие излучения	микроклимат	световая среда	тяжесть трудового процесса	напряженность трудового процесса
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	рабочее место директора	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8ч. Ом.	8ч. Ом.
	Кабинет директора (Светильник потолочный с лампами светодиодными)																6ч. Ом.		
2	рабочее место главного инженера	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8ч. Ом.	8ч. Ом.
	Кабинет главного инженера (Светильник потолочный с лампами светодиодными)																5ч. Ом.		
3А	рабочее место специалиста по кадрам	1	4А	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7ч. Ом.	-	-
	Отдел управления персоналом Читинской ТЭЦ-2																		
5	рабочее место специалиста по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и мобилизационной работе (ГОЧС, моб. работе)	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8ч. Ом.	-
	Кабинет специалиста по ГО и ЧС (Светильник потолочный с лампами люминесцентными)																4ч. Ом.		
6	рабочее место инженера 1 категории по учету	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Кабинет инженеров (рабочий стол инженера 1 категории по учету) (Светильник потолочный с лампами светодиодными и линейными люминесцентными)																8ч. Ом.		
7	рабочее место специалиста по охране труда и производственному контролю 1 категории	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8ч. Ом.	8ч. Ом.
	Кабинет специалиста по ОТ и ПК 1 категории (Светильник потолочный с лампами линейными люминесцентными)																4ч. Ом.		
8	рабочее место инженера 2 категории (по планированию ремонтов)	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Кабинет инженеров (рабочий стол инженера 2 категории по планированию ремонтов) (Светильник потолочный с лампами светодиодными и линейными люминесцентными)																8ч. Ом.		
9	рабочее место начальника смены станции (старшего)	1	-	-	-	-	7ч. Ом.	-	-	-	-	3ч. Ом.	-	-	-	-	7ч. Ом.	8ч. Ом.	8ч. Ом.
	Главный шит управления (Оборудование ГЩУ, Светильник потолочный с лампами светодиодными)																		

Перечень рабочих мест, на которых проводилась специальная оценка условий труда

	Участок проведения сварочных работ (работа с газовым резаком) (газовый резак)	-		1 ч. 0м.	-	-	-	-	-	1 ч. 0м.	-	-
	Участок работ (работа с ручным электроинструментом) (ручной электроинструмент)	-		1 ч. 0м.	-	-	-	-	-	-	-	-
	Участок проведения сварочных работ (электрогазосварочное оборудование, электрическая дуга, сварочное оборудование, сварочное оборудование)	-		4 ч. 0м.	-	-	-	-	-	4 ч. 0м.	-	-
38	рабочее место слесаря по ремонту дорожно-строительных машин и механизмов 4 разряда	<*>										8 ч. 0м.
	Ремонтный бокс (работа на заточном станке) (Заточной станок)	-		0ч. 30м.	-	-	-	-	-	0ч. 30м.	-	-
	Участок работ (работа с ручным электроинструментом) (ручной электроинструмент)			0ч. 30м.						0ч. 30м.	-	-
39	рабочее место слесаря по ремонту подвижного состава 5 разряда	<*>										8 ч. 0м.
	Слесарная мастерская (работа на точильно-шлифовальном станке ТПШ-3) (станок точильно-шлифовальный ТПШ-3)	-		0ч. 10м.	-	-	-	-	-	0ч. 10м.	-	-
	Слесарная мастерская (работа на настольно-сверлильном станке 2М112) (станок настольно-сверлильный 2М112. Настольно-сверлильный станок)	-		0ч. 30м.	-	-	-	-	-	0ч. 30м.	-	-
	Участок работ (работа с ручным электроинструментом) (ручной электроинструмент)	-		2ч. 0м.	-	-	-	-	-	2ч. 0м.	-	-
	Машинное отделение тепловоза (тепловоз)	-		1 ч. 0м.	1 ч. 0м.	-	-	-	-	1 ч. 0м.	-	-
40	рабочее место слесаря по ремонту подвижного состава 3 разряда	<*>										8 ч. 0м.
	Слесарная мастерская (работа на точильно-шлифовальном станке ТПШ-3) (станок точильно-шлифовальный ТПШ-3)	-		0ч. 10м.	-	-	-	-	-	0ч. 10м.	-	-
	Слесарная мастерская (работа на настольно-сверлильном станке 2М112) (станок настольно-сверлильный 2М112. Настольно-сверлильный станок)	-		0ч. 30м.	-	-	-	-	-	0ч. 30м.	-	-
	Участок работ (работа с ручным электроинструментом) (ручной электроинструмент)	-		2ч. 0м.	-	-	-	-	-	2ч. 0м.	-	-
	Машинное отделение тепловоза (тепловоз)	-		1 ч. 0м.	1 ч. 0м.	-	-	-	-	1 ч. 0м.	-	-
41	рабочее место монтера пути 5 разряда	<*>										8 ч. 0м.
	Слесарная мастерская (работа на точильно-шлифовальном станке ТПШ-3) (станок точильно-шлифовальный ТПШ-3)	-		0ч. 20м.	-	-	-	-	-	0ч. 20м.	-	-
	Слесарная мастерская (работа на настольно-сверлильном станке 2М112) (станок настольно-сверлильный 2М112. Настольно-сверлильный станок)	-		0ч. 30м.	-	-	-	-	-	0ч. 30м.	-	-
	Участок работ (работа с мотоотрезным рельсопилильным станком) (мотоотрезной рельсопилильный станок)	-		0ч. 30м.	-	-	-	-	-	1 ч. 0м.	-	-
	Железнодорожные пути (электрошпалоподбойка, переносная электростанция, Электрошпалоподбойка)	-		2ч. 0м.	-	-	-	-	-	2ч. 0м.	-	-
42	рабочее место начальника цеха	-										8 ч. 0м.
	Кабинет начальника КТП (Светильник потолочный с лампами линейными люминесцентными)	-		-	-	-	-	-	-	-	-	6ч. 0м.
	Цит турбин (производственное оборудование)	-		1ч. 0м.	-	-	-	-	-	-	-	-
	Групповой цит котлов (производственное оборудование)	-		1ч. 0м.	-	-	-	-	-	-	-	-
43	рабочее место заместителя начальника цеха по эксплуатации	<*>										8 ч. 0м.
	Водоотгрейная котельная (Оборудование водоотгрейной котельной)	-		1ч. 0м.	-	-	-	-	-	-	-	-
	Котельное отделение (протигодетное оборудование)	-		2ч. 0м.	-	-	-	-	-	-	-	2ч. 0м.
	Котельное отделение (площадка деаэракторов) (производственное оборудование)	-		1ч. 0м.	-	-	-	-	-	-	-	1ч. 0м.
	Цит турбин (производственное оборудование)	-		1ч. 0м.	-	-	-	-	-	-	-	-
	Кабинет заместителя начальника цеха (Светильник потолочный с лампами линейными люминесцентными)	-		-	-	-	-	-	-	-	-	1ч. 0м.

102	Распределительное устройство (Оборудование РУ-6кВ, КРУ-6кВ)	<*>	-	-	-	-	-	-	-	0ч. 20м.	-	-	-	-	8ч. 0м.	-
	рабочее место электромонтера по испытаниям и измерениям 5 группы	1	-													
	Водогрейная котельная (Оборудование водогрейной котельной)															
	Г лавный щит управления (Г лавный щит управления)															
	Распределительное устройство РУСН-6/0,4кВ (РУСН-6/0,4кВ)															
	Топливо-транспортный цех (Оборудование топливо-транспортного цеха)															
	Котельное отделение (производственное оборудование)															
	Щит турбин (производственное оборудование, Щит турбин)															
	Щит водогрейных котлов (Щит водогрейных котлов)															
	Групповой щит котлов (производственное оборудование, Щит котлов)															
	Турбинное отделение (производственное оборудование)															
	Распределительное устройство РУ-6кВ, КРУ-6кВ															
	Подстанция ОРУ (Оборудование подстанции ОРУ-110/6кВ)															
103	рабочее место электромонтера по ремонту аппаратуры, релей-ной защиты и автоматики 5 разряда	1	-												8ч. 0м.	-
	Г лавный щит управления (Г лавный щит управления)															
	Распределительное устройство РУСН-6/0,4кВ (РУСН-6/0,4кВ)															
	Топливо-транспортный цех (Оборудование топливо-транспортного цеха)															
	Котельное отделение (производственное оборудование)															
	Щит турбин (производственное оборудование, Щит турбин)															
	Групповой щит котлов (производственное оборудование, Щит котлов)															
	Турбинное отделение (производственное оборудование)															
	Распределительное устройство РУ-6кВ, КРУ-6кВ															
	Подстанция ОРУ (Оборудование подстанции ОРУ-110/6кВ)															
104	рабочее место электромонтера по ремонту аппаратуры, релей-ной защиты и автоматики 4 разряда	1	-												8ч. 0м.	-
	Г лавный щит управления (Г лавный щит управления)															
	Распределительное устройство РУСН-6/0,4кВ (РУСН-6/0,4кВ)															
	Топливо-транспортный цех (Оборудование топливо-транспортного цеха)															
	Котельное отделение (производственное оборудование)															
	Щит турбин (производственное оборудование, Щит турбин)															
	Групповой щит котлов (производственное оборудование, Щит котлов)															
	Турбинное отделение (производственное оборудование)															
	Распределительное устройство РУ-6кВ, КРУ-6кВ															
	Подстанция ОРУ (Оборудование подстанции ОРУ-110/6кВ)															
105	рабочее место электромонтера связи 5 разряда	1	-												8ч. 0м.	8ч. 0м.
	Водогрейная котельная (Оборудование водогрейной котельной)															
	Г лавный щит управления (Г лавный щит управления)															
	Распределительное устройство РУСН-6/0,4кВ (РУСН-6/0,4кВ)															
	Топливо-транспортный цех (Оборудование топливо-транспортного цеха)															
	Котельное отделение (производственное оборудование)															
	Щит турбин (производственное оборудование, Щит турбин)															
	Щит водогрейных котлов (Щит водогрейных котлов)															
	Групповой щит котлов (производственное оборудование, Щит котлов)															
	Узел связи. Кабинет мастера по ремонту (Састыльная потолочный с лампами линейными люминесцентными)															
	Турбинное отделение (производственное оборудование)															
	Распределительное устройство (Оборудование РУ-6кВ, КРУ-6кВ)															

Юрисконсульт филиала "Читинская генерация" ПАО "ТГК-14"		(подпись)	Дутова Виктория Олеговна	(ФИО)	22.11.2017	(дата)
Специалист по ОТ и ПК Читинской ТЭЦ-2 филиала "Читинская генерация" ПАО "ТГК-14"		(подпись)	Федотова Юлия Михайловна	(ФИО)	22.11.2017	(дата)
Председатель ППО "ТГК-14"		(подпись)	Воркунов Василий Евгеньевич	(ФИО)	19.03.2018	(дата)
С учётом мнения эксперта не могу дать заключение по условиям труда: условий труда на рабочем месте.		(подпись)	Паринцева Юлия Андреевна	(ФИО)	27.10.2017	(дата)
Заместитель генерального директора по работе с клиентами		(подпись)	Паринцева Юлия Андреевна	(ФИО)	27.10.2017	(дата)

Перечень химических веществ и аэрозолей преимущественно фиброгенного действия
"Читинская генерация" филиал Публичное акционерное общество "Территориальная генерирующая компания № 14"

Код (идентификатор) химического вещества или АПФД	Наименование химического вещества	Класс опасности химического вещества
1	2	3
1	Абразивный порошок из мелеплавильного шлака	4
5	Азота оксиды (в пересчете на NO2)	3
7	Азотная кислота+	3
166	Аммиак	4
252	Бензин (растворитель, топливный)	4
411	Бутилацетат	4
525	Гидроксibenзол+	2
591	Гидрохлорид	2
717	Диметилбензол (смесь 2-, 3-, 4-изомеров)	3
999	Железо	4
1004	диЖелезо триоксид	4
1007	Зола	3
1076	Керосин (в пересчете на С)	4
1125	Кремний диоксид кристаллический при содержании в пыли от 10 до 70% (гранит, шамот, слюда-сырец, углеродная пыль и др.)	3
1186	Марганец в сварочных аэрозолях при его содержании: до 20%	2
1192	Масла минеральные нефтяные+	3
1226	Метилбензол	3
1555	Озон	1
1723	Пропан-2-он	4
1725	Проп-2-ен-1-аль	2
1783	Свинец и его неорганические соединения (по свинцу)	1
1793	Сера диоксид+	3
1801	Серная кислота+	2

1802	Силикатсодержащие пыли, силикаты, алюмосиликаты: л) высокоглиноземистая огнеупорная глина, цемент, оливин, анатит, глина, шамот каолиновый	3
2055	Угледорождающие алифатические предельные C1-10 (в пересчете на C)	4
2057	Углерод оксид	4
2059	Углерода пыли: другие ископаемые угли и углеродные пыли с содержанием свободного диоксида кремния от 5% до 10%	3
2143	Хлорид	2
2287	Щелочи едкие+ (растворы в пересчете на гидроксид натрия)	2
2289	Электрокорунд	4
2310	Этановая кислота+	3
2311	Этанол	4

Распределение измеряемых химических веществ и аэрозолей преимущественно фиброгенного действия по рабочим местам

"Читинская генерация" филиал Публичное акционерное общество "Территориальная генерирующая компания № 14"

№ рабочего места	Место проведения измерений	Коды (идентификаторы) измеряемых химического вещества или АПФД	Продолжительность воздействия фактора
1	2	3	4
12	Участок работ (работа с углошлифовальной машиной)	999, 2289	1час. 0мин.
13	Участок работ (работа с паяльником для полипропиленовых труб)	5, 2055, 2057	0час. 30мин.
14	Топливно-транспортный цех	2059	2час. 0мин.
15	Топливно-транспортный цех	2059	3час. 0мин.
16А, 17А(16А), 18А(16А)	Железнодорожные пути	2059	1час. 0мин.
19А, 20А(19А), 21А(19А), 22А(19А)	Кабина бульдозера	5, 1725, 2055, 2057, 2059	7час. 0мин.
23А, 25А(23А)	Кабина бульдозера	5, 1725, 2055, 2057, 2059	7час. 0мин.
24	Кабина мостового крана	2059	7час. 0мин.
26	Кабина мостового крана	2059	7час. 0мин.
27	Участок топливopодачи (дробильное отделение)	2059	4час. 0мин.
28	Участок топливopодачи (галерея)	2059	4час. 0мин.
	Участок топливopодачи (дробильное отделение)	2059	4час. 0мин.
	Участок топливopодачи (галерея)	2059	4час. 0мин.
	Угольный склад (портальная тележка)	2059	2час. 0мин.
	Участок топливopодачи (дробильное отделение)	2059	1час. 0мин.
	Железнодорожные пути	2059	1час. 0мин.
	Участок топливopодачи (галерея)	2059	1час. 0мин.
29А, 30А(29А), 31А(29А)	Кабина тепловоза	5, 1725, 2055, 2057, 2059	6час. 0мин.
32	Угольный склад (портальная тележка)	2059	7час. 0мин.
33	Угольный склад (портальная тележка)	2059	7час. 0мин.
34	Топливно транспортный цех	2059	7час. 0мин.
35	Слесарная мастерская (работа на точильно-шлифовальном станке ТШ-3)	1, 999	0час. 10мин.
	Участок топливopодачи (дробильное отделение)	2059	2час. 0мин.

	Участок топливopодaчи (галерей)	2059		2час. 0мин.
	Слесарная мастерская (работа на точильно-шлифовальном станке ТШ-3)	1, 999		0час. 10мин.
36	Участок топливopодaчи (дробильное отделение)	2059		2час. 0мин.
	Участок топливopодaчи (галерей)	2059		2час. 0мин.
	Слесарная мастерская (работа на точильно-шлифовальном станке ТШ-3)	1, 999		0час. 10мин.
37	Участок проведения сварочных работ (работа с газовым резаком)	2055		1час. 0мин.
	Ремонтный бокс подвижного состава	1192		1час. 0мин.
	Участок проведения сварочных работ	5, 1004, 1186, 1555, 2057		4час. 0мин.
	Ремонтный бокс	1192		7час. 0мин.
38	Ремонтный бокс (работа на заточном станке)	1, 999		0час. 10мин.
	Ремонтный бокс (промывка деталей)	1076		1час. 0мин.
	Слесарная мастерская (работа на точильно-шлифовальном станке ТШ-3)	1, 999		0час. 10мин.
39	Ремонтный бокс подвижного состава	1192		2час. 0мин.
	Машинное отделение тепловоза	2055		1час. 0мин.
	Слесарная мастерская (работа на точильно-шлифовальном станке ТШ-3)	1, 999		0час. 10мин.
40	Ремонтный бокс подвижного состава	1192		2час. 0мин.
	Машинное отделение тепловоза	2055		1час. 0мин.
	Слесарная мастерская (работа на точильно-шлифовальном станке ТШ-3)	1, 999		0час. 10мин.
41	Железнодорожные пути	525, 1125, 2055, 2059		6час. 0мин.
43	Котельное отделение	1007		3час. 0мин.
45	Мазутонасосная	2055		0час. 30мин.
	Котельное отделение	1007		2час. 30мин.
	Мазутонасосная	2055		0час. 30мин.
46	Котельное отделение	1007		3час. 0мин.
	Котельное отделение (барабан котла)	5, 1793, 2057		0час. 30мин.
47	Котельное отделение	1007		2час. 30мин.
	Котельное отделение (барабан котла)	5, 1793, 2057		0час. 30мин.
48	Котельное отделение	1007		7час. 0мин.
	Котельное отделение (барабан котла)	5, 1793, 2057		1час. 0мин.
49	Котельное отделение	1007		7час. 0мин.
50	Мазутонасосная	2055		7час. 0мин.
51	Котельное отделение	1007		0час. 30мин.

52	Котельное отделение	1007	0час. 30мин.
53	Котельное отделение	1007	0час. 30мин.
54	Котельное отделение	1007	3час. 0мин.
55	Котельное отделение	1007	5час. 0мин.
56	Котельное отделение (барабан котла)	5, 1793, 2057	1час. 0мин.
57	Котельное отделение	1007	1час. 0мин.
58	Котельное отделение	1007	3час. 0мин.
59	Котельное отделение	1007	5час. 0мин.
60	Котельное отделение (барабан котла)	5, 1793, 2057, 2059	1час. 0мин.
61	Котельное отделение (питатель сырого угля)	2059	1час. 0мин.
62	Котельное отделение	1007	5час. 0мин.
63	Котельное отделение (барабан котла)	5, 1793, 2057, 2059	1час. 0мин.
64	Котельное отделение (питатель сырого угля)	2059	1час. 0мин.
65	Котельное отделение	1007	5час. 0мин.
66	Котельное отделение (барабан котла)	5, 1793, 2057	1час. 0мин.
67	Участок проведения сварочных работ	5, 2057	3час. 0мин.
68	Котельное отделение	1004, 1186, 1555	4час. 0мин.
69	Котельное отделение	1007	5час. 0мин.
70	Котельное отделение (барабан котла)	5, 1793, 2057	1час. 0мин.
71	Участок проведения сварочных работ	5, 2057	3час. 0мин.
72	Котельное отделение	1004, 1186, 1555	4час. 0мин.
73	Котельное отделение	1007	5час. 0мин.
74	Котельное отделение (барабан котла)	5, 1793, 2057	1час. 0мин.
75	Участок проведения сварочных работ	5, 2057	3час. 0мин.
76	Котельное отделение	1004, 1186, 1555	4час. 0мин.
77	Котельное отделение	1007	5час. 0мин.

	Котельное отделение (барабан котла)	5, 1793, 2057	1 час. 0мин.
	Участок проведения сварочных работ	5, 2057	3 час. 0мин.
		1004, 1186, 1555	4 час. 0мин.
69	Котельное отделение	1007	7 час. 0мин.
	Котлы, газоходы	2059	4 час. 0мин.
	Котельное отделение (барабан котла)	5, 1793, 2057	1 час. 0мин.
70	Котельное отделение	1007	7 час. 0мин.
	Котлы, газоходы	2059	4 час. 0мин.
	Котельное отделение (барабан котла)	5, 1793, 2057	1 час. 0мин.
	Котельное отделение	1007	5 час. 0мин.
	Участок работ	1802	7 час. 0мин.
71	Котлы, газоходы	2059	4 час. 0мин.
	Котельное отделение (барабан котла)	5, 1793, 2057	1 час. 0мин.
	Котельное отделение (питатель сырого угля)	2059	1 час. 0мин.
	Котельное отделение	1007	5 час. 0мин.
	Участок работ	1802	7 час. 0мин.
72	Котлы, газоходы	2059	4 час. 0мин.
	Котельное отделение (барабан котла)	5, 1793, 2057	1 час. 0мин.
	Котельное отделение (питатель сырого угля)	2059	1 час. 0мин.
	Котельное отделение	1007	5 час. 0мин.
	Участок работ	1802	7 час. 0мин.
73	Котлы, газоходы	2059	4 час. 0мин.
	Котельное отделение (барабан котла)	5, 1793, 2057	1 час. 0мин.
	Котельное отделение (питатель сырого угля)	2059	1 час. 0мин.
	Котельное отделение	1007	5 час. 0мин.
	Участок работ	1802	7 час. 0мин.
74	Котлы, газоходы	2059	4 час. 0мин.
	Котельное отделение (барабан котла)	5, 1793, 2057	1 час. 0мин.
	Котельное отделение (питатель сырого угля)	2059	1 час. 0мин.
	Ремонтно-механический цех (работа на станках)	1, 999, 1192, 2289	6 час. 0мин.
	Котельное отделение	1007	1 час. 0мин.
	Ремонтно-механический цех (работа на станках)	1, 999, 2289	6 час. 0мин.
75	Котельное отделение	1007	1 час. 0мин.
	Ремонтно-механический цех	1192	6 час. 0мин.
	Мазутонасосная	2055	1 час. 0мин.
76	1 топливно-транспортный цех	2059	1 час. 0мин.
	Котельное отделение	1007	1 час. 0мин.

77	Мазутонасосная	2055		1 час. 0 мин.
	Топливно-транспортный цех	2059		1 час. 0 мин.
	Котельное отделение	1007		1 час. 0 мин.
78	Мазутонасосная	2055		1 час. 0 мин.
	Топливно-транспортный цех	2059		1 час. 0 мин.
	Котельное отделение	1007		1 час. 0 мин.
79	Мазутонасосная	2055		1 час. 0 мин.
	Топливно-транспортный цех	2059		1 час. 0 мин.
	Котельное отделение	1007		1 час. 0 мин.
80А, 81А(80А)	Мазутонасосная	2055		1 час. 0 мин.
	Топливно-транспортный цех	2059		1 час. 0 мин.
	Котельное отделение	1007		1 час. 0 мин.
82А, 83А(82А)	Мазутонасосная	2055		1 час. 0 мин.
	Топливно-транспортный цех	2059		1 час. 0 мин.
	Котельное отделение	1007		1 час. 0 мин.
84	Мазутонасосная	2055		1 час. 0 мин.
	Топливно-транспортный цех	2059		1 час. 0 мин.
	Котельное отделение	1007		1 час. 0 мин.
85	Мазутонасосная	2055		1 час. 0 мин.
	Топливно-транспортный цех	2059		1 час. 0 мин.
	Котельное отделение	1007		1 час. 0 мин.
86	Мазутонасосная	2055		1 час. 0 мин.
	Топливно-транспортный цех	2059		1 час. 0 мин.
	Котельное отделение	1007		1 час. 0 мин.
87	Химическая лаборатория	7, 166, 591, 1801, 2287, 2310		3 час. 0 мин.
	Котельное отделение	1007		1 час. 0 мин.
	Химическая лаборатория	7, 166, 591, 1801, 2287, 2310		2 час. 0 мин.
88	Котельное отделение	1007		1 час. 0 мин.
	Проборазделочная	2059		0 час. 30 мин.
	Химическая лаборатория	7, 166, 591, 1801, 2287, 2310		2 час. 0 мин.
89	Котельное отделение	1007		1 час. 0 мин.
	Проборазделочная	2059		0 час. 30 мин.
	Оперативная лаборатория	7, 166, 591, 1801, 2287, 2310		2 час. 0 мин.
90	Котельное отделение	1007		3 час. 0 мин.
	Топливно-транспортный цех	2059		0 час. 15 мин.

	Котельное отделение	1007		0час. 30мин.
91	Топливо-транспортный цех	2059		0час. 15мин.
	Котельное отделение	1007		0час. 30мин.
92	Электромастерская (пайка)	1783, 1801, 2055		0час. 20мин.
	Мазутонасосная	2055		0час. 20мин.
93	Топливо-транспортный цех	2059		0час. 30мин.
	Котельное отделение	1007		0час. 30мин.
	Мазутонасосная	2055		0час. 20мин.
94	Топливо-транспортный цех	2059		0час. 30мин.
	Котельное отделение	1007		0час. 30мин.
	Мазутонасосная	2055		0час. 20мин.
95	Топливо-транспортный цех	2059		0час. 30мин.
	Котельное отделение	1007		0час. 30мин.
	Мазутонасосная	2055		0час. 20мин.
	Электромастерская	1801, 2055		0час. 20мин.
96	Топливо-транспортный цех	1783		0час. 40мин.
	Котельное отделение	2059		0час. 30мин.
97	Топливо-транспортный цех	1007		0час. 30мин.
	Котельное отделение	2059		1час. 0мин.
	Топливо-транспортный цех	1007		0час. 30мин.
98	Котельное отделение	2059		1час. 0мин.
	Топливо-транспортный цех	1007		0час. 30мин.
99	Котельное отделение	2059		1час. 0мин.
	Топливо-транспортный цех	1007		0час. 30мин.
100	Котельное отделение	2059		0час. 20мин.
	Топливо-транспортный цех	1007		0час. 30мин.
101	Котельное отделение	2059		0час. 30мин.
	Котельное отделение	1007		0час. 30мин.
102	Электромастерская (работа с краской, растворителем)	717, 1226, 1723, 2055		1час. 0мин.
	Электромастерская (пайка)	1783, 1801, 2055		1час. 0мин.
103	Топливо-транспортный цех	2059		1час. 0мин.
	Котельное отделение	1007		0час. 30мин.

104	Топливо-транспортный цех	2059		1 час. 0 мин.
	Котельное отделение	1007		0 час. 30 мин.
105	Узел связи. Кабинет электромонтера связи (пайка)	1783, 1801, 2055		1 час. 0 мин.
	Топливо-транспортный цех	2059		0 час. 30 мин.
	Котельное отделение	1007		0 час. 30 мин.
	Топливо-транспортный цех	2059		0 час. 30 мин.
106	Котельное отделение	1007		0 час. 30 мин.
	Электромастерская. Участок пропитки, обмотки и промывки подшипников	252, 411, 1226, 1723, 2311		0 час. 30 мин.
	Топливо-транспортный цех	2059		0 час. 30 мин.
	Котельное отделение	1007		0 час. 30 мин.
107	Электромастерская. Участок пропитки, обмотки и промывки подшипников	252, 411, 1226, 1723, 2311		0 час. 30 мин.
	Топливо-транспортный цех	2059		0 час. 30 мин.
	Котельное отделение	1007		0 час. 30 мин.
	Электромастерская. Участок пропитки, обмотки и промывки подшипников	252, 411, 1226, 1723, 2311		0 час. 30 мин.
108	Топливо-транспортный цех	2059		0 час. 30 мин.
	Котельное отделение	1007		0 час. 30 мин.
	Электромастерская. Участок пропитки, обмотки и промывки подшипников	252, 411, 1226, 1723, 2311		0 час. 30 мин.
	Аккумуляторная. Зарядная кислотных аккумуляторов (при разведении концентрированной кислоты)	1801		0 час. 30 мин.
109	Аккумуляторная. Зарядная кислотных аккумуляторов	1801		3 час. 0 мин.
	Котельное отделение	1007		1 час. 0 мин.
	Аккумуляторная. Зарядная щелочных аккумуляторов	2287		2 час. 0 мин.
	Электромастерская. Участок пропитки, обмотки и промывки подшипников	252, 411, 1226, 1723, 2311		8 час. 0 мин.
110	Физикабинет, процедурный кабинет	2311		0 час. 20 мин.
		2143		0 час. 30 мин.
111	Физикабинет, процедурный кабинет	2311		0 час. 20 мин.
		2143		0 час. 30 мин.
112	Физикабинет, процедурный кабинет	2311		0 час. 20 мин.
		2143		0 час. 30 мин.

Раздел V. Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда

Таблица 1

Наименование	Количество рабочих мест и численность работников, занятых на этих рабочих местах		Количество рабочих мест и численность занятых на них работников по классам (подклассам) условий труда из числа рабочих мест, указанных в графе 3 (единиц)						
	всего	в т.ч. на которых проведена специальная оценка условий труда	класс 1	класс 2	класс 3				
					3.1	3.2	3.3	3.4	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Рабочие места (ед.)	838	112	0	17	33	60	2	0	0
Работники, занятые на рабочих местах (чел.)	1371	206	0	21	76	99	10	0	0
из них женщин	233	32	0	9	11	12	0	0	0
из них лиц в возрасте до 18 лет	0	0	0	0	0	0	0	0	0
из них инвалидов	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Таблица 2

Индивидуальный номер рабочего места	Профессия/должность/ специальность работника	Классы (подклассы) условий труда																				Молоко или другие равноценные пи- щевые продукты (да/нет)	Лечебно-профилактическое питание (да/нет)	Льготное пенсионное обеспечение (да/нет)
		химический	биологический	аэрозоли преимущественно фиб- рогенного действия	шум	инфразвук	ультразвук воздушный	вибрация общая	вибрация локальная	неионизирующие излучения	ионизирующие излучения	параметры микроклимата	параметры световой среды	тяжесть трудового процесса	напряженность трудового про- цесса	Итоговый класс (подкласс) условий труда	Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эфективного приме- нения СИЗ и травмоопасности	Повышенный размер оплаты труда (да,нет)	Ежегодный дополнительный оплачи- ваемый отпуск (да/нет)	Сокращенная продолжительность ра- бочего времени (да/нет)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
Читинская ТЭЦ-2\Аппарат управления																								
1	Директор													2	2	1	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
2	Главный инженер													2	2	1	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
3А	Специалист по кадрам													2			2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
4А(3А)	Специалист по кадрам													2			2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
5	Специалист по гражданской обо- роне, чрезвычайным ситуациям и мобилизационной работе (ГОЧС, моб. работе)													2	1		2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
6	Инженер 1 категории по учету													2			2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
7	Специалист по охране труда и производственному контролю 1 категории													2	1	1	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
8	Инженер 2 категории (по планиро- ванию ремонтов)													2			2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
9	Начальник смены станции (стар- ший)				2					2				2	1	2	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
10	Начальник смены станции				2					2				2	1	2	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Читинская ТЭЦ-2\Административно-хозяйственный отдел																								
11	Заведующий хозяйством													2	1		2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
12	Слесарь-сантехник 5 разряда	2		2	3.1				2					3.1			3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	нет
Читинская ТЭЦ-2\Топливо-транспортный цех																								
13	Начальник цеха			2	2									2	1	1	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
14	Заместитель начальника цеха по эксплуатации			2	2									2	1	1	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
15	Техник 1 категории			2										2	1		2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет

i	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
16A	Машинист бульдозера 6 разряда Т-170	2		2	3.2			3.1	3.1					2	2	3.2	-	да	да	нет	нет	нет	да
17A(16A)	Машинист бульдозера 6 разряда Т-170	2		2	3.2			3.1	3.1					2	2	3.2	-	да	да	нет	нет	нет	да
18A(16A)	Машинист бульдозера 6 разряда Т-170	2		2	3.2			3.1	3.1					2	2	3.2	-	да	да	нет	нет	нет	да
19A	Машинист бульдозера 6 разряда Б-10М	2		2	3.2			3.1	3.1					2	2	3.2	-	да	да	нет	нет	нет	да
20A(19A)	Машинист бульдозера 6 разряда Б-10М	2		2	3.2			3.1	3.1					2	2	3.2	-	да	да	нет	нет	нет	да
21A(19A)	Машинист бульдозера 6 разряда Б-10М	2		2	3.2			3.1	3.1					2	2	3.2	-	да	да	нет	нет	нет	да
22A(19A)	Машинист бульдозера 6 разряда Б-10М	2		2	3.2			3.1	3.1					2	2	3.2	-	да	да	нет	нет	нет	да
23	Машинист грейферного крана 5 разряда			2	3.2			3.1	3.1					3.1	1	3.2	-	да	да	нет	нет	нет	да
24A	Машинист грейферного крана 5 разряда			2	3.2			3.1	3.1					3.1	1	3.2	-	да	да	нет	нет	нет	да
25A(24A)	Машинист грейферного крана 5 разряда			2	3.2			3.1	3.1					3.1	1	3.2	-	да	да	нет	нет	нет	да
26	Машинист топливopодaчи 3 групп			2	3.2									2		3.2	-	да	да	нет	нет	нет	да
27	Машинист топливopодaчи 3 групп			2	3.2									2		3.2	-	да	да	нет	нет	нет	да
28	Бригадир на участках основного производства 6 разряд			3.1	3.2			2					2	2	1	3.2	-	да	да	нет	да	нет	нет
29A	Машинист тепловоза (тепловоз ТГМ-23(А), инв. № Г065003, 1990 г.в.)	2		2	2	2		3.1	3.1					2	2	3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	да
30A(29A)	Машинист тепловоза (тепловоз ТГМ-23(В), инв. № Г065087, 1990 г.в.)	2		2	2	2		3.1	3.1					2	2	3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	да
31A(29A)	Машинист тепловоза (тепловоз ТГМ-1, инв. № Г090005, 1979 г.в.)	2		2	2	2		3.1	3.1					2	2	3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	да
32	Грузчик			3.2	3.3			2						3.2		3.3	-	да	да	да	да	нет	да
33	Грузчик			3.2	3.3			2						3.2		3.3	-	да	да	да	да	нет	да
34	Мастер по ремонту оборудования топливopодaчи			2	3.2								2	2	1	3.2	-	да	да	нет	нет	нет	да
35	Слесарь по ремонту оборудования топливopодaчи 6 разряд			2	3.2				3.1					2		3.2	-	да	да	нет	нет	нет	да
36	Слесарь по ремонту оборудования топливopодaчи 4 разряд			2	3.2				3.1					2		3.2	-	да	да	нет	нет	нет	да
37	Электросварщик, занятый на резке и ручной сварке 6 разряд	3.1		3.1	3.2				2	3.1		2		3.1		3.2	-	да	да	нет	да	нет	да

Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки. Таблица 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
38	Слесарь по ремонту дорожно-строительных машин и механизмов 4 разряд	2		2	3.2				2					3.1		3.2	-	да	да	нет	нет	нет	нет
39	Слесарь по ремонту подвижного состава 5 разряда	2		2	3.1	2			3.1					3.1		3.2	-	да	да	нет	нет	нет	нет
40	Слесарь по ремонту подвижного состава 3 разряда	2		2	3.1	2			3.1					3.1		3.2	-	да	да	нет	нет	нет	нет
41	Монтер пути 5 разряда	2		2	3.1				3.1					3.2		3.2	-	да	да	нет	нет	нет	нет
Читинская ТЭЦ-2\Котлотурбинный цех																							
42	Начальник цеха				2								2	1	1	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
43	Заместитель начальника цеха по эксплуатации			2	3.2		2					1	2	2	1	3.2	-	да	да	нет	нет	нет	нет
44	Техник				2								2	1		2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
45	Начальник смены	2		2	3.1					2		1	2	2	1	3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	да
46	Машинист котлов 4 группы	3.1		2	3.1					2		1	2	2	1	3.1	-	да	нет	да	да	нет	да
47	Машинист котлов 3 группы	3.1		2	3.1					2		1	2	2	1	3.1	-	да	нет	да	да	нет	да
48	Машинист-обходчик по котельному оборудованию 3 группы	3.1		2	3.2							2		2		3.2	-	да	да	нет	да	нет	да
49	Машинист-обходчик по золоудалению 3 группы			2	3.2							2		2		3.2	-	да	да	нет	нет	нет	да
50	Машинист насосных установок	2			3.1		2						2	2	1	3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	нет
51	Старший машинист турбинного отделения 5 группа			2	3.1		2			2		1	2	2		3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	да
52	Машинист паровых турбин 4 группа			2	3.1		2			2		1	2	2		3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	да
53	Машинист-обходчик по турбинному оборудованию 3 группа			2	3.1		2			2		1		2		3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	да
54	Заместитель начальника цеха по ремонту			2	3.2		2					1	2	2	1	3.2	-	да	да	нет	да	нет	нет
55	Старший мастер по ремонту котельного оборудования	3.1		2	3.2							1	2	2	1	3.2	-	да	да	нет	да	нет	да
56	Мастер по ремонту турбинного оборудования			2	3.2		2					1	2	2	1	3.2	-	да	да	нет	нет	нет	да
57	Мастер по ремонту вспомогательного оборудования			2	3.2							1	2	2	1	3.2	-	да	да	нет	нет	нет	нет
58	Слесарь по ремонту оборудования котельных и пылеприготовительных цехов 6 разряд	3.1		2	3.2				2			3.1		3.1		3.2	-	да	да	нет	да	нет	да
59	Слесарь по ремонту оборудования котельных и пылеприготовительных цехов 5 разряд	3.1		2	3.2				2			3.1		3.1		3.2	-	да	да	нет	да	нет	да
60	Слесарь по ремонту оборудования котельных и пылеприготовительных цехов 4 разряд	3.1		2	3.2				2			3.1		3.1		3.2	-	да	да	нет	да	нет	да

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
61	Слесарь по ремонту оборудования котельных и пылеприготовительных цехов 3 разряд	3.1		2	3.2				2			3.1		3.1		3.2	-	да	да	нет	да	нет	да
62	Слесарь по ремонту парогазотурбинного оборудования 6 разряд			2	3.2			2	2			1		3.1		3.2	-	да	да	нет	нет	нет	да
63	Слесарь по ремонту парогазотурбинного оборудования 5 разряд			2	3.2			2	2			1		3.1		3.2	-	да	да	нет	нет	нет	да
64	Слесарь по ремонту парогазотурбинного оборудования 4 разряд			2	3.2			2	2			1		3.1		3.2	-	да	да	нет	нет	нет	да
65	Слесарь по ремонту парогазотурбинного оборудования 3 разряд			2	3.2			2	2			1		3.1		3.2	-	да	да	нет	нет	нет	да
66	Электросварщик, занятый на резке и ручной сварке 6 разряд	3.1		3.1	3.2				2	3.1		3.1		3.1		3.2	-	да	да	нет	да	нет	да
67	Электросварщик, занятый на резке и ручной сварке 5 разряд	3.1		3.1	3.2				2	3.1		3.1		3.1		3.2	-	да	да	нет	да	нет	да
68	Электросварщик, занятый на резке и ручной сварке 4 разряд	3.1		3.1	3.2				2	3.1		3.1		3.1		3.2	-	да	да	нет	да	нет	да
69	Котлоочист 4 разряд	3.1		3.1	3.2							3.1		3.1		3.2	-	да	да	нет	да	нет	да
70	Котлоочист 3 разряд	3.1		3.1	3.2							3.1		3.1		3.2	-	да	да	нет	да	нет	да
71	Огнеупорщик 5 разряд	3.1		3.1	3.2			2				3.1		3.1		3.2	-	да	да	нет	да	нет	да
72	Огнеупорщик 4 разряд	3.1		3.1	3.2			2				3.1		3.1		3.2	-	да	да	нет	да	нет	да
73	Огнеупорщик 3 разряд	3.1		3.1	3.2			2				3.1		3.1		3.2	-	да	да	нет	да	нет	да
74	Токарь 6 разряд	2		2	3.1				2			1	2	3.1		3.1	-	да	да	нет	нет	нет	нет
75	Фрезеровщик 5 разряд	2		2	3.1				2			1	2	3.1		3.1	-	да	да	нет	нет	нет	нет
Читинская ТЭЦ-2 Лаборатория КИПиА																							
76	Старший мастер	2		2	3.2			2	2			1	2	2	1	3.2	-	да	да	нет	нет	нет	нет
77	Инженер по автоматизированным системам управления производством 1 категории	2		2	3.2			2	2			1	2	2		3.2	-	да	да	нет	нет	нет	нет
78	Инженер-электроник 1 категории	2		2	3.2			2	2			1	2	2		3.2	-	да	да	нет	нет	нет	нет
79	Мастер по ремонту	2		2	3.2			2	2			1	2	2	1	3.2	-	да	да	нет	нет	нет	нет
80A	Электрослесарь по ремонту и обслуживанию автоматики и средств измерений электростанций 6 разряд	2		2	3.2			2	2			1		2		3.2	-	да	да	нет	нет	нет	да
81A(80A)	Электрослесарь по ремонту и обслуживанию автоматики и средств измерений электростанций 6 разряд	2		2	3.2			2	2			1		2		3.2	-	да	да	нет	нет	нет	да
82A	Электрослесарь по ремонту и обслуживанию автоматики и средств измерений электростанций 5 разряд	2		2	3.2			?	?			1		2		?	-	да	да	нет	нет	нет	да
83A(82A)	Электрослесарь по ремонту и обслуживанию	2		2	3.2			2	2			1		2		3.2	-	да	да	нет	нет	нет	да


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
	служиванию автоматик и средств измерений электростанций 5 разряд																						
84	Электрослесарь по ремонту и обслуживанию автоматик и средств измерений электростанций 4 разряд	2		2	3.2			2	2			1		2		3.2	-	да	да	нет	нет		да
85	Электрослесарь по ремонту и обслуживанию автоматик и средств измерений электростанций 3 разряд	2		2	3.2			2	2			1		2		3.2	-	да	да	нет	нет		да
Читинская ТЭЦ-2Химлаборатория																							
86	Инженер	3.2		2	3.1							1	2	2		3.2	-	да	да	нет	да	нет	нет
87	Лаборант химического анализа 4 разряд	3.2		2	3.1							1	2	2		3.2	-	да	да	нет	да	нет	нет
88	Лаборант химического анализа 3 разряд	3.2		2	3.1							1	2	2		3.2	-	да	да	нет	да	нет	нет
89	Аппаратчик химводоочистки 3 разряда	3.2		2	3.1							1	2	2		3.2	-	да	да	нет	да	нет	нет
Читинская ТЭЦ-2Электрический цех																							
90	Начальник цеха			2	3.1					2		1	2	2	1	3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	нет
91	Заместитель начальника цеха по эксплуатации			2	3.1					2		1	2	2	1	3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	нет
92	Техник	2			2				2	2			2	1		2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
93	Электромонтер по обслуживанию электрооборудования электростанций 5 группы	2		2	3.1					2		1	2	2		3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	да
94	Электромонтер по обслуживанию электрооборудования электростанций 4 группы																		нет	нет			да
95	Электромонтер по обслуживанию электрооборудования электростанций 3 группы	2		2	3.1					2		1	2	2		3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	да
96	Заместитель начальника цеха по ремонту	2		2	3.1				2	2		1	2	2	1	3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	нет
97	Инженер 1 категории			2	3.1					2		1	2	2		3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	нет
98	Инженер 2 категории			2	3.1					2		1	2	2		3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	нет
99	Инженер 2 категории			2	3.1					2		1	2	2		3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	нет
100	Инженер 1 категории			2	3.1					2		1	2	2		3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	нет
101	Мастер по ремонту			2	3.1					2			2	2	2	3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	нет
102	Электромонтер по испытаниям и измерениям 5 группы	3.1		2	3.1					2		1		2	2	3.1	-	да	нет	нет	да	нет	нет
103	Электромонтер по ремонту аппаратуры, релейной защиты и авто-			2	3.1					2		1		2		3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	нет

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
	матки 5 разряд																						
104	Электромонтер по ремонту аппаратуры, релейной защиты и автоматики 4 разряд			2	3.1					2		1		2			-	да	нет	нет	нет	нет	нет
105	Электромонтер связи 5 разряд	2		2	3.1					2			2	2	2		-	да	нет	нет	нет	нет	нет
106	Электрослесарь по ремонту электрооборудования электростанций 5 разряд	3.1		2	3.1				2	2		1		2	2		-	да	нет	нет	да	нет	да
107	Электрослесарь по ремонту электрооборудования электростанций 4 разряд	3.1		2	3.1				2	2		1		2			-	да	нет	нет	да	нет	да
108	Электрослесарь по ремонту электрооборудования электростанций 4 разряд	3.1		2	3.1				?	?		1		2				да	нет	нет	да	нет	да
109	Аккумуляторщик 3 разряд	3.1		?	?				2			?	?	3.2				да	да	нет	да	нет	да
110	Электромонтер по ремонту обмоток и изоляции электрооборудования 4 разряд	3.1			2				2				2	3.2			-	да	да	нет	да	нет	нет
Читинская ТЭЦ-2Здравпункт																							
111	Заведующий здравпунктом	2	3.1				2			2			2	2			-	да	нет	нет	да	нет	нет
112	Медицинская сестра	2	3.1										2	2			-	да	нет	нет	да	нет	нет

Дата составления: 27.10.2017 г.

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Директор Читинской ТЭЦ-2 филиала
"Читинская генерация" ПАО "ТГК-14"



Антонов Владимир Валерьевич

21.03.2018_г

(дата)

(ФИО)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Главный инженер Читинской ТЭЦ-2 филиала "Читинская генерация" ПАО "ТГК-14"



Козлов Владимир Юрьевич

22.11.2017

(дата)

(ФИО)

Начальник ОУП филиала "Читинская генерация" ПАО "ТГК-14"



Рожковская Елена Александровна

22.11.2017

(дата)

(ФИО)

Начальник ПЭО филиала "Читинская генерация" ПАО "ТГК-14"



Ардашова Ирина Ивановна

22.11.2017

(дата)

(ФИО)

Начальник СОТ и ПК филиала "Читинская генерация" ПАО ТГК-14



Саттаров Никита Равильевич

22.11.2017

Свояная ведомость результатов проведения специальной оценки. Таблица 2

стр. 6 из 7

Ведущий специалист филиала "Читинская генерация" ПАО "ТГК-14"	(подпись)	(ФИО)	(дата)
Юрисконсульт филиала "Читинская генерация" ПАО "ТГК-14"	(подпись)	Бабенко Елена Эмануиловна	22.11.2017
Специалист по ОТ и ПК Читинской ТЭЦ-2 филиала "Читинская генерация" ПАО "ТГК-14"	(подпись)	Дутова Виктория Олеговна	22.11.2017
Председатель ППО "ТГК-14"	(подпись)	Федотова Юлия Михайловна	22.11.2017
С оргком. по ликвидации аварии не могут быть учтены меры по сокращению ущерба на рабочем месте	(подпись)	Воркунов Василий Евгеньевич	19.03.2017
Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:	(подпись)	Паринцева Юлия Андреевна	27.10.2017 г.
686	(№ в реестре экспертов)		

ООО "Крымский Центр Охраны Труда и Экологии"

295048, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Балаклавская, 35;
тел.: +79780694642, +79780694643; e-mail: trudtest@mail.ru
(место нахождения организации, контактный телефон, адрес электронной почты)

Регистрационный номер в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда: 31
Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 29.12.2015 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЭКСПЕРТА по результатам проведения специальной оценки условий труда

В соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2013 г. № 426-ФЗ «О специальной оценке условий труда», Приказом Минтруда России от 24 января 2014 г. №33н «Об утверждении Методики проведения специальной оценки условий труда, Классификатора вредных и (или) опасных производственных факторов, формы отчета о проведении специальной оценки условий труда и инструкции по ее заполнению» в "Читинской генерации" филиала ПАО ТГК-14, Читинская ТЭЦ-2 совместно с работодателем проведена специальная оценка условий труда на 112 рабочих местах.

Результаты проведения специальной оценки условий труда:

- количество рабочих мест с оптимальными и допустимыми условиями труда: 17
- количество рабочих мест с вредными и (или) опасными условиями труда: 95

В соответствии со ст. 15 Федерального закона № 426-ФЗ результаты проведения специальной оценки условий труда оформлены в виде отчета, который передан работодателю. Работу по проведению специальной оценки условий труда считать завершенной

Эксперт организации, проводившей специальную оценку условий труда:

686

(№ в реестре экспертов)



(подпись)

Паринцева Юлия Андреевна

(ФИО)

27.10.2017 г.

(дата)

