

Отчет о проведении специальной оценки условий труда

Титульный лист отчета о проведении специальной оценки условий труда

УТВЕРЖДАЮ

Председатель комиссии по
проведению специальной оценки
условий труда

Орлов М. П.

(подпись, фамилия, инициалы)

«16» сентября 2021 г.

Отчет о проведении специальной оценки условий труда

в Публичное акционерное общество "Территориальная генерирующая
компания № 14" филиал "Читинский энергетический комплекс"

(полное наименование работодателя)

672001, Забайкальский край, г. Чита, ул. Лазо 1

(место нахождения и осуществления деятельности работодателя)

306214

(идентификационный номер СОУТ)

7534018889 (КПП 753401001)

(ИНН работодателя)



1047550031242

(ОГРН работодателя)

40.10.11

(код основного вида экономической деятельности по ОКВЭД)

Члены комиссии по проведению
специальной оценки условий труда:

	Шишкин И. А.	16.09.2021
(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)
	Демидюкова Е. С.	16.09.2021
(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)
	Жигарева Н. В.	16.09.2021
(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)
	Воркунов Е. В.	16.09.2021
(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)


(подпись)

Трифонова Н. С.

(Ф.И.О.)

16.09.2021
(дата)
(подпись)

Швалова А. А.

(Ф.И.О.)

16.09.2021
(дата)
(подпись)

Понявкина Н. П.

(Ф.И.О.)

16.09.2021
(дата)
(подпись)

Коновалов Д. А.

(Ф.И.О.)

16.09.2021
(дата)



Общество с ограниченной ответственностью
«Сертификационный центр охраны труда»
ООО «СЦОТ»

670002, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Буйко, 20а,
т/факс: (8301-2) 26-80-65, (89021)69-12-75, 8950-398-14-05, 8950-398-14-06
e-mail: uu-stsot@mail.ru, сайт: cсот.рф
ОКПО 80959873, ОГРН 1070323003520, ИНН/КПП 0323829437/032601001

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 02/101/2-21-СОУТ от 06.09.2021г.

**по результатам проведения специальной оценки условий труда в организации
Публичное акционерное общество "Территориальная генерирующая компания
№ 14" филиал "Читинский энергетический комплекс"**

На основании статьи 212 Трудового кодекса Российской Федерации, в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 23.12.2013г № 426-ФЗ «О специальной оценке условий труда», организацией ООО «СЦОТ», № 452 в реестре аккредитованных организаций, имеющих право на проведение работ по специальной оценке условий труда, Аттестат аккредитации испытательной лаборатории (№ в Госреестре 0006848 RA.RU.21AI87), в лице эксперта организации Унагаевой Татьяны Николаевны, действующего на основании Сертификата эксперта № 0030002603, Порядковый номер эксперта 2258 в Реестре экспертов организаций, проводящих специальную оценку условий труда, проведена специальная оценка условий труда на рабочих местах на предприятии **Публичное акционерное общество "Территориальная генерирующая компания № 14" филиал "Читинский энергетический комплекс"** по договору оказания услуг № **ЧЭК1567-21** на выполнение комплекса работ по специальной оценке условий труда.

При проведении специальной оценки условий труда использовались следующие нормативно-правовые акты, содержащие государственные нормативные требования охраны труда:

- Трудовой Кодекс Российской Федерации;
- Федеральный закон Российской Федерации от 23.12.2013г № 426-ФЗ «О специальной оценке условий труда»;
- Приказ Минтруда России от 24.01.2014г № 33н «Об утверждении Методики проведения специальной оценки условий труда, Классификатор вредных и (или) опасных производственных факторов, форма отчета о проведении специальной оценки условий труда и инструкции по ее заполнению».

1. Проведение специальной оценки условий труда.

Специальная оценка условий труда проводилась на **70** рабочих местах на предприятии **Публичное акционерное общество "Территориальная генерирующая компания № 14" филиал "Читинский энергетический комплекс"** по договору оказания услуг № **ЧЭК1567-21** и включала в себя следующий комплекс работ:

1. Идентификация потенциально вредных и (или) опасных производственных факторов согласно действующему законодательству Российской Федерации, включая:
 - выявление на рабочих местах факторов производственной среды и трудового процесса;
 - сопоставление выявленных на рабочих местах факторов производственной среды и трудового процесса с факторами согласно Классификатору вредных и (или) опасных факторов производственной среды и трудового процесса (Приложение № 2 к приказу Минтруда России от 24.01.2014г № 33н);
 - оформление результатов идентификации.
2. Проведение исследований (испытаний) и измерений вредных и (или) опасных

производственных факторов, включая:

- измерения факторов производственной среды и трудового процесса, согласно утвержденному комиссией организации Перечню подлежащих исследованиям (испытаниям) и измерениям вредных и (или) опасных факторов;
- оценку эффективности средств индивидуальной защиты на рабочих местах (при необходимости).

3. Отнесение условий труда на рабочем месте по степени вредности и (или) опасности к классу (подклассу) условий труда по результатам проведения исследований (испытаний) и измерений вредных и (или) опасных производственных факторов.

4. Оформление в виде отчета результатов проведенной специальной оценки условий труда в организации.

Для проведения специальной оценки условий труда, в организации была создана комиссия, в соответствии с Приказом руководителя организации. Данной комиссией был представлен перечень рабочих мест, на которых будет проводиться специальная оценка условий труда. В ходе проведения идентификации потенциально вредных и (или) опасных производственных факторов выявлено следующее:

1. Количество рабочих мест по представленному перечню – **70**;
2. Количество рабочих мест, на которых по результатам идентификации выявлены вредные и (или) опасные производственные факторы производственной среды и трудового процесса, совпавшие с наименованием факторов производственной среды и трудового процесса, предусмотренные Классификатором вредных и (или) опасных производственных факторов (Приложение № 2 к приказу Минтруда России от 24.01.2014г № 33н) – **1**;
3. Количество рабочих мест, на которых по результатам идентификации не выявлены вредные и (или) опасные производственные факторы производственной среды и трудового процесса предусмотренных Классификатором вредных и (или) опасных производственных факторов (Приложение № 2 к приказу Минтруда России от 24.01.2014г № 33н) – **8**;
4. Количество рабочих мест, в отношении которых не осуществлялась идентификация, в соответствии с п. 11 Приложения № 1 к приказу Минтруда России от 24.01.2014г № 33н – **62**.

Данные по идентификации отражены в **Заключении 01/101/1-21-СОУТ от 02.07.2021г.** о результатах идентификации потенциально вредных и (или) опасных производственных факторов. Комиссия работодателя по СОУТ рассмотрела и утвердила Приложение № 1 к заключению по идентификации **01/101/2-21-СОУТ от 02.07.2021г.** (Перечень подлежащих исследованиям (испытаниям) и измерениям вредных и (или) опасных факторов; Перечень рабочих мест, на которых по результатам идентификации не выявлены вредные и (или) опасные производственные факторы производственной среды и трудового процесса предусмотренные Классификатором вредных и (или) опасных производственных факторов).

Исследования (испытания) и измерения вредных и (или) опасных производственных факторов, факторов трудового процесса на рабочих местах, проводились в соответствии с утвержденным, комиссией перечнем рабочих мест, подлежащих исследованиям (испытаниям) и измерениям вредных и (или) опасных факторов.

Методика снижения класса (подкласса) условий труда при применении работниками, занятыми на рабочих местах с вредными условиями труда, эффективных средств индивидуальной защиты не применялась.

Результаты проведения исследований и измерений производственных факторов отражены в разделе IV к отчету о проведении специальной оценки условий труда: "Протоколы факторов производственной среды и трудового процесса" (Приложение № 1 к приказу Минтруда России от 24.01.2014г № 33н).

2. Вывод

По результатам специальной оценки условий труда, составлен отчет согласно Приложениям № 3,4 к приказу Минтруда России от 24.01.2014г № 33н, который включает в себя следующие разделы:

1. Раздел I к отчету о проведении специальной оценки условий труда:
"Сведения об организации, проводящей специальную оценку условий труда"
2. Раздел II к отчету о проведении специальной оценки условий труда:
"Перечень рабочих мест, на которых проводилась специальная оценка условий труда"
3. Раздел III к отчету о проведении специальной оценки условий труда:
"Карты специальной оценки условий труда работников"
4. Раздел IV к отчету о проведении специальной оценки условий труда:
"Протоколы факторов производственной среды и трудового процесса".
5. Раздел V к отчету о проведении специальной оценки условий труда:
"Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда" (Таблица 1)
"Сводная таблица классов условий труда, установленных по результатам СОУТ рабочих мест по условиям труда, и компенсаций, которые необходимо в этой связи устанавливать работникам" (Таблица 2).
6. Раздел VI к отчету о проведении специальной оценки условий труда:
"Форма перечня рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда".

В соответствии с результатами специальной оценки условий труда, на предприятии **Публичное акционерное общество "Территориальная генерирующая компания № 14" филиал "Читинский энергетический комплекс"** выявлены следующие условия труда на рабочих местах:

По результатам идентификации потенциально вредных и (или) опасных производственных факторов признаются допустимыми (декларируемыми) – 8 рабочих мест (включая аналогичные);

По результатам исследований и измерений вредных и (или) опасных факторов:

С классом условий 1 (оптимальный) - 0 рабочих мест. Из них подлежат декларированию – 0 рабочих мест;

С классом условий 2 (допустимый) – 1 рабочих мест (включая аналогичные). Из них подлежат декларированию – 1 рабочее место (включая аналогичные);

С классом условий 3,
подкласс 3.1. (вредный) – 13 рабочих мест;

подкласс 3.2. (вредный) - 48 (включая аналогичные) рабочих мест;

подкласс 3.3. (вредный) - 0 (включая аналогичные) рабочих мест;

подкласс 3.4. (вредный) - 0 (включая аналогичные) рабочих мест;

С классом условий 4 (опасный) - 0 (включая аналогичные) рабочих мест.

В отношении рабочих мест, на которых вредные и (или) опасные производственные факторы по результатам осуществления идентификации не выявлены, а также на которых условия труда по результатам исследований (испытаний) и измерений вредных и (или) опасных производственных факторов признаны оптимальными или допустимыми, за исключением рабочих мест, указанных в части 6 статьи 10 Федерального закона 426-ФЗ, **работодателю необходимо подать** в территориальный орган федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на проведение федерального государственного надзора за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, по месту своего нахождения **декларацию соответствия условий труда государственным нормативным требованиям охраны труда**. Перечень рабочих мест, в отношении которых подается декларация, представлен в

Приложении № 1 к **Заключению 02/101/2-21-СОУТ от 06.09.2021г.** (Перечень рабочих мест, в отношении которых по результатам проведения специальной оценки условий труда подается декларация соответствия условий труда государственным нормативным требованиям охраны труда).

Приложение:

1. Приложение № 1 **Заключению 02/101/2-21-СОУТ от 09.09.2021г.** - 1 л.

Эксперт ООО «СЦОТ»



Унагаева Т.Н.

Экземпляр заключения получил специалист СЦОТ ПК ФМ Ткачевский И.Б.
должность подпись ФИО



Общество с ограниченной ответственностью
«Сертификационный центр охраны труда»
ООО «СЦОТ»

670002, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Буйко, 20а,
т/факс: (8301-2) 26-80-65, (89021)69-12-75, 8950-398-14-05, 8950-398-14-06
e-mail: uu-stsot@mail.ru, сайт: scot.pф
ОКПО 80959873, ОГРН 1070323003520, ИНН/КПП 0323829437/032601001

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 01/101/1-21-СОУТ от 02.07.2021г.
о результатах идентификации потенциально вредных и (или)
опасных производственных факторов в организации
Публичное акционерное общество "Территориальная генерирующая компания
№ 14" филиал "Читинский энергетический комплекс"**

На основании статьи 212 Трудового кодекса Российской Федерации, в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 23.12.2013г № 426-ФЗ «О специальной оценке условий труда», организацией ООО «СЦОТ», № 452 в реестре аккредитованных организаций, имеющих право на проведение работ по специальной оценке условий труда, Аттестат аккредитации испытательной лаборатории (№ в Госреестре 0006848 RA.RU.21AI87), в лице эксперта организации Унагаевой Татьяны Николаевны, действующего на основании Сертификата эксперта № 0030002603, Порядковый номер эксперта 2258 в Реестре экспертов организаций, проводящих специальную оценку условий труда, проведена идентификация потенциально вредных и опасных производственных факторов на рабочих местах на предприятии **Публичное акционерное общество "Территориальная генерирующая компания № 14" филиал "Читинский энергетический комплекс"** по договору оказания услуг № ЧЭК1567-21 на выполнение комплекса работ по специальной оценке условий труда.

При проведении идентификации потенциально вредных и (или) опасных производственных факторов использовались следующие нормативно-правовые акты, содержащие государственные нормативные требования охраны труда:

- Федеральный закон Российской Федерации от 23.12.2013г № 426-ФЗ «О специальной оценке условий труда»;
- Приказ Минтруда России от 24.01.2014г № 33н «Об утверждении Методики проведения специальной оценки условий труда, Классификатор вредных и (или) опасных производственных факторов, форма отчета о проведении специальной оценки условий труда и инструкции по ее заполнению».

1. Оценка проведения идентификации

Для проведения идентификации, комиссией **Публичное акционерное общество "Территориальная генерирующая компания № 14" филиал "Читинский энергетический комплекс"**, созданной Приказом руководителя организации от был представлен перечень рабочих мест, на которых будет проводиться специальная оценка условий труда. Эксперт в ходе проведения идентификации потенциально вредных и (или) опасных производственных факторов в соответствии с требованиями главы 2 Приложения № 1 к приказу Минтруда России от 24.01.2014г № 33н установил следующее:

1. Количество рабочих мест по представленному перечню – 70;
2. Количество рабочих мест, на которых по результатам идентификации выявлены вредные и (или) опасные производственные факторы производственной среды и трудового процесса, совпавшие с наименованием факторов производственной среды и трудового

процесса, предусмотренные Классификатором вредных и (или) опасных производственных факторов (Приложение № 2 к приказу Минтруда России от 24.01.2014г № 33н) – 1.

3. Количество рабочих мест, на которых по результатам идентификации не выявлены вредные и (или) опасные производственные факторы производственной среды и трудового процесса предусмотренные Классификатором вредных и (или) опасных производственных факторов (Приложение № 2 Приказа Минтруда России от 24.01.2014г № 33н) – 8.

4. Количество рабочих мест, в отношении которых не осуществлялась идентификация, в соответствии с п. 11 Приложения № 1 к приказу Минтруда России от 24.01.2014г № 33н – 61.

2. Вывод

В соответствии с результатами оценки по идентификации потенциально вредных и опасных производственных факторов, комиссии предлагается:

1. Отнести к допустимым условиям труда и не проводить исследования (испытания) и измерения вредных и (или) опасных факторов, на основании п.п. 7, 8 Приложения № 1 к приказу Минтруда России от 21.01.2014г № 33н - 8 рабочих мест;

2. Провести исследования (испытания) и измерения вредных и (или) опасных факторов в порядке, установленном главой 3 и п. 6 Приложения № 1 к Приказу Минтруда от 21.01.2014 г № 33н – 62 рабочих местах.


3. Рассмотреть, утвердить и при необходимости внести дополнения в Приложения № 1 к **Заключению 01/101/1-21-СОУТ от 02.07.2021г.** (Перечень подлежащих исследованиям (испытаниям) и измерениям вредных и (или) опасных факторов; Перечень рабочих мест, на которых по результатам идентификации не выявлены вредные и (или) опасные производственные факторы производственной среды и трудового процесса предусмотренные Классификатором вредных и (или) опасных производственных факторов).

Приложение:

1. Приложение № 1 к Заключению 01/101/1-21-СОУТ от 02.07.2021г. - 1 л.

2. Приложение № 2 к Заключению 01/101/1-21-СОУТ от 02.07.2021г. - 1 л.

Эксперт ООО «СЦОТ»



Унагаева Т.Н.

Экземпляр заключения получил специалист СЦОТ И.И. Шоявкеева И.Б.
должность подпись ФИО

Перечень рабочих мест

в отношении, которых по результатам проведения специальной оценки условий труда подается декларация соответствия условий труда государственным нормативным требованиям охраны труда.

Наименование организации:

Публичное акционерное общество "Территориальная генерирующая компания № 14" филиал "Читинский энергетический комплекс"

Количество рабочих мест, подлежащих декларированию: 9 рабочих мест.

Индивидуальный номер рабочего места	Профессия / должность / специальность работника	Численность работников, занятых на данном рабочем месте	Итоговый класс (подкласс) условий труда
1271	Специалист 2 категории (тепловик)	1	2
1272	Инженер	1	2
1273	Ведущий инженер	1	2
1274	Инженер по проектно-сметной работе	1	2
1275	Ведущий инженер по проектно-сметной работе	1	2
1276	Ведущий инженер	1	2
1277	Ведущий бухгалтер	1	2
1278	Главный специалист по снабжению	1	2
1279	Оператор контактного центра	2	2

Эксперт ООО «СЦОТ»

Унагаева Т.Н.

Раздел I. Сведения об организации, проводящей специальную оценку условий труда

1. Общество с ограниченной ответственностью "Сертификационный центр охраны труда".

(полное наименование организации)

2. Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Буйко, 20 а, 670002, Янькова Надежда Александровна, 8 (3012) 26-80-65, nn-siso@mail.ru

(место нахождения и осуществления деятельности организации, контактный телефон, адрес электронной почты)

3. Номер в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда (оказывающих услуги в области охраны труда)
452

4. Дата внесения в реестр организаций, проводящих специальную оценку условий труда (оказывающих услуги в области охраны труда)
27.03.2017

5. ИНН организации 0323829437

6. ОГРН организации 1070323003520

7. Сведения об испытательной лаборатории (центре) организации:

Регистрационный номер аттестата аккредитации организации	Дата выдачи аттестата аккредитации организации	Дата истечения срока действия аттестата аккредитации организации
1	2	3
RA.RU.21A187 5 июля 2016		

8. Сведения об экспертах и иных сотрудниках, участвовавших в проведении специальной оценки условий труда:

№ п/п	Дата проведения измерений	Ф.И.О. эксперта (работника)	Должность	Сведения о сертификате эксперта на право выполнения работ по специальной оценке условий труда		Регистрационный номер в реестре экспертов организаций, проводящих специальную оценку условий труда
				номер	дата выдачи	
1	2	3	4	5	6	7
1	в измерениях не участвовал	Унагаева Татьяна Николаевна	Эксперт по анализу факторов условий труда	003 0008235	12.01.2021	2258
2	23.07.2021	Цыбенков Ранжур Владимирович	Эксперт по анализу факторов условий труда	003 0008461	02.03.2016	3457

9. Сведения о средствах измерений испытательной лаборатории (центра) организации, использовавшихся при проведении специальной оценки условий труда:

№ п/п	Дата проведения измерений	Наименование вредного и (или) опасного фактора производственной среды и трудового процесса	Наименование средства измерений	Регистрационный номер в Государственном реестре средств измерений	Заводской номер средства измерений	Дата окончания срока поверки средства измерений
1	2	3	4	5	6	7
1	23.07.2021	Шум	Шумомер-анализатор спектра, виброметр портативный ОКТАВА-110А	32747-06	АЭ110329	10.09.2021
2	23.07.2021	Вибрация общая	Шумомер-анализатор спектра, виброметр портативный ОКТАВА-110А	32747-06	АЭ110329	10.09.2021
3	23.07.2021	Вибрация локальная	Шумомер-анализатор спектра, виброметр портативный ОКТАВА-110А	32747-06	АЭ110329	10.09.2021
4	23.07.2021	Неионизирующие излучения	Шумомер-анализатор спектра, виброметр портативный ОКТАВА-110А	32747-06	АЭ110329	10.09.2021
5	23.07.2021	Химический	Измеритель параметров микроклимата Метеоскоп	32014-11	109511	31.07.2021
6	23.07.2021	Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	Измеритель параметров микроклимата Метеоскоп	32014-11	109511	31.07.2021
7	23.07.2021	Микроклимат	Измеритель параметров микроклимата Метеоскоп	32014-11	109511	31.07.2021
8	23.07.2021	Химический	Газоанализатор универсальный ГАНК-4	24421-09	883	10.11.2021
9	23.07.2021	Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	Газоанализатор универсальный ГАНК-4	24421-09	883	10.11.2021
10	23.07.2021	Тяжесть труда	Динамометр общего назначения ДПУ-0,1-2	26687-08	1624	12.08.2021
11	23.07.2021	Тяжесть труда	Шагомер PD-101	Не сертифицируется	17637	Не поверяется
12	23.07.2021	Шум	Шумомер-виброметр, анализатор спектра ЭКОФИЗИКА-110А	48906-12	ЭФ120661	19.07.2022
13	23.07.2021	Вибрация общая	Шумомер-виброметр, анализатор спектра ЭКОФИЗИКА-110А	48906-12	ЭФ120661	19.07.2022
14	23.07.2021	Вибрация локальная	Шумомер-виброметр, анализатор спектра ЭКОФИЗИКА-110А	48906-12	ЭФ120661	19.07.2022
15	23.07.2021	Неионизирующие излучения	Шумомер-виброметр, анализатор спектра ЭКОФИЗИКА-110А	48906-12	ЭФ120661	19.07.2022
16	23.07.2021	Неионизирующие излучения	Измеритель напряженности	47825-11	120229	10.06.2022

			электрических и магнитных полей ПЗ-80			
17	23.07.2021	Тяжесть труда	Шагомер А-946	Не сертифицируется	-	Не повреждается
18	23.07.2021	Неионизирующие излучения	Измеритель напряженности электрических и магнитных полей ПЗ-80	47825-11	140511	31.07.2021
19	23.07.2021	Микроклимат	Радиометр теплового излучения ИК-метр	52648-13	031417	14.08.2021
20	23.07.2021	Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	Секундомер электронный Интеграл С-01	44154-16	410435	26.07.2021
21	23.07.2021	Тяжесть труда	Секундомер электронный Интеграл С-01	44154-16	410435	26.07.2021
22	23.07.2021	Напряженность труда	Секундомер электронный Интеграл С-01	44154-16	410435	26.07.2021
23	23.07.2021	Шум	Калибратор акустический АК-1000	57429-14	1017	20.07.2022
24	23.07.2021	Вибрация общая	Калибратор АТ01m	68168-17	9024	03.08.2021
25	23.07.2021	Вибрация локальная	Калибратор АТ01m	68168-17	9024	03.08.2021
26	23.07.2021	Тяжесть труда	Секундомер электронный «Интеграл С-01»	44154-16	413932	07.09.2021
27	23.07.2021	Напряженность труда	Секундомер электронный «Интеграл С-01»	44154-16	413932	07.09.2021

Руководитель организации, проводящей
специальную оценку условий труда

Карбаинова Наталья Владимировна

(подпись)

(ФИО)

23.07.2021 (дата)

М.П.

бухгалтера													
ОМТС													
1278	Рабочее место главный специалист по снабжению	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Диспетчерская													
1279	Рабочее место оператор контактного центра	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 час.
ЦЦР													
1280А	Рабочее место слесарь по ремонту оборудования тепловых сетей 3 разряда, оборудования, фоновый, заточной станок, УШМ, сверлильный станок, дрель	12	1330А, 1331А, 1332А, 1333А, 1334А, 1335А, 1336А, 1337А, 1338А, 1339А, 1340А	-	8 час.	-	8 час.	-	-	-	-	-	8 час.
1 район эксплуатации т.с. Магистральные сети													
1281	Рабочее место машиниста насосных установок 3 группы, оборудование, фоновый	1	-	-	4 час.	-	8 час.	-	-	-	-	-	8 час.
кот. Луговая													
1282	Рабочее место слесарь по ремонту котельного оборудования 2 разряда, оборудование, дрель, УШМ, Оборудование	1	-	-	5 час. 36 мин.	-	4 час. 48 мин.	8 час.	-	-	-	5 час. 36 мин.	8 час.
кот. 41 кв. СИБВО													
1283А	Рабочее место слесарь по ремонту котельного оборудования 3 разряда, оборудование, дрель, УШМ,	2	1328А	-	5 час. 36 мин.	-	4 час. 48 мин.	8 час.	-	-	-	5 час. 36 мин.	8 час.

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Специалист по охране труда 1-й
категории службы охраны труда и
производственного контроля


(подпись)

Понявкина Н. П.
(ФИО)

16.09.2021
(дата)

Специалист по производственному
контролю 2-й категории службы охраны
труда и производственного контроля



(подпись)

Коновалов Д. А.
(ФИО)

16.09.2021
(дата)

Эксперт (-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

Эксперт по анализу факторов условий
труда


(подпись)

Унагаева Татьяна
Николаевна
(ФИО)

16.09.2021
(дата)

10

ое акционерное общество "Территориальная генерирующая компания № 14" филиал "Читинский"

рабочих мест (включая аналогичные)

Раздел II. Перечень рабочих мест, на которых проводилась специальная оценка условий труда

[illegible]

Специалист по охране труда службы охраны труда и производственного контроля	(подпись)	Швалова А. А. (ФИО)
Специалист по охране труда 1-й категории службы охраны труда и производственного контроля	(подпись)	Понявкина Н. П. (ФИО)
Специалист по производственному контролю 2-й категории службы охраны труда и производственного контроля	(подпись)	Коновалов Д. А. (ФИО)
Эксперт (-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:		
Эксперт по анализу факторов условий труда	(подпись)	Унагаева Татьяна Николаевна (ФИО)

к Заключению № 01/101/1-21-СОУТ от 02.07.2021 г.

Перечень рабочих мест, на которых по результатам идентификации выявлены вредные и (или) опасные производственные факторы производственной среды и трудового процесса предусмотренные Классификатором вредных и (или) опасных производственных факторов

Наименование организации: Публичное акционерное общество "Территориальная генерирующая компания № 14" филиал "Читинский энергетический комплекс"

Количество рабочих мест, подлежащих исследованиям и измерениям: 62 рабочих мест (включая аналогичные)

Раздел II. Перечень рабочих мест, на которых проводилась специальная оценка условий труда


Наименование вредных и (или) опасных факторов производственной среды и трудового процесса и продолжительность их воздействия на работника в течение рабочего дня (смены) (час.)																				
					Физические факторы															
Индивидуальный номер рабочего места	Наименование источников вредных и (или) опасных факторов производственной среды и трудового процесса	Численность работников, занятых на данном рабочем месте (чел.)	Наличие аналогичного рабочего места (рабочих мест)		химический фактор	биологический фактор	воздух повышенной запыленности	шум	инфразвук	ультразвук воздушный	вибрация общая	вибрация локальная	электромагнитные поля фактора неионизирующие поля и излучения	ультрафиолетовое излучение фактора неионизирующего поля и излучения	лазерное излучение фактора неионизирующего поля и излучения	ионизирующие излучения	микроклимат	световая среда	тяжесть трудового процесса	напряженность трудового процесса
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Диспетчерская																				
1279	Рабочее место оператора контактного центра	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+
ЩР																				
1280А	Рабочее место слесаря по ремонту оборудования тепловых сетей 3 разряда, оборудование, фондовый, заточной станок, УШМ,	12	1330А, 1331А, 1332А, 1333А, 1334А, 1335А, 1336А, 1337А, 1338А, 1339А, 1340А	+	-	-	+	-	-	-	-	+	-	-	-	-	-	-	+	-

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Начальник службы охраны труда и производственного контроля (должность)	 (подпись)	Шишкин И. А. (ФИО)
Начальник отдела управления персоналом (должность)	 (подпись)	Демидюкова Е. С. (ФИО)
Начальник юридического отдела (должность)	 (подпись)	Жигарева Н. В. (ФИО)
Председатель первичной профсоюзной организации ПАО "ТГК-14" (должность)	 (подпись)	Воркунов Е. В. (ФИО)
Начальник планово-экономического отдела (должность)	 (подпись)	Трифонова Н. С. (ФИО)
Специалист по охране труда службы охраны труда и производственного контроля (должность)	 (подпись)	Швалова А. А. (ФИО)
Специалист по охране труда 1-й категории службы охраны труда и производственного контроля (должность)	 (подпись)	Понявкина Н. П. (ФИО)
Специалист по производственному контролю 2-й категории службы охраны труда и производственного контроля (должность)	 (подпись)	Коновалов Д. А. (ФИО)
Эксперт (-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:		
Эксперт по анализу факторов условий труда (должность)	 (подпись)	Унагаева Татьяна Николаевна (ФИО)
		 (дата)

Раздел V. Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда

Таблица 1

Наименование	Количество рабочих мест и численность работников, занятых на этих рабочих местах		Количество рабочих мест и численность занятых на них работников по классам (подклассам) условий труда из числа рабочих мест, указанных в графе 3 (единиц)						
	всего	в том числе на которых проведена специальная оценка условий труда	Класс 1	Класс 2	Класс 3				Класс 4
					3.1	3.2	3.3	3.4	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Рабочие места (ед.)	70	70	0	9	13	49	0	0	0
Работники, занятые на рабочих местах (чел.)	71	71	0	10	13	49	0	0	0
из них женщин	7	7	0	3	4	0	0	0	0
из них лиц в возрасте до 18 лет	0	0	0	0	0	0	0	0	0
из них инвалидов	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Таблица 2

Индивидуальный номер рабочего места	Профессия / должность / специальность работника	Классы (подклассы) условий труда																Итоговый класс (подкласс) условий труда	Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективного применения СИЗ	Повышенный размер оплаты труда (да/нет)	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет)	Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет)	Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет)	Лечебно-профилактическое питание (да/нет)	Льготное пенсионное обеспечение (да/нет)
		химический	биологический	аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	шум	инфразвук	ультразвук воздушный	вибрация общая	вибрация локальная	неионизирующие излучения	ионизирующие излучения	параметры микроклимата	параметры световой среды	тяжесть трудового процесса	напряженность трудового процесса										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24		
Отдел управления персоналом																									
1271	Специалист 2 категории (тепловик)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет		
Производственно-технический отдел																									
1272	Инженер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет		

1273	Ведущий инженер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	нет	нет	нет	нет
ОИПР																					
1274	Инженер по проектно-сметной работе	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	нет	нет	нет	нет
1275	Ведущий инженер по проектно-сметной работе	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	нет	нет	нет	нет
1276	Ведущий инженер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	нет	нет	нет	нет
Бухгалтерская служба																					
1277	Ведущий бухгалтер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	нет	нет	нет	нет
ОМТС																					
1278	Главный специалист по снабжению	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	нет	нет	нет	нет
Диспетчерская																					
1279	Оператор контактного центра	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	нет	нет	нет	нет
ЦСР																					
1280А, 1330А(1280А), 1331А(1280А), 1332А(1280А), 1333А(1280А), 1334А(1280А), 1335А(1280А), 1336А(1280А), 1337А(1280А), 1338А(1280А), 1339А(1280А), 1340А(1280А)	Слесарь по ремонту оборудования тепловых сетей 3 разряда	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	да	нет	нет	нет
1 район эксплуатации т.е. Магистральные сети																					
1281	Машинист насосных установок 3 группы	2	-	-	3.1	-	-	2	-	-	-	-	-	2	-	-	-	да	нет	нет	нет
кот. Луговая																					
1282	Слесарь по ремонту котельного оборудования 2 разряда	2	-	3.1	3.1	-	-	2	2	-	-	-	2	3.1	-	-	-	да	нет	да	нет
кот. 41 кв. СИЕВО																					
1283А, 1328А(1283А)	Слесарь по ремонту котельного оборудования 3 разряда	2	-	3.1	3.1	-	-	2	2	-	-	-	2	3.1	-	-	-	да	нет	да	нет
1284	Слесарь по ремонту котельного оборудования 2 разряда	2	-	3.1	3.1	-	-	2	2	-	-	-	2	3.1	-	-	-	да	нет	да	нет
1329	Слесарь по ремонту котельного оборудования 2 разряда	2	-	3.1	3.1	-	-	2	2	-	-	-	2	3.1	-	-	-	да	нет	да	нет
кот. Шилова																					
1285	Слесарь по ремонту котельного оборудования 2 разряда	2	-	3.1	3.1	-	-	2	2	-	-	-	2	3.1	-	-	-	да	нет	да	нет


кот. Ватутина		Слесарь по ремонту котельного оборудования 3 разряда	2	-	3.1	3.1	-	-	2	2	-	2	-	2	-	3.1	-	3.2	-	да	да	нет	да	нет	нет
1286		Слесарь по ремонту котельного оборудования 2 разряда	2	-	3.1	3.1	-	-	2	2	-	2	-	2	-	3.1	-	3.2	-	да	да	нет	да	нет	нет
кот. Антипина		Слесарь по ремонту котельного оборудования 3 разряда	2	-	3.1	3.1	-	-	2	2	-	2	-	2	-	3.1	-	3.2	-	да	да	нет	да	нет	нет
1287А, 1326А(1287А), 1327А(1287А)		Слесарь по ремонту котельного оборудования 2 разряда	2	-	3.1	3.1	-	-	2	2	-	2	-	2	-	3.1	-	3.2	-	да	да	нет	да	нет	нет
кот. Острогрова		Слесарь по ремонту котельного оборудования 3 разряда	2	-	3.1	3.1	-	-	2	2	-	2	-	2	-	3.1	-	3.2	-	да	да	нет	да	нет	нет
1288А, 1324А(1288А), 1325А(1288А)		Слесарь по ремонту котельного оборудования 2 разряда	2	-	3.1	3.1	-	-	2	2	-	2	-	2	-	3.1	-	3.2	-	да	да	нет	да	нет	нет
кот. Песчанка		Слесарь по ремонту котельного оборудования 3 разряда	2	-	3.1	3.1	-	-	2	2	-	2	-	2	-	3.1	-	3.2	-	да	да	нет	да	нет	нет
1290А, 1321А(1290А), 1322А(1290А), 1323А(1290А)		Слесарь по ремонту котельного оборудования 2 разряда	2	-	3.1	3.1	-	-	2	2	-	2	-	2	-	3.1	-	3.2	-	да	да	нет	да	нет	нет
кот. Песчанка		Слесарь по ремонту котельного оборудования 4 разряда	2	-	3.1	3.1	-	-	2	2	-	2	-	2	-	3.1	-	3.2	-	да	да	нет	да	нет	нет
1292А, 1319А(1292А)		Слесарь по ремонту котельного оборудования 3 разряда	2	-	3.1	3.1	-	-	2	2	-	2	-	2	-	3.1	-	3.2	-	да	да	нет	да	нет	нет
1293А, 1320А(1293А)		Слесарь по ремонту котельного оборудования 2 разряда	2	-	3.1	3.1	-	-	2	2	-	2	-	2	-	3.1	-	3.2	-	да	да	нет	да	нет	нет
кот. Школа №7		Слесарь по ремонту котельного оборудования 2 разряда	2	-	3.1	3.1	-	-	2	2	-	2	-	2	-	3.1	-	3.2	-	да	да	нет	да	нет	нет
1294		Слесарь по ремонту котельного оборудования 2 разряда	2	-	3.1	3.1	-	-	2	2	-	2	-	2	-	3.1	-	3.2	-	да	да	нет	да	нет	нет
кот. СХТ		Слесарь по ремонту котельного оборудования 5 разряда	2	-	3.1	3.1	-	-	2	2	-	2	-	2	-	3.1	-	3.2	-	да	да	нет	да	нет	нет
1296		Слесарь по ремонту котельного оборудования 2 разряда	2	-	3.1	3.1	-	-	2	2	-	2	-	2	-	3.1	-	3.2	-	да	да	нет	да	нет	нет
кот. Новопутейская		Слесарь по ремонту котельного оборудования 4 разряда	2	-	3.1	3.1	-	-	2	2	-	2	-	2	-	3.1	-	3.2	-	да	да	нет	да	нет	нет
1298А, 1315А(1298А)		Слесарь по ремонту котельного оборудования 2 разряда	2	-	3.1	3.1	-	-	2	2	-	2	-	2	-	3.1	-	3.2	-	да	да	нет	да	нет	нет
кот. ЧИПР		Слесарь по ремонту котельного оборудования 2 разряда	2	-	3.1	3.1	-	-	2	2	-	2	-	2	-	3.1	-	3.2	-	да	да	нет	да	нет	нет
1299		Слесарь по ремонту котельного оборудования 2 разряда	2	-	3.1	3.1	-	-	2	2	-	2	-	2	-	3.1	-	3.2	-	да	да	нет	да	нет	нет

1300	Слесарь по ремонту котельного оборудования 2 разряда	2	-	3.1	3.1	-	2	2	-	2	-	3.1	-	3.2	-	нет	нет	нет	нет
кот. Гайдар, 5																			
1301	Слесарь по ремонту котельного оборудования 3 разряда	2	-	3.1	3.1	-	2	2	-	2	-	3.1	-	3.2	-	да	нет	да	нет
1302А, 1312А(1302А), 1313А(1302А), 1314А(1302А)	Слесарь по ремонту котельного оборудования 2 разряда	2	-	3.1	3.1	-	2	2	-	2	-	3.1	-	3.2	-	да	нет	да	нет
кот. Рудник Кадала																			
1303А, 1309А(1303А), 1310А(1303А), 1311А(1303А)	Слесарь по ремонту котельного оборудования 3 разряда	2	-	3.1	3.1	-	2	2	-	2	-	3.1	-	3.2	-	да	нет	да	нет
кот. ЧугаАвиа																			
1304	Слесарь по ремонту котельного оборудования 2 разряда	2	-	3.1	3.1	-	2	2	-	2	-	3.1	-	3.2	-	да	нет	да	нет
кот. ЧЗСК																			
1305А, 1308А(1305А)	Слесарь по ремонту котельного оборудования 3 разряда	2	-	3.1	3.1	-	2	2	-	2	-	3.1	-	3.2	-	да	нет	да	нет
1306А, 1307А(1306А)	Слесарь по ремонту котельного оборудования 2 разряда	2	-	3.1	3.1	-	2	2	-	2	-	3.1	-	3.2	-	да	нет	да	нет

Дата составления: 06.09.2021

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Директор филиала "ЧЭК"



(подпись)

Орлов М. П.

(ФИО)

16.09.2021

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Начальник службы охраны труда и производственного контроля

(должность)



(подпись)

Шишкин И. А.

(ФИО)



(дата)

Начальник отдела управления персоналом

(должность)



(подпись)

Демидукова Е. С.

(ФИО)

16.09.2021

(дата)

Начальник юридического отдела

(должность)



(подпись)

Жигарева Н. В.

(ФИО)

16.09.2021

(дата)

Председатель первичной профсоюзной
организации ПАО "ТГК-14"

(должность)

Начальник планово-экономического

отдела

(должность)

Специалист по охране труда службы
охраны труда и производственного
контроля

(должность)

Специалист по охране труда 1-й
категории службы охраны труда и
производственного контроля

(должность)

Специалист по производственному
контролю 2-й категории службы охраны
труда и производственного контроля

(должность)

Эксперт (-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

2258

(№ в реестре экспертов)

Воркунов Е. В.

(ФИО)

Трифонов Н. С.

(ФИО)

Швалова А. А.

(ФИО)

Понякина Н. П.

(ФИО)

Коновалов Д. А.

(ФИО)

Унагаева Татьяна

Николаевна

(ФИО)

16.09.2021

(дата)

16.09.2021

(дата)

16.09.2021

(дата)

16.09.2021

(дата)

16.09.2021

(дата)

06.09.2021

(дата)

Таблица 2

№ рабочего места	Наименование рабочего места (профессии, должности)	Классы условий труда														Итоговый класс (подкласс) условия труда	Итоговый класс (подкласс) условия труда с учетом эффективного применения СИЗ	Повышенный размер оплаты труда (да/нет)	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет)	Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет)	Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет)	Лечебно-профилактическое питание (да/нет)	Льготное пенсионное обеспечение (да/нет)
		химический	биологический	воздушно-тепловое воздействие	шум	инфразвук	ультразвук воздушный	вибрация общая	вибрация локальная	неионизирующие излучения	ионизирующие излучения	параметры микроклимата	световая среда	тяжесть трудового процесса	напряженность трудового процесса								
1271	Специалист 2 категории (тепловик)	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2	.	нет	нет	нет	нет	нет	нет
1272	Инженер	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2	.	нет	нет	нет	нет	нет	нет
1273	Ведущий инженер	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2	.	нет	нет	нет	нет	нет	нет
1274	Инженер по проектно-сметной работе	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2	.	нет	нет	нет	нет	нет	нет
1275	Ведущий инженер по проектно-сметной работе	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2	.	нет	нет	нет	нет	нет	нет
1276	Ведущий инженер	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2	.	нет	нет	нет	нет	нет	нет
1277	Ведущий бухгалтер	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2	.	нет	нет	нет	нет	нет	нет
1278	Главный специалист по снабжению	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2	.	нет	нет	нет	нет	нет	нет
1279	Оператор контактного центра	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2	.	нет	нет	нет	нет	нет	нет
1280А, 1330А(12 80А), 1331А(12 80А), 1332А(12 80А), 1333А(12 80А), 1334А(12 80А), 1335А(12 80А), 1336А(12 80А), 1337А(12 80А), 1338А(12 80А), 1339А(12 80А)	Слесарь по ремонту оборудования тепловых сетей 3 разряда	2	.	.	2	.	.	.	2	.	.	.	.	3.1	.	3.1	.	да	нет	нет	нет	нет	нет

[illegible]

1296	Слесарь по ремонту котельного оборудования 5 разряда	2	-	3.1	-	2	-	2	-	2	-	2	-	3.1	-	3.2	-	нет	да	нет	нет
1297	Слесарь по ремонту котельного оборудования 2 разряда	2	-	3.1	-	2	-	2	-	2	-	2	-	3.1	-	3.2	-	нет	да	нет	нет
1298А, 1315А(1298А)	Слесарь по ремонту котельного оборудования 4 разряда	2	-	3.1	-	2	-	2	-	2	-	2	-	3.1	-	3.2	-	нет	да	нет	нет
1299	Слесарь по ремонту котельного оборудования 2 разряда	2	-	3.1	-	2	-	2	-	2	-	2	-	3.1	-	3.2	-	нет	да	нет	нет
1300	Слесарь по ремонту котельного оборудования 2 разряда	2	-	3.1	-	2	-	2	-	2	-	2	-	3.1	-	3.2	-	нет	да	нет	нет
1301	Слесарь по ремонту котельного оборудования 3 разряда	2	-	3.1	-	2	-	2	-	2	-	2	-	3.1	-	3.2	-	нет	да	нет	нет
1302А, 1312А(1302А), 1313А(1302А), 1314А(1302А)	Слесарь по ремонту котельного оборудования 2 разряда	2	-	3.1	-	2	-	2	-	2	-	2	-	3.1	-	3.2	-	нет	да	нет	нет
1303А, 1309А(1303А), 1310А(1303А), 1311А(1303А)	Слесарь по ремонту котельного оборудования 3 разряда	2	-	3.1	-	2	-	2	-	2	-	2	-	3.1	-	3.2	-	нет	да	нет	нет
1304	Слесарь по ремонту котельного оборудования 2 разряда	2	-	3.1	-	2	-	2	-	2	-	2	-	3.1	-	3.2	-	нет	да	нет	нет
1305А, 1308А(1305А)	Слесарь по ремонту котельного оборудования 3 разряда	2	-	3.1	-	2	-	2	-	2	-	2	-	3.1	-	3.2	-	нет	да	нет	нет
1306А, 1307А(1306А)	Слесарь по ремонту котельного оборудования 2 разряда	2	-	3.1	-	2	-	2	-	2	-	2	-	3.1	-	3.2	-	нет	да	нет	нет
1329	Слесарь по ремонту котельного оборудования 2 разряда	2	-	3.1	-	2	-	2	-	2	-	2	-	3.1	-	3.2	-	нет	да	нет	нет

Дата составления: 06.09.2021

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Директор филиала "ЧЭК"



(подпись)

Орлов М. П.

(ФИО)

16.09.2021

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Начальник службы охраны труда и
производственного контроля

Шишкин И. А.



16.09.2021

(дата)

(ФИО)

(подпись)

(должность)

Начальник отдела управления персоналом (должность)	 (подпись)	Демидюкова Е. С. (ФИО)	<u>07.06.2021</u> (дата)
Начальник юридического отдела (должность)	 (подпись)	Жигарева Н. В. (ФИО)	<u>16.09.2021</u> (дата)
Председатель первичной профсоюзной организации ПАО "ТГК-14" (должность)	 (подпись)	Воркунов Е. В. (ФИО)	<u>16.09.2021</u> (дата)
Начальник планово-экономического отдела (должность)	 (подпись)	Трифонова Н. С. (ФИО)	<u>16.09.2021</u> (дата)
Специалист по охране труда службы охраны труда и производственного контроля (должность)	 (подпись)	Швалова А. А. (ФИО)	<u>16.09.2021</u> (дата)
Специалист по охране труда 1-й категории службы охраны труда и производственного контроля (должность)	 (подпись)	Понявкина Н. П. (ФИО)	<u>16.09.2021</u> (дата)
Специалист по производственному контролю 2-й категории службы охраны труда и производственного контроля (должность)	 (подпись)	Коновалов Д. А. (ФИО)	<u>16.09.2021</u> (дата)
Эксперт (-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда: 2258 (№ в реестре экспертов)	 (подпись)	Унагаева Татьяна Николаевна (ФИО)	<u>08.09.2021</u> (дата)

Раздел VI. Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения мероприятия	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
Цех Котельные, 2-й участок - ЧЕРНОВСКИЕ, ЧЗСК, 819, Машинист (кочегар) котельной 3 разряда	Учитывая вредные условия труда, обеспечить работника льготами, использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы), своевременно проходить периодические медицинские осмотры.	Снижение запыленности			
Цех Котельные, 2-й участок - ЧЕРНОВСКИЕ, ЧЗСК, 819, Машинист (кочегар) котельной 3 разряда	Соблюдать режимы труда и отдыха, в наибольшей мере снижающие неблагоприятное воздействие тепловой нагрузки среды на работника. Строго соблюдать периодичность медицинских осмотров.	Нормализация микроклимата			
ЦПР, 1280, Слесарь по ремонту оборудования тепловых сетей 3 разряда	Учитывая тяжелые условия труда и с целью восстановления нормального физиологического состояния рекомендуется ввести работнику регламентируемые перерывы для отдыха, соблюдать режим труда.	Снижение вредного воздействия тяжести			
ЦПР, 1330, Слесарь по ремонту оборудования тепловых сетей 3 разряда	Учитывая тяжелые условия труда и с целью восстановления нормального физиологического состояния рекомендуется ввести работнику регламентируемые перерывы для отдыха, соблюдать режим труда.	Снижение вредного воздействия тяжести			
ЦПР, 1331, Слесарь по ремонту оборудования тепловых сетей	Учитывая тяжелые условия труда и с целью восстановления нормального физиологического состояния рекомендуется ввести работнику регламентируемые перерывы для отдыха, соблюдать режим труда.	Снижение вредного воздействия тяжести			
ЦПР, 1332, Слесарь по	Учитывая тяжелые условия труда и с целью восстановления нормального физиологического	Снижение вредного			

[illegible]

1 район эксплуатации т.с. Магистральные сети, 1281, Машинист насосных установок 3 группы	Соблюдать режимы труда и отдыха, в наибольшей мере снижающие неблагоприятное воздействие шума на работника. Строго соблюдать периодичность медицинских осмотров.	Снижение вредного воздействия шума		
кот. Луговая, 1282, Слесарь по ремонту котельного оборудования 2 разряда	Учитывая тяжелые условия труда и с целью восстановления нормального физиологического состояния рекомендуется ввести работнику регламентируемые перерывы для отдыха, соблюдать режим труда.	Снижение вредного воздействия тяжести		
кот. Луговая, 1282, Слесарь по ремонту котельного оборудования 2 разряда	Учитывая вредные условия труда, обеспечить работника льготами, использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы), своевременно проходить периодические медицинские осмотры.	Снижение запыленности		
кот. 41 кв. СИБВО, 1283, Слесарь по ремонту котельного оборудования 3 разряда	Учитывая тяжелые условия труда и с целью восстановления нормального физиологического состояния рекомендуется ввести работнику регламентируемые перерывы для отдыха, соблюдать режим труда.	Снижение вредного воздействия тяжести		
кот. 41 кв. СИБВО, 1283, Слесарь по ремонту котельного оборудования 3 разряда	Учитывая вредные условия труда, обеспечить работника льготами, использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы), своевременно проходить периодические медицинские осмотры.	Снижение запыленности		
кот. 41 кв. СИБВО, 1328, Слесарь по ремонту котельного оборудования 3 разряда	Учитывая тяжелые условия труда и с целью восстановления нормального физиологического состояния рекомендуется ввести работнику регламентируемые перерывы для отдыха, соблюдать режим труда.	Снижение вредного воздействия тяжести		
кот. 41 кв. СИБВО, 1328, Слесарь по ремонту котельного оборудования 3 разряда	Учитывая вредные условия труда, обеспечить работника льготами, использовать средства	Снижение запыленности		

1328, Слесарь по ремонту котельного оборудования 3 разряда	индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы), своевременно проходить периодические медицинские осмотры.				
кот. 41 кв. СИБВО, 1284, Слесарь по ремонту котельного оборудования 2 разряда	Соблюдать режимы труда и отдыха, в наибольшей мере снижающие неблагоприятное воздействие шума на работника. Строго соблюдать периодичность медицинских осмотров.	Снижение вредного воздействия шума			
кот. 41 кв. СИБВО, 1284, Слесарь по ремонту котельного оборудования 2 разряда	Учитывая вредные условия труда, обеспечить работника льготами, использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы), своевременно проходить периодические медицинские осмотры.	Снижение запыленности			
кот. 41 кв. СИБВО, 1284, Слесарь по ремонту котельного оборудования 2 разряда	Учитывая тяжелые условия труда и с целью восстановления нормального физиологического состояния рекомендуется ввести работнику регламентируемые перерывы для отдыха, соблюдать режим труда.	Снижение вредного воздействия тяжести			
кот. Шилова, 1285, Слесарь по ремонту котельного оборудования 2 разряда	Учитывая тяжелые условия труда и с целью восстановления нормального физиологического состояния рекомендуется ввести работнику регламентируемые перерывы для отдыха, соблюдать режим труда.	Снижение вредного воздействия тяжести			
кот. Шилова, 1285, Слесарь по ремонту котельного оборудования 2 разряда	Учитывая вредные условия труда, обеспечить работника льготами, использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы), своевременно проходить периодические медицинские осмотры.	Снижение запыленности			
кот. Ватутина, 1286, Слесарь по ремонту котельного оборудования 3	Учитывая тяжелые условия труда и с целью восстановления нормального физиологического состояния рекомендуется ввести работнику регламентируемые перерывы для отдыха, соблюдать режим труда.	Снижение вредного воздействия тяжести			

разряда кот. Ватутина, 1286, Слесарь по ремонту котельного оборудования 3 разряда	Учитывая вредные условия труда, обеспечить работника льготами, использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы), своевременно проходить периодические медицинские осмотры.	Снижение запыленности			
кот. Ватутина, 1287, Слесарь по ремонту котельного оборудования 2 разряда	Учитывая тяжелые условия труда и с целью восстановления нормального физиологического состояния рекомендуется ввести работнику регламентируемые перерывы для отдыха, соблюдать режим труда.	Снижение вредного воздействия тяжести			
кот. Ватутина, 1287, Слесарь по ремонту котельного оборудования 2 разряда	Учитывая вредные условия труда, обеспечить работника льготами, использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы), своевременно проходить периодические медицинские осмотры.	Снижение запыленности			
кот. Ватутина, 1326, Слесарь по ремонту котельного оборудования 2 разряда	Учитывая тяжелые условия труда и с целью восстановления нормального физиологического состояния рекомендуется ввести работнику регламентируемые перерывы для отдыха, соблюдать режим труда.	Снижение вредного воздействия тяжести			
кот. Ватутина, 1326, Слесарь по ремонту котельного оборудования 2 разряда	Учитывая вредные условия труда, обеспечить работника льготами, использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы), своевременно проходить периодические медицинские осмотры.	Снижение запыленности			
кот. Ватутина, 1327, Слесарь по ремонту котельного оборудования 2 разряда	Учитывая тяжелые условия труда и с целью восстановления нормального физиологического состояния рекомендуется ввести работнику регламентируемые перерывы для отдыха, соблюдать режим труда.	Снижение вредного воздействия тяжести			
кот. Ватутина, 1327, Слесарь по ремонту котельного оборудования 2 разряда	Учитывая вредные условия труда, обеспечить работника льготами, использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы), своевременно проходить периодические медицинские осмотры.	Снижение запыленности			

кот. Антипиha, 1288, Слесарь по ремонту котельного оборудования 3 разряда	Учитывая тяжелые условия труда и с целью восстановления нормального физиологического состояния рекомендуется ввести работнику регламентируемые перерывы для отдыха, соблюдать режим труда.	Снижение вредного воздействия тяжести		
кот. Антипиha, 1288, Слесарь по ремонту котельного оборудования 3 разряда	Учитывая вредные условия труда, обеспечить работника льготами, использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы), своевременно проходить периодические медицинские осмотры.	Снижение запыленности		
кот. Антипиha, 1324, Слесарь по ремонту котельного оборудования 3 разряда	Учитывая тяжелые условия труда и с целью восстановления нормального физиологического состояния рекомендуется ввести работнику регламентируемые перерывы для отдыха, соблюдать режим труда.	Снижение вредного воздействия тяжести		
кот. Антипиha, 1324, Слесарь по ремонту котельного оборудования 3 разряда	Учитывая вредные условия труда, обеспечить работника льготами, использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы), своевременно проходить периодические медицинские осмотры.	Снижение запыленности		
кот. Антипиha, 1325, Слесарь по ремонту котельного оборудования 3 разряда	Учитывая тяжелые условия труда и с целью восстановления нормального физиологического состояния рекомендуется ввести работнику регламентируемые перерывы для отдыха, соблюдать режим труда.	Снижение вредного воздействия тяжести		
кот. Антипиha, 1325, Слесарь по ремонту котельного оборудования 3 разряда	Учитывая вредные условия труда, обеспечить работника льготами, использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы), своевременно проходить периодические медицинские осмотры.	Снижение запыленности		
кот. Антипиha, 1289, Слесарь по ремонту котельного оборудования 2 разряда	Учитывая тяжелые условия труда и с целью восстановления нормального физиологического состояния рекомендуется ввести работнику регламентируемые перерывы для отдыха, соблюдать режим труда.	Снижение вредного воздействия тяжести		
кот. Антипиha,	Учитывая вредные условия труда, обеспечить	Снижение		

1289, Слесарь по ремонту котельного оборудования 2 разряда	работника льготами, использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы), своевременно проходить периодические медицинские осмотры.	запыленности		
кот. Осетровка, 1290, Слесарь по ремонту котельного оборудования 3 разряда	Учитывая тяжелые условия труда и с целью восстановления нормального физиологического состояния рекомендуется ввести работнику регламентируемые перерывы для отдыха, соблюдать режим труда.	Снижение вредного воздействия тяжести		
кот. Осетровка, 1290, Слесарь по ремонту котельного оборудования 3 разряда	Учитывая вредные условия труда, обеспечить работника льготами, использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы), своевременно проходить периодические медицинские осмотры.	Снижение запыленности		
кот. Осетровка, 1321, Слесарь по ремонту котельного оборудования 3 разряда	Учитывая тяжелые условия труда и с целью восстановления нормального физиологического состояния рекомендуется ввести работнику регламентируемые перерывы для отдыха, соблюдать режим труда.	Снижение вредного воздействия тяжести		
кот. Осетровка, 1321, Слесарь по ремонту котельного оборудования 3 разряда	Учитывая вредные условия труда, обеспечить работника льготами, использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы), своевременно проходить периодические медицинские осмотры.	Снижение запыленности		
кот. Осетровка, 1322, Слесарь по ремонту котельного оборудования 3 разряда	Учитывая тяжелые условия труда и с целью восстановления нормального физиологического состояния рекомендуется ввести работнику регламентируемые перерывы для отдыха, соблюдать режим труда.	Снижение вредного воздействия тяжести		
кот. Осетровка, 1322, Слесарь по ремонту котельного оборудования 3 разряда	Учитывая вредные условия труда, обеспечить работника льготами, использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы), своевременно проходить периодические медицинские осмотры.	Снижение запыленности		
кот. Осетровка, 1323, Слесарь по	Учитывая тяжелые условия труда и с целью восстановления нормального физиологического	Снижение вредного		

ремонт котельного оборудования 3 разряда	состояния рекомендуется ввести работнику регламентируемые перерывы для отдыха, соблюдать режим труда.	воздействия тяжести			
кот. Осетровка, 1323, Слесарь по ремонт котельного оборудования 3 разряда	Учитывая вредные условия труда, обеспечить работника льготами, использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы), своевременно проходить периодические медицинские осмотры.	Снижение запыленности			
кот. Осетровка, 1291, Слесарь по ремонт котельного оборудования 2 разряда	Учитывая тяжелые условия труда и с целью восстановления нормального физиологического состояния рекомендуется ввести работнику регламентируемые перерывы для отдыха, соблюдать режим труда.	Снижение вредного воздействия тяжести			
кот. Осетровка, 1291, Слесарь по ремонт котельного оборудования 2 разряда	Учитывая вредные условия труда, обеспечить работника льготами, использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы), своевременно проходить периодические медицинские осмотры.	Снижение запыленности			
кот. Песчанка, 1292, Слесарь по ремонт котельного оборудования 4 разряда	Учитывая тяжелые условия труда и с целью восстановления нормального физиологического состояния рекомендуется ввести работнику регламентируемые перерывы для отдыха, соблюдать режим труда.	Снижение вредного воздействия тяжести			
кот. Песчанка, 1292, Слесарь по ремонт котельного оборудования 4 разряда	Учитывая вредные условия труда, обеспечить работника льготами, использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы), своевременно проходить периодические медицинские осмотры.	Снижение запыленности			
кот. Песчанка, 1319, Слесарь по ремонт котельного оборудования 4 разряда	Учитывая тяжелые условия труда и с целью восстановления нормального физиологического состояния рекомендуется ввести работнику регламентируемые перерывы для отдыха, соблюдать режим труда.	Снижение вредного воздействия тяжести			
кот. Песчанка, 1319, Слесарь по ремонт котельного оборудования 4 разряда	Учитывая вредные условия труда, обеспечить работника льготами, использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания	Снижение запыленности			

котельного оборудования 4 разряда	(респираторы), своевременно проходить периодические медицинские осмотры.				
кот. Песчанка, 1294, Слесарь по ремонту котельного оборудования 2 разряда	Учитывая тяжелые условия труда и с целью восстановления нормального физиологического состояния рекомендуется ввести работнику регламентируемые перерывы для отдыха, соблюдать режим труда.	Снижение вредного воздействия тяжести			
кот. Песчанка, 1294, Слесарь по ремонту котельного оборудования 2 разряда	Учитывая вредные условия труда, обеспечить работника льготами, использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы), своевременно проходить периодические медицинские осмотры.	Снижение запыленности			
кот. Школа №7, 1295, Слесарь по ремонту котельного оборудования 2 разряда	Учитывая тяжелые условия труда и с целью восстановления нормального физиологического состояния рекомендуется ввести работнику регламентируемые перерывы для отдыха, соблюдать режим труда.	Снижение вредного воздействия тяжести			
кот. Школа №7, 1295, Слесарь по ремонту котельного оборудования 2 разряда	Учитывая вредные условия труда, обеспечить работника льготами, использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы), своевременно проходить периодические медицинские осмотры.	Снижение запыленности			
кот. Школа №7, 1316, Слесарь по ремонту котельного оборудования 2 разряда	Учитывая тяжелые условия труда и с целью восстановления нормального физиологического состояния рекомендуется ввести работнику регламентируемые перерывы для отдыха, соблюдать режим труда.	Снижение вредного воздействия тяжести			
кот. Школа №7, 1316, Слесарь по ремонту котельного оборудования 2 разряда	Учитывая вредные условия труда, обеспечить работника льготами, использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы), своевременно проходить периодические медицинские осмотры.	Снижение запыленности			
кот. Школа №7, 1317, Слесарь по ремонту котельного	Учитывая тяжелые условия труда и с целью восстановления нормального физиологического состояния рекомендуется ввести работнику регламентируемые перерывы для отдыха,	Снижение вредного воздействия тяжести			

оборудования 2 разряда	соблюдать режим труда.				
кот. Школа №7, 1317,Слесарь по ремонту котельного оборудования 2 разряда	Учитывая вредные условия труда, обеспечить работника льготами, использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы), своевременно проходить периодические медицинские осмотры.	Снижение запыленности			
кот. Школа №7, 1318,Слесарь по ремонту котельного оборудования 2 разряда	Учитывая тяжелые условия труда и с целью восстановления нормального физиологического состояния рекомендуется ввести работнику регламентируемые перерывы для отдыха, соблюдать режим труда.	Снижение вредного воздействия тяжести			
кот. Школа №7, 1318,Слесарь по ремонту котельного оборудования 2 разряда	Учитывая вредные условия труда, обеспечить работника льготами, использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы), своевременно проходить периодические медицинские осмотры.	Снижение запыленности			
кот. СХТ, 1296,Слесарь по ремонту котельного оборудования 5 разряда	Учитывая тяжелые условия труда и с целью восстановления нормального физиологического состояния рекомендуется ввести работнику регламентируемые перерывы для отдыха, соблюдать режим труда.	Снижение вредного воздействия тяжести			
кот. СХТ, 1296,Слесарь по ремонту котельного оборудования 5 разряда	Учитывая вредные условия труда, обеспечить работника льготами, использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы), своевременно проходить периодические медицинские осмотры.	Снижение запыленности			
кот. СХТ, 1297,Слесарь по ремонту котельного оборудования 2 разряда	Учитывая тяжелые условия труда и с целью восстановления нормального физиологического состояния рекомендуется ввести работнику регламентируемые перерывы для отдыха, соблюдать режим труда.	Снижение вредного воздействия тяжести			
кот. СХТ, 1297,Слесарь по ремонту котельного оборудования 2 разряда	Учитывая вредные условия труда, обеспечить работника льготами, использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы), своевременно проходить периодические медицинские осмотры.	Снижение запыленности			

разряда кот. Новопутейская, 1298, Слесарь по ремонту котельного оборудования 4 разряда	Учитывая тяжелые условия труда и с целью восстановления нормального физиологического состояния рекомендуется ввести работнику регламентируемые перерывы для отдыха, соблюдать режим труда.	Снижение вредного воздействия тяжести			
кот. Новопутейская, 1298, Слесарь по ремонту котельного оборудования 4 разряда	Учитывая вредные условия труда, обеспечить работника льготами, использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы), своевременно проходить периодические медицинские осмотры.	Снижение запыленности			
кот. Новопутейская, 1315, Слесарь по ремонту котельного оборудования 4 разряда	Учитывая тяжелые условия труда и с целью восстановления нормального физиологического состояния рекомендуется ввести работнику регламентируемые перерывы для отдыха, соблюдать режим труда.	Снижение вредного воздействия тяжести			
кот. Новопутейская, 1315, Слесарь по ремонту котельного оборудования 4 разряда	Учитывая вредные условия труда, обеспечить работника льготами, использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы), своевременно проходить периодические медицинские осмотры.	Снижение запыленности			
кот. Новопутейская, 1299, Слесарь по ремонту котельного оборудования 2 разряда	Учитывая тяжелые условия труда и с целью восстановления нормального физиологического состояния рекомендуется ввести работнику регламентируемые перерывы для отдыха, соблюдать режим труда.	Снижение вредного воздействия тяжести			
кот. Новопутейская, 1299, Слесарь по ремонту котельного оборудования 2 разряда	Учитывая вредные условия труда, обеспечить работника льготами, использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы), своевременно проходить периодические медицинские осмотры.	Снижение запыленности			

кот. ЧИПР, 1300, Слесарь по ремонту котельного оборудования 2 разряда	Учитывая тяжелые условия труда и с целью восстановления нормального физиологического состояния рекомендуется ввести работнику регламентируемые перерывы для отдыха, соблюдать режим труда.	Снижение вредного воздействия тяжести		
кот. ЧИПР, 1300, Слесарь по ремонту котельного оборудования 2 разряда	Учитывая вредные условия труда, обеспечить работника льготами, использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы), своевременно проходить периодические медицинские осмотры.	Снижение запыленности		
кот. Гайдара, 5, 1301, Слесарь по ремонту котельного оборудования 3 разряда	Учитывая тяжелые условия труда и с целью восстановления нормального физиологического состояния рекомендуется ввести работнику регламентируемые перерывы для отдыха, соблюдать режим труда.	Снижение вредного воздействия тяжести		
кот. Гайдара, 5, 1301, Слесарь по ремонту котельного оборудования 3 разряда	Учитывая вредные условия труда, обеспечить работника льготами, использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы), своевременно проходить периодические медицинские осмотры.	Снижение запыленности		
кот. Гайдара, 5, 1302, Слесарь по ремонту котельного оборудования 2 разряда	Учитывая тяжелые условия труда и с целью восстановления нормального физиологического состояния рекомендуется ввести работнику регламентируемые перерывы для отдыха, соблюдать режим труда.	Снижение вредного воздействия тяжести		
кот. Гайдара, 5, 1302, Слесарь по ремонту котельного оборудования 2 разряда	Учитывая вредные условия труда, обеспечить работника льготами, использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы), своевременно проходить периодические медицинские осмотры.	Снижение запыленности		
кот. Гайдара, 5, 1312, Слесарь по ремонту котельного оборудования 2 разряда	Учитывая тяжелые условия труда и с целью восстановления нормального физиологического состояния рекомендуется ввести работнику регламентируемые перерывы для отдыха, соблюдать режим труда.	Снижение вредного воздействия тяжести		
кот. Гайдара, 5,	Учитывая вредные условия труда, обеспечить	Снижение		

1312, Слесарь по ремонту котельного оборудования 2 разряда	работника льготами, использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы), своевременно проходить периодические медицинские осмотры.	запыленности		
кот. Гайдара, 5, 1313, Слесарь по ремонту котельного оборудования 2 разряда	Учитывая тяжелые условия труда и с целью восстановления нормального физиологического состояния рекомендуется ввести работнику регламентируемые перерывы для отдыха, соблюдать режим труда.	Снижение вредного воздействия тяжести		
кот. Гайдара, 5, 1313, Слесарь по ремонту котельного оборудования 2 разряда	Учитывая вредные условия труда, обеспечить работника льготами, использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы), своевременно проходить периодические медицинские осмотры.	Снижение запыленности		
кот. Гайдара, 5, 1314, Слесарь по ремонту котельного оборудования 2 разряда	Учитывая тяжелые условия труда и с целью восстановления нормального физиологического состояния рекомендуется ввести работнику регламентируемые перерывы для отдыха, соблюдать режим труда.	Снижение вредного воздействия тяжести		
кот. Гайдара, 5, 1314, Слесарь по ремонту котельного оборудования 2 разряда	Учитывая вредные условия труда, обеспечить работника льготами, использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы), своевременно проходить периодические медицинские осмотры.	Снижение запыленности		
кот. ЧитаАвиа, 1304, Слесарь по ремонту котельного оборудования 2 разряда	Учитывая тяжелые условия труда и с целью восстановления нормального физиологического состояния рекомендуется ввести работнику регламентируемые перерывы для отдыха, соблюдать режим труда.	Снижение вредного воздействия тяжести		
кот. ЧитаАвиа, 1304, Слесарь по ремонту котельного оборудования 2 разряда	Учитывая вредные условия труда, обеспечить работника льготами, использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы), своевременно проходить периодические медицинские осмотры.	Снижение запыленности		
кот. ЧЗСК, 1305, Слесарь по	Учитывая тяжелые условия труда и с целью восстановления нормального физиологического	Снижение вредного		

ремонт котельного оборудования 3 разряда	состояния рекомендуется ввести работнику регламентируемые перерывы для отдыха, соблюдать режим труда.	воздействия тяжести			
кот. ЧЗСК, 1305, Слесарь по ремонту котельного оборудования 3 разряда	Учитывая вредные условия труда, обеспечить работника льготами, использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы), своевременно проходить периодические медицинские осмотры.	Снижение запыленности			
кот. ЧЗСК, 1308, Слесарь по ремонту котельного оборудования 3 разряда	Учитывая тяжелые условия труда и с целью восстановления нормального физиологического состояния рекомендуется ввести работнику регламентируемые перерывы для отдыха, соблюдать режим труда.	Снижение вредного воздействия тяжести			
кот. ЧЗСК, 1308, Слесарь по ремонту котельного оборудования 3 разряда	Учитывая вредные условия труда, обеспечить работника льготами, использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы), своевременно проходить периодические медицинские осмотры.	Снижение запыленности			
кот. ЧЗСК, 1306, Слесарь по ремонту котельного оборудования 2 разряда	Учитывая тяжелые условия труда и с целью восстановления нормального физиологического состояния рекомендуется ввести работнику регламентируемые перерывы для отдыха, соблюдать режим труда.	Снижение вредного воздействия тяжести			
кот. ЧЗСК, 1306, Слесарь по ремонту котельного оборудования 2 разряда	Учитывая вредные условия труда, обеспечить работника льготами, использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы), своевременно проходить периодические медицинские осмотры.	Снижение запыленности			
кот. ЧЗСК, 1307, Слесарь по ремонту котельного оборудования 2 разряда	Учитывая тяжелые условия труда и с целью восстановления нормального физиологического состояния рекомендуется ввести работнику регламентируемые перерывы для отдыха, соблюдать режим труда.	Снижение вредного воздействия тяжести			
кот. ЧЗСК, 1307, Слесарь по ремонту котельного оборудования 2 разряда	Учитывая вредные условия труда, обеспечить работника льготами, использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания	Снижение запыленности			

котельного оборудования 2 разряда	(респираторы), своевременно проходить периодические медицинские осмотры.				
кот. 41 кв. СИБВО, 1329, Слесарь по ремонту котельного оборудования 2 разряда	Учитывая тяжелые условия труда и с целью восстановления нормального физиологического состояния рекомендуется ввести работнику регламентируемые перерывы для отдыха, соблюдать режим труда.	Снижение вредного воздействия тяжести			
кот. 41 кв. СИБВО, 1329, Слесарь по ремонту котельного оборудования 2 разряда	Учитывая вредные условия труда, обеспечить работника льготами, использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы), своевременно проходить периодические медицинские осмотры.	Снижение запыленности			

Дата составления: 06.09.2021

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Директор филиала "ЧЭК"

(должность)

(подпись)

Орлов М. П.

(ФИО)

16.09.2021

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Начальник службы охраны труда и
производственного контроля

(должность)

(подпись)

Шишкин И. А.

(ФИО)

16.09.2021

(дата)

Начальник отдела управления
персоналом

(должность)

(подпись)

Демидокова Е. С.

(ФИО)

16.09.2021

(дата)

Начальник юридического отдела

(должность)

(подпись)

Жигарева Н. В.

(ФИО)

16.09.2021

(дата)

Председатель первичной профсоюзной
организации ПАО "ТГК-14"

(должность)


(подпись)

Воркунов Е. В.

(ФИО)

16.09.2021

(дата)

Начальник планово-экономического отдела (должность)	 (подпись)	Трифорова Н. С. (ФИО)	<u>16.09.2021</u> (дата)
Специалист по охране труда службы охраны труда и производственного контроля (должность)	 (подпись)	Швалова А. А. (ФИО)	<u>16.09.2021</u> (дата)
Специалист по охране труда 1-й категории службы охраны труда и производственного контроля (должность)	 (подпись)	Понявкина Н. П. (ФИО)	<u>16.09.2021</u> (дата)
Специалист по производственному контролю 2-й категории службы охраны труда и производственного контроля (должность)	 (подпись)	Коновалов Д. А. (ФИО)	<u>16.09.2021</u> (дата)
Эксперт (-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:			
2258	 (подпись)	Унагаева Татьяна Николаевна (ФИО)	<u>08.09.2021</u> (дата)
(№ в реестре экспертов)			