


Отчет о проведении специальной оценки условий труда

Титульный лист отчета о проведении специальной оценки условий труда

УТВЕРЖДАЮ

Председатель комиссии по
проведению специальной оценки
условий труда



Орлов М. П.

(подпись, фамилия, инициалы)

«18» января 2017 г.

Отчет о проведении специальной оценки условий труда

в Публичное акционерное общество "Территориальная генерирующая
компания № 14" филиал "Читинский энергетический комплекс"

(полное наименование работодателя)

672020, Забайкальский край, г. Чита, ул. Лазо, 1

(место нахождения и осуществления деятельности работодателя)

7534018889

(ИНН работодателя)

1047550031242

(ОГРН работодателя)

40.30

(код основного вида экономической деятельности по ОКВЭД)

Члены комиссии по проведению
специальной оценки условий труда:




(подпись)

Спиридонов С. В.

(Ф.И.О.)

18.01.2017
(дата)




(подпись)

Бондаренко Е. В.

(Ф.И.О.)

18.01.2017
(дата)




(подпись)

Бутырская Т. А.

(Ф.И.О.)

18.01.2017
(дата)



(подпись)

Шишкин И. А.





(Ф.И.О.)


18.01.2017
(дата)



(подпись)

Кузнецова С. С.

<u>(подпись)</u> 	<u>(Ф.И.О.)</u> Жигарева Н В.	<u>(дата)</u> 18.01.2017
<u>(подпись)</u> 	<u>(Ф.И.О.)</u> Афанасьева А. А.	<u>(дата)</u> 18.01.2017
<u>(подпись)</u> 	<u>(Ф.И.О.)</u> Понявкина Н. П.	<u>(дата)</u> 18.01.2017
<u>(подпись)</u> 	<u>(Ф.И.О.)</u> Филимонов А. И.	<u>(дата)</u> 18.01.2017
<u>(подпись)</u> 	<u>(Ф.И.О.)</u> Тихоньких Р. П.	<u>(дата)</u> 18.01.2017



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

"КОНСАЛТИНГОВЫЙ ЦЕНТР ОХРАНА ТРУДА"

РОССИЯ, 670000, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Смолина 42 помещение 16
ИНН 032 604 3218 КПП 032 601 001 ОГРН 107 032 600 2438
тел. (3012) 637-227, (3012) 681-981; тел./факс (3012) 212-791
E-mail: rinch_kcot@mail.ru

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 01/69-16 от 28.11.2016 г.

**о результатах идентификации потенциально вредных и
опасных производственных факторов в организации**

**Публичное акционерное общество "Территориальная генерирующая компания №
14" филиал "Читинский энергетический комплекс"**

На основании ст. 212 Трудового кодекса РФ, в соответствии с Федеральным законом от 23.12.2013 № 426-ФЗ «О специальной оценке условий труда», организацией ООО «КЦОТ», № 323 в реестре аккредитованных организаций, оказывающих услуги в области охраны труда, Аттестат аккредитации испытательной лаборатории (№ в Госреестре 0006350 РОСС RA.RU.21ЭН06), в лице эксперта организации Гриц Евгения Александровича, действующего на основании Сертификата эксперта № 0030001211, Порядковый номер эксперта 1135 в Реестре экспертов организаций, проведена идентификация потенциально вредных и опасных производственных факторов на рабочих местах Публичное акционерное общество "Территориальная генерирующая компания № 14" филиал "Читинский энергетический комплекс" в рамках договора № 69-16 от 18.11.2016 г. на выполнение комплекса работ по специальной оценке условий труда.

При проведении идентификации потенциально вредных и опасных производственных факторов использовались следующие нормативно-правовые акты, содержащие государственные нормативные требования охраны труда:

- Федеральный закон от 23.12.2013 № 426-ФЗ «О специальной оценке условий труда»;
- Методика проведения специальной оценки условий труда, Приложение № 1 к Приказу Министерства труда № 33н от 21.01.2014 года;
- Классификатор вредных и (или) опасных производственных факторов, Приложение № 2 к Приказу Министерства труда № 33н от 21.01.2014 года.

1. Оценка проведения идентификации

Для проведения идентификации, комиссией Публичное акционерное общество "Территориальная генерирующая компания № 14" филиал "Читинский энергетический комплекс", созданной Приказом от 28.11.2016г. № 1265 был представлен перечень рабочих мест, на которых будет проводиться специальная оценка условий труда. В ходе проведения идентификации потенциально вредных и опасных производственных факторов выявлено следующее:

1. Количество рабочих мест по представленному перечню – 26;
2. Количество рабочих мест, на которых по результатам идентификации выявлены вредные и опасные производственные факторы производственной среды и трудового процесса, совпавшие с наименованием факторов производственной среды и трудового процесса, предусмотренные классификатором – 0.
3. Количество рабочих мест, на которых по результатам идентификации не выявлены вредные и опасные производственные факторы производственной среды и трудового процесса предусмотренные классификатором – 0.
4. Количество рабочих мест, в отношении которых не осуществлялась идентификация, в соответствии с п. 11 Методики проведения специальной оценки условий труда – 26.

2. Вывод

В соответствии с результатами оценки по идентификации потенциально вредных и опасных производственных факторов, комиссии предлагается:

1. Отнести к допустимым условиям труда и не проводить исследования (испытания) и измерения вредных и опасных факторов, на основании п.п. 7, 8 Методики проведения специальной оценки условий труда, Приложение № 1 к Приказу Министерства труда № 33н от 21.01.2014 года - 0 рабочих мест;

2. Провести исследования (испытания) и измерения вредных и опасных факторов в порядке, установленном главой 3 Методики, на основании п. 6 Методики проведения специальной оценки условий труда, Приложение № 1 к Приказу Министерства труда № 33н от 21.01.2014 года – 21 рабочих мест (включая аналогичные).

3. Рассмотреть, согласовать и при необходимости внести дополнения в Приложение № 1 к **Заключению 01/69-16 от 28.11.2016 г.** (Перечень подлежащих исследованиям (испытаниям) и измерениям вредных и (или) опасных факторов).

Эксперт ООО «КЦОТ»



Грий Е.А.

Перечень подлежащих исследованиям (испытаниям) и измерениям вредных и (или) опасных факторов

Наименование организации: Публичное акционерное общество "Территориальная генерирующая компания № 14" филиал "Читинский энергетический комплекс"

Количество рабочих мест, подлежащих исследованиям и измерениям: 26 рабочих местах (включая аналогичные)


[illegible]

12A	Рабочее место машиниста насосных установок 4 разряда,	4	13A	2 час.	-	4 час.	8 час.	-	-	2 час.	-	-	-	-	-	2 час.	-	8 час.	-
Цех котельные / 1-й участок - ГОРОД / кот. Заречная																			
14	Рабочее место слесаря-ремонтника 5 разряда,	1	-	4 час.	-	6 час. 24 мин.	8 час.	-	-	3 час. 12 мин.	0 час. 48 мин.	-	-	-	-	4 час.	-	8 час.	-
15A	Рабочее место машиниста (кочегара) котельной 2 разряда,	5	16A	6 час. 24 мин.	-	6 час. 24 мин.	8 час.	-	-	-	-	0 час. 48 мин.	-	-	-	4 час. 48 мин.	-	8 час.	-
Цех котельные / 3-й участок - п. Кадала / кот. Геологическая																			
17	Рабочее место слесаря-ремонтника 5 разряда,	1	-	4 час. 48 мин.	-	4 час. 48 мин.	8 час.	-	-	3 час. 12 мин.	0 час. 48 мин.	-	-	-	-	4 час. 48 мин.	-	8 час.	-
18A	Рабочее место машиниста (кочегара) котельной 2 разряда,	5	19A	6 час. 24 мин.	-	6 час. 24 мин.	8 час.	-	-	-	-	0 час. 48 мин.	-	-	-	4 час. 48 мин.	-	8 час.	-
Энергослужба																			
20	Рабочее место мастера по ремонту и обслуживанию электрооборудования,	1	-	6 час. 24 мин.	-	6 час. 24 мин.	7 час. 12 мин.	-	-	-	0 час. 48 мин.	6 час. 24 мин.	-	-	-	-	-	8 час.	-
21	Рабочее место электрослесаря по ремонту и обслуживанию автоматики и средств измерений электростанций (ТНС) 5 разряда,	1	-	7 час. 36 мин.	-	6 час. 24 мин.	8 час.	-	-	-	-	7 час. 12 мин.	-	-	-	-	-	8 час.	-
22A	Рабочее место электромонтера по ремонту и обслуживанию электрооборудования 5 разряда,	5	23A, 24A, 25A, 26A	5 час. 36 мин.	-	5 час. 36 мин.	8 час.	-	-	-	1 час. 36 мин.	5 час. 36 мин.	-	-	-	-	-	8 час.	-

Эксперт
ООО «КЦОТ»



Грин Е.А.











(подпись)

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда
Директор филиала "ЧЭК"
(должность)

Орлов М. П.
(ФИО)

18.01.2017

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Главный инженер филиала "ЧЭК" (должность)	 (подпись)	Спиридонов С. В. (ФИО)	<u>18.01.2017</u>
Заместитель главного инженера по котельным (должность)	 (подпись)	Бондаренко Е. В. (ФИО)	<u>18.01.2017</u>
Начальник отдела управления персоналом (должность)	 (подпись)	Бутырская Т. А. (ФИО)	<u>18.01.2017</u>
Начальник службы охраны труда и производственного контроля (должность)	 (подпись)	Шишкин И. А. (ФИО)	<u>18.01.2017</u>
Начальник планово-экономического отдела (должность)	 (подпись)	Кузнецова С. С. (ФИО)	<u>18.01.2017</u>
Начальник юридического отдела (должность)	 (подпись)	Жигарева Н. В. (ФИО)	<u>18.01.2017</u>
Председатель профсоюзного комитета (должность)	 (подпись)	Афанасьева А. А. (ФИО)	<u>18.01.2017</u>
Специалист службы охраны труда и производственного контроля (должность)	 (подпись)	Понявкина Н. П. (ФИО)	<u>18.01.2017</u>
Специалист службы охраны труда и производственного контроля (должность)	 (подпись)	Филимонов А. И. (ФИО)	<u>18.01.2017</u>
Специалист службы охраны труда и производственного контроля (должность)	 (подпись)	Тихоньких Р. П. (ФИО)	<u>18.01.2017</u>



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

"КОНСАЛТИНГОВЫЙ ЦЕНТР ОХРАНА ТРУДА"

РОССИЯ, 670000, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Смолина 42 помещение 16
ИНН 032 604 3218 КПП 032 601 001 ОГРН 107 032 600 2438
тел. (3012) 637-227, (3012) 681-981; тел./факс (3012) 212-791
E-mail: rinch_kcot@mail.ru

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 02/69-16 от 27.12.2016 г.

по результатам проведения специальной оценки условий труда в организации
Публичное акционерное общество "Территориальная генерирующая компания № 14" филиал "Читинский энергетический комплекс"

На основании ст. 212 Трудового кодекса РФ, в соответствии с Федеральным законом от 23.12.2013 № 426-ФЗ «О специальной оценке условий труда», организацией ООО «КСОТ», № 323 в реестре аккредитованных организаций, оказывающих услуги в области охраны труда, Аттестат аккредитации испытательной лаборатории (№ в Госреестре 0006350 РОСС RA.RU.21ЭН06), в лице эксперта организации Гриц Евгения Александровича, действующего на основании Сертификата эксперта № 0030001211, Порядковый номер эксперта 1135 в Реестре экспертов организаций, проводящих специальную оценку условий труда, проведена специальная оценка условий труда на рабочих местах **Публичное акционерное общество "Территориальная генерирующая компания № 14" филиал "Читинский энергетический комплекс"** в рамках договора № 69-16 от 18.11.2016 г. на выполнение комплекса работ по специальной оценке условий труда.

При проведении специальной оценки условий труда использовались следующие нормативно-правовые акты, содержащие государственные нормативные требования охраны труда:

- Трудовой Кодекс Российской Федерации (с изменениями на 2 апреля 2014 года, редакция, действующая с 13 апреля 2014 года);
- Федеральный закон от 23.12.2013 № 426-ФЗ «О специальной оценке условий труда»;
- Методика проведения специальной оценки условий труда, Приложение № 1 к Приказу Министерства труда № 33н от 21.01.2014 года;
- Классификатор вредных и (или) опасных производственных факторов, Приложение № 2 к Приказу Министерства труда № 33н от 21.01.2014 года;
- Форма отчета о проведении специальной оценки условий труда, Приложение № 3 к Приказу Министерства труда № 33н от 21.01.2014 года;
- Инструкция по заполнению формы отчета о проведении специальной оценки условий труда, Приложение № 4 к Приказу Министерства труда № 33н от 21.01.2014 года.

1. Проведение специальной оценки условий труда

Специальная оценка условий труда проводилась на 26 (включая аналогичные) рабочих местах в **Публичное акционерное общество "Территориальная генерирующая компания № 14" филиал "Читинский энергетический комплекс"** и включала в себя следующий комплекс работ:

1. Идентификация потенциально вредных и (или) опасных производственных факторов согласно действующему законодательству Российской Федерации, включая:

- выявление на рабочих местах факторов производственной среды и трудового процесса;
- сопоставление выявленных на рабочих местах факторов производственной среды и трудового процесса с факторами согласно Классификатору вредных и опасных факторов производственной среды и трудового процесса;
- оформление результатов идентификации.

2. Проведение исследований (испытаний) и измерений вредных и (или) опасных производственных факторов, включая:

- измерения факторов производственной среды и трудового процесса;
- оценку эффективности средств индивидуальной защиты на рабочих местах.

3. Подготовку отчетных материалов.

Для проведения специальной оценки условий труда, в организации была создана комиссия, в соответствии с Приказом от 28.11.2016г. № 1265. Данной комиссией был представлен перечень рабочих мест, на которых будет проводиться специальная оценка условий труда. В ходе проведения идентификации потенциально вредных и опасных производственных факторов выявлено следующее:

1. Количество рабочих мест по представленному перечню – 26 (включая аналогичные);
2. Количество рабочих мест, на которых по результатам идентификации выявлены вредные и опасные производственные факторы производственной среды и трудового процесса, совпавшие с

наименованием факторов производственной среды и трудового процесса, предусмотренные классификатором – 0;

3. Количество рабочих мест, на которых по результатам идентификации не выявлены вредные и опасные производственные факторы производственной среды и трудового процесса предусмотренных классификатором - 0;

4. Количество рабочих мест, в отношении которых не осуществлялась идентификация, в соответствии с п. 11 Методики проведения специальной оценки условий труда – 26.

Данные по идентификации отражены в **Заключении 01/69-16 от 28.11.2016 г.** о результатах идентификации потенциально вредных и опасных производственных факторов. Аттестационная комиссия работодателя по СОУТ рассмотрела и согласовала Приложение № 1 к **Заключению 01/69-16 от 28.11.2016 г.** (Перечень подлежащих исследованиям (испытаниям) и измерениям вредных и (или) опасных факторов).

Исследования (испытания) и измерения вредных и (или) опасных производственных факторов, факторов трудового процесса на рабочих местах, проводились в соответствии с утвержденным, аттестационной комиссией перечнем рабочих мест, подлежащих исследованиям (испытаниям) и измерениям вредных и (или) опасных факторов.

Методика снижения класса (подкласса) условий труда при применении работниками, занятыми на рабочих местах с вредными условиями труда, эффективных средств индивидуальной защиты не применялась.

Результаты проведения исследований и измерений производственных факторов отражены в разделе IV к отчету о проведении специальной оценки условий труда: "Протоколы факторов производственной среды и трудового процесса"

2. Вывод

По результатам специальной оценки условий труда, составлен отчет, который включает в себя следующие разделы:

1. Раздел I к отчету о проведении специальной оценки условий труда:
"Сведения об организации, проводящей специальную оценку условий труда"
2. Раздел II к отчету о проведении специальной оценки условий труда:
"Перечень рабочих мест, на которых проводилась специальная оценка условий труда"
3. Раздел III к отчету о проведении специальной оценки условий труда:
"Карты специальной оценки условий труда работников"
4. Раздел IV к отчету о проведении специальной оценки условий труда:
"Протоколы факторов производственной среды и трудового процесса".
5. Раздел V к отчету о проведении специальной оценки условий труда:
"Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда" (Таблица 1)
"Сводная таблица классов условий труда, установленных по результатам СОУТ рабочих мест по условиям труда, и компенсаций, которые необходимо в этой связи устанавливать работникам" (Таблица 2).
6. Раздел VI к отчету о проведении специальной оценки условий труда:
"Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда"

В соответствии с результатами специальной оценки условий труда, в **Публичное акционерное общество "Территориальная генерирующая компания № 14" филиал "Читинский энергетический комплекс"**, выявлены следующие условия труда на рабочих местах:

По результатам идентификации потенциально вредных и опасных производственных факторов признаются допустимыми (декларируемыми) – 0 рабочих мест;

По результатам исследований и измерений вредных и опасных факторов:

С классом условий 1 (оптимальный) - 0 рабочих мест (рабочие места могут быть декларированы);

С классом условий 2 (допустимый) – 0 рабочих мест (включая аналогичные) (рабочие места могут быть декларированы);

С классом условий 3, подкласс 3.1. (вредный) - 11 (включая аналогичные) рабочих мест;


подкласс 3.2. (вредный) - 15 (включая аналогичные) рабочих мест;

подкласс 3.3. (вредный) - 0 рабочих мест;

подкласс 3.4. (вредный) - 0 рабочих мест;

С классом условий 4 (опасный) - 0 рабочих мест.

Эксперт



Гриц Е.А.

Экземпляр заключения получил

должность

подпись

ФИО

Раздел II. Перечень рабочих мест, на которых проводилась специальная оценка условий труда

Индивидуальный номер рабочего места	Наименование рабочего места и источников вредных и (или) опасных факторов производственной среды и трудового процесса	Численность работников, занятых на данном рабочем месте (чел.)	Наличие аналогичного рабочего места (рабочих мест)	Наименование вредных и (или) опасных факторов производственной среды и трудового процесса и продолжительность их воздействия на работника в течение рабочего дня (смены) (час.)															
				химический фактор	биологический фактор	Физические факторы													
						аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	шум	инфразвук	ультразвук воздушный	вибрация общая	вибрация локальная	электромагнитные поля фактора Ненонизирующие поля и излучения	ультрафиолетовое излучение фактора Ненонизирующие поля и излучения	лазерное излучение фактора Ненонизирующие поля и излучения	ионизирующие излучения	микроклимат	световая среда	тяжесть трудового процесса	напряженность трудового процесса
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Цех котельные / 1-й участок - ГОРОД / кот. Песчанка																			
1	Рабочее место начальника котельной, оборудование, Оборудование	1	-	4 час. 48 мин.	-	4 час. 48 мин.	8 час.	-	-	-	-	-	-	-	-	4 час. 48 мин.	-	8 час.	-
2А	Рабочее место сменного мастера, оборудование, Оборудование	4	3А	7 час. 12 мин.	-	7 час. 12 мин.	8 час.	-	-	-	-	-	-	-	-	7 час. 12 мин.	-	8 час.	-
4А	Рабочее место машиниста (кочегара) котельной 4 разряда, оборудование	4	5А	8 час.	-	8 час.	8 час.	-	-	-	-	-	-	-	-	8 час.	-	8 час.	-
6	Рабочее место слесаря-ремонтника 5 разряда, оборудование, дрель, УШМ, Оборудование	2	-	5 час. 36 мин.	-	5 час. 36 мин.	8 час.	-	-	4 час.	0 час. 48 мин.	-	-	-	-	5 час. 36 мин.	-	8 час.	-
7А	Рабочее место машиниста (кочегара) котельной 3 разряда, оборудование, Технологическое	8	8А, 9А, 10А	4 час. 48 мин.	-	8 час.	8 час.	-	-	1 час. 36 мин.	-	-	-	-	-	4 час. 48 мин.	-	8 час.	-

	оборудование, оборудование, дробильная установка																		
11	Рабочее место аппаратчика химводоочистки 4 разряда, оборудование	1	-	6 час.	-	3 час. 12 мин.	8 час.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 час.	-
12А	Рабочее место машиниста насосных установок 4 разряда, оборудование, Технологическое оборудование, оборудование, дробильная установка	4	13А	2 час.	-	4 час.	8 час.	-	-	2 час.	-	-	-	-	-	2 час.	-	8 час.	-

Цех котельные / 1-й участок - ГОРОД / кот. Заречная

14	Рабочее место слесаря-ремонтни ка 5 разряда, оборудование, фоновый, Насосное оборудование, Электродрель, УШМ	1	-	4 час.	-	6 час. 24 мин.	8 час.	-	-	3 час. 12 мин.	0 час. 48 мин.	-	-	-	-	4 час.	-	8 час.	-
15А	Рабочее место машиниста (кочегара) котельной 2 разряда, оборудование, фоновый, Насосное оборудование	5	16А	6 час. 24 мин.	-	6 час. 24 мин.	8 час.	-	-	-	-	0 час. 48 мин.	-	-	-	4 час. 48 мин.	-	8 час.	-

Цех котельные / 3-й участок - п. Кадала / кот. Геологическая


17	Рабочее место слесаря-ремонтни ка 5 разряда, оборудование, Оборудование, Электродрель, дрель, УШМ	1	-	4 час. 48 мин.	-	4 час. 48 мин.	8 час.	-	-	3 час. 12 мин.	0 час. 48 мин.	-	-	-	-	4 час. 48 мин.	-	8 час.	-
18А	Рабочее место машиниста (кочегара) котельной 2 разряда, оборудование,	5	19А	6 час. 24 мин.	-	6 час. 24 мин.	8 час.	-	-	-	-	0 час. 48 мин.	-	-	-	4 час. 48 мин.	-	8 час.	-

	Фоновый																		
Энергослужба																			
20	Рабочее место мастера по ремонту и обслуживанию электрооборудования, оборудование, Электрооборудование, фоновый, перфоратор, УШМ	1	-	6 час. 24 мин.	-	6 час. 24 мин.	7 час. 12 мин.	-	-	-	0 час. 48 мин.	6 час. 24 мин.	-	-	-	-	-	8 час.	-
21	Рабочее место электрослесаря по ремонту и обслуживанию автоматики и средств измерений электростанций (ПНС) 5 разряда, оборудование, Естественная обстановка	1	-	7 час. 36 мин.	-	6 час. 24 мин.	8 час.	-	-	-	-	7 час. 12 мин.	-	-	-	-	-	8 час.	-
22А	Рабочее место электромонтера по ремонту и обслуживанию электрооборудования 5 разряда, оборудование, Электрооборудование, Оборудование, перфоратор, УШМ	5	23А, 24А, 25А, 26А	5 час. 36 мин.	-	5 час. 36 мин.	8 час.	-	-	-	1 час. 36 мин.	5 час. 36 мин.	-	-	-	-	-	8 час.	-

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Директор филиала "ЧЭК"

(должность)


(подпись)

Орлов М. П.

(ФИО)

18.01.2017 г.
(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Главный инженер филиала "ЧЭК"

(должность)


(подпись)

Спиридонов С. В.


(ФИО)

18.01.2017
(дата)

Заместитель главного инженера по

котельным







(должность)


(подпись)

Бондаренко Е. В.

(ФИО)

18.01.2017
(дата)

Начальник отдела управления персоналом (должность)	 (подпись)	Бутырская Т. А. (ФИО)	18.01.2017 (дата)
Начальник службы охраны труда и производственного контроля (должность)	 (подпись)	Шишкин И. А. (ФИО)	18.01.2017 (дата)
Начальник планово-экономического отдела (должность)	 (подпись)	Кузнецова С. С. (ФИО)	18.01.2017 (дата)
Начальник юридического отдела (должность)	 (подпись)	Жигарева Н. В. (ФИО)	18.01.2017 (дата)
Председатель профсоюзного комитета (должность)	 (подпись)	Афанасьева А. А. (ФИО)	18.01.2017 (дата)
Специалист службы охраны труда и производственного контроля (должность)	 (подпись)	Понявкина Н. П. (ФИО)	18.01.2017 (дата)
Специалист службы охраны труда и производственного контроля (должность)	 (подпись)	Филимонов А. И. (ФИО)	18.01.2017 (дата)
Специалист службы охраны труда и производственного контроля (должность)	 (подпись)	Тихоньких Р. П. (ФИО)	18.01.2017 (дата)
Эксперт (-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:			
Эксперт по СОУТ (должность)	 (подпись)	Гриц Евгений Александрович (ФИО)	27.12.2016 (дата)

Раздел VI. Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения мероприятия	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
Цех котельные, 1-й участок - ГОРОД, кот. Песчанка, 1, Начальник котельной	Учитывая вредные условия труда, сохранить за работником право на льготы и молоко, использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы), своевременно проходить периодические медицинские осмотры.	Снижение запыленности			
Цех котельные, 1-й участок - ГОРОД, кот. Песчанка, 2, Сменный мастер	Учитывая вредные условия труда, обеспечить работника льготами, использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы), своевременно проходить периодические медицинские осмотры.	Снижение запыленности			
Цех котельные, 1-й участок - ГОРОД, кот. Песчанка, 2, Сменный мастер	Соблюдать режимы труда и отдыха, в наибольшей мере снижающие неблагоприятное воздействие тепловой нагрузки среды на работника. Строго соблюдать периодичность медицинских осмотров.	Нормализация микроклимата			
Цех котельные, 1-й участок - ГОРОД, кот. Песчанка, 3, Сменный мастер	Учитывая вредные условия труда, обеспечить работника льготами, использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы), своевременно проходить периодические медицинские осмотры.	Снижение запыленности			
Цех котельные, 1-й участок - ГОРОД, кот. Песчанка, 3, Сменный мастер	Соблюдать режимы труда и отдыха, в наибольшей мере снижающие неблагоприятное воздействие тепловой нагрузки среды на работника. Строго соблюдать периодичность медицинских осмотров.	Нормализация микроклимата			
Цех котельные, 1-й участок - ГОРОД, кот. Песчанка, 4, Машинист (кочегар) котельной 4 разряда	Учитывая вредные условия труда, обеспечить работника льготами, использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы), своевременно проходить периодические медицинские осмотры.	Снижение запыленности			
Цех котельные,	Соблюдать режимы труда и отдыха, в наибольшей	Нормализация			

1-й участок - ГОРОД, кот. Песчанка, 4,Машинист (кочегар) котельной 4 разряда	мере снижающие неблагоприятное воздействие тепловой нагрузки среды на работника. Строго соблюдать периодичность медицинских осмотров.	микроклимата			
Цех котельные, 1-й участок - ГОРОД, кот. Песчанка, 5,Машинист (кочегар) котельной 4 разряда	Учитывая вредные условия труда, обеспечить работника льготами, использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы), своевременно проходить периодические медицинские осмотры.	Снижение запыленности			
Цех котельные, 1-й участок - ГОРОД, кот. Песчанка, 5,Машинист (кочегар) котельной 4 разряда	Соблюдать режимы труда и отдыха, в наибольшей мере снижающие неблагоприятное воздействие тепловой нагрузки среды на работника. Строго соблюдать периодичность медицинских осмотров.	Нормализация микроклимата			
Цех котельные, 1-й участок - ГОРОД, кот. Песчанка, 6,Слесарь-ремонт ник 5 разряда	Учитывая тяжелые условия труда и с целью восстановления нормального физиологического состояния, рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы для отдыха, соблюдать режим труда	Снижение вредного воздействия тяжести			
Цех котельные, 1-й участок - ГОРОД, кот. Песчанка, 6,Слесарь-ремонт ник 5 разряда	Учитывая вредные условия труда, обеспечить работника льготами, использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы), своевременно проходить периодические медицинские осмотры.	Снижение запыленности			
Цех котельные, 1-й участок - ГОРОД, кот. Песчанка, 7,Машинист (кочегар) котельной 3 разряда	Соблюдать режимы труда и отдыха, в наибольшей мере снижающие неблагоприятное воздействие шума на работника. Строго соблюдать периодичность медицинских осмотров.	Снижение вредного воздействия шума			

Цех котельные, 1-й участок - ГОРОД, кот. Песчанка, 7,Машинист (кочегар) котельной 3 разряда	Учитывая вредные условия труда, обеспечить работника льготами, использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы), своевременно проходить периодические медицинские осмотры.	Снижение запыленности			
Цех котельные, 1-й участок - ГОРОД, кот. Песчанка, 7,Машинист (кочегар) котельной 3 разряда	Соблюдать режимы труда и отдыха, в наибольшей мере снижающие неблагоприятное воздействие тепловой нагрузки среды на работника. Строго соблюдать периодичность медицинских осмотров.	Нормализация микроклимата			
Цех котельные, 1-й участок - ГОРОД, кот. Песчанка, 8,Машинист (кочегар) котельной 3 разряда	Соблюдать режимы труда и отдыха, в наибольшей мере снижающие неблагоприятное воздействие шума на работника. Строго соблюдать периодичность медицинских осмотров.	Снижение вредного воздействия шума			
Цех котельные, 1-й участок - ГОРОД, кот. Песчанка, 8,Машинист (кочегар) котельной 3 разряда	Учитывая вредные условия труда, обеспечить работника льготами, использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы), своевременно проходить периодические медицинские осмотры.	Снижение запыленности			
Цех котельные, 1-й участок - ГОРОД, кот. Песчанка, 8,Машинист (кочегар) котельной 3 разряда	Соблюдать режимы труда и отдыха, в наибольшей мере снижающие неблагоприятное воздействие тепловой нагрузки среды на работника. Строго соблюдать периодичность медицинских осмотров.	Нормализация микроклимата			
Цех котельные, 1-й участок - ГОРОД, кот. Песчанка, 8,Машинист (кочегар) котельной 3 разряда	Соблюдать режимы труда и отдыха, в наибольшей мере снижающие неблагоприятное воздействие шума на работника. Строго соблюдать	Снижение вредного воздействия шума			

кот. Песчанка, 9,Машинист (кочегар) котельной 3 разряда	периодичность медицинских осмотров.				
Цех котельные, 1-й участок - ГОРОД, кот. Песчанка, 9,Машинист (кочегар) котельной 3 разряда	Учитывая вредные условия труда, обеспечить работника льготами, использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы), своевременно проходить периодические медицинские осмотры.	Снижение запыленности			
Цех котельные, 1-й участок - ГОРОД, кот. Песчанка, 9,Машинист (кочегар) котельной 3 разряда	Соблюдать режимы труда и отдыха, в наибольшей мере снижающие неблагоприятное воздействие тепловой нагрузки среды на работника. Строго соблюдать периодичность медицинских осмотров.	Нормализация микроклимата			
Цех котельные, 1-й участок - ГОРОД, кот. Песчанка, 10,Машинист (кочегар) котельной 3 разряда	Соблюдать режимы труда и отдыха, в наибольшей мере снижающие неблагоприятное воздействие шума на работника. Строго соблюдать периодичность медицинских осмотров.	Снижение вредного воздействия шума			
Цех котельные, 1-й участок - ГОРОД, кот. Песчанка, 10,Машинист (кочегар) котельной 3 разряда	Учитывая вредные условия труда, обеспечить работника льготами, использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы), своевременно проходить периодические медицинские осмотры.	Снижение запыленности			
Цех котельные, 1-й участок - ГОРОД, кот. Песчанка, 10,Машинист (кочегар)	Соблюдать режимы труда и отдыха, в наибольшей мере снижающие неблагоприятное воздействие тепловой нагрузки среды на работника. Строго соблюдать периодичность медицинских осмотров.	Нормализация микроклимата			

котельной 3 разряда					
Цех котельные, 1-й участок - ГОРОД, кот. Песчанка, 11,Аппаратчик химводоочистки 4 разряда	Учитывая вредные условия труда, обеспечить работника льготами, использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы), своевременно проходить периодические медицинские осмотры.	Снижение вредного воздействия химического фактора			
Цех котельные, 1-й участок - ГОРОД, кот. Песчанка, 12,Машинист насосных установок 4 разряда	Соблюдать режимы труда и отдыха, в наибольшей мере снижающие неблагоприятное воздействие шума на работника. Строго соблюдать периодичность медицинских осмотров.	Снижение вредного воздействия шума			
Цех котельные, 1-й участок - ГОРОД, кот. Песчанка, 12,Машинист насосных установок 4 разряда	Учитывая вредные условия труда, обеспечить работника льготами, использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы), своевременно проходить периодические медицинские осмотры.	Снижение запыленности			
Цех котельные, 1-й участок - ГОРОД, кот. Песчанка, 12,Машинист насосных установок 4 разряда	Соблюдать режимы труда и отдыха, в наибольшей мере снижающие неблагоприятное воздействие общей вибрации на человека. Строго соблюдать периодичность медицинских осмотров.	Снижение вредного воздействия вибрации общей			
Цех котельные, 1-й участок - ГОРОД, кот. Песчанка, 13,Машинист насосных установок 4 разряда	Соблюдать режимы труда и отдыха, в наибольшей мере снижающие неблагоприятное воздействие шума на работника. Строго соблюдать периодичность медицинских осмотров.	Снижение вредного воздействия шума			
Цех котельные, 1-й участок -	Учитывая вредные условия труда, обеспечить работника льготами, использовать средства	Снижение запыленности			

ГОРОД, кот. Песчанка, 13,Машинист насосных установок 4 разряда	индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы), своевременно проходить периодические медицинские осмотры.				
Цех котельные, 1-й участок - ГОРОД, кот. Песчанка, 13,Машинист насосных установок 4 разряда	Соблюдать режимы труда и отдыха, в наибольшей мере снижающие неблагоприятное воздействие общей вибрации на человека. Строго соблюдать периодичность медицинских осмотров.	Снижение вредного воздействия вибрации общей			
Цех котельные, 1-й участок - ГОРОД, кот. Заречная, 14,Слесарь-ремонтник 5 разряда	Учитывая тяжелые условия труда и с целью восстановления нормального физиологического состояния, рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы для отдыха, соблюдать режим труда	Снижение вредного воздействия тяжести			
Цех котельные, 1-й участок - ГОРОД, кот. Заречная, 14,Слесарь-ремонтник 5 разряда	Учитывая вредные условия труда, обеспечить работника льготами, использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы), своевременно проходить периодические медицинские осмотры.	Снижение запыленности			
Цех котельные, 1-й участок - ГОРОД, кот. Заречная, 14,Слесарь-ремонтник 5 разряда	Соблюдать режимы труда и отдыха, в наибольшей мере снижающие неблагоприятное воздействие общей вибрации на человека. Строго соблюдать периодичность медицинских осмотров.	Снижение вредного воздействия вибрации общей			
Цех котельные, 1-й участок - ГОРОД, кот. Заречная, 15,Машинист (кочегар) котельной 2 разряда	Учитывая вредные условия труда, обеспечить работника льготами, использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы), своевременно проходить периодические медицинские осмотры.	Снижение запыленности			
Цех котельные, 1-й участок - ГОРОД,	Соблюдать режимы труда и отдыха, в наибольшей мере снижающие неблагоприятное воздействие тепловой нагрузки среды на работника. Строго	Нормализация микроклимата			

кот. Заречная, 15,Машинист (кочегар) котельной 2 разряда	соблюдать периодичность медицинских осмотров.				
Цех котельные, 1-й участок - ГОРОД, кот. Заречная, 16,Машинист (кочегар) котельной 2 разряда	Учитывая вредные условия труда, обеспечить работника льготами, использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы), своевременно проходить периодические медицинские осмотры.	Снижение запыленности			
Цех котельные, 1-й участок - ГОРОД, кот. Заречная, 16,Машинист (кочегар) котельной 2 разряда	Соблюдать режимы труда и отдыха, в наибольшей мере снижающие неблагоприятное воздействие тепловой нагрузки среды на работника. Строго соблюдать периодичность медицинских осмотров.	Нормализация микроклимата			
Цех котельные, 3-й участок - п. Кадала, кот. Геологическая, 17,Слесарь-ремонтник 5 разряда	Учитывая тяжелые условия труда и с целью восстановления нормального физиологического состояния, рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы для отдыха, соблюдать режим труда	Снижение вредного воздействия тяжести			
Цех котельные, 3-й участок - п. Кадала, кот. Геологическая, 17,Слесарь-ремонтник 5 разряда	Учитывая вредные условия труда, обеспечить работника льготами, использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы), своевременно проходить периодические медицинские осмотры.	Снижение запыленности			
Цех котельные, 3-й участок - п. Кадала, кот. Геологическая, 17,Слесарь-ремонтник 5 разряда	Соблюдать режимы труда и отдыха, в наибольшей мере снижающие неблагоприятное воздействие общей вибрации на человека. Строго соблюдать периодичность медицинских осмотров.	Снижение вредного воздействия вибрации общей			
Цех котельные,	Учитывая вредные условия труда, обеспечить	Снижение			

3-й участок - п. Кадала, кот. Геологическая, 18,Машинист (кочегар) котельной 2 разряда	работника льготами, использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы), своевременно проходить периодические медицинские осмотры.	запыленности			
Цех котельные, 3-й участок - п. Кадала, кот. Геологическая, 18,Машинист (кочегар) котельной 2 разряда	Соблюдать режимы труда и отдыха, в наибольшей мере снижающие неблагоприятное воздействие тепловой нагрузки среды на работника. Строго соблюдать периодичность медицинских осмотров.	Нормализация микроклимата			
Цех котельные, 3-й участок - п. Кадала, кот. Геологическая, 19,Машинист (кочегар) котельной 2 разряда	Учитывая вредные условия труда, обеспечить работника льготами, использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы), своевременно проходить периодические медицинские осмотры.	Снижение запыленности			
Цех котельные, 3-й участок - п. Кадала, кот. Геологическая, 19,Машинист (кочегар) котельной 2 разряда	Соблюдать режимы труда и отдыха, в наибольшей мере снижающие неблагоприятное воздействие тепловой нагрузки среды на работника. Строго соблюдать периодичность медицинских осмотров.	Нормализация микроклимата			
Энергослужба, 20,Мастер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	Учитывая вредные условия труда, обеспечить работника льготами, использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы), своевременно проходить периодические медицинские осмотры.	Снижение запыленности			
Энергослужба, 21,Электрослесар	Учитывая вредные условия труда, обеспечить работника льготами, использовать средства	Снижение запыленности			

ь по ремонту и обслуживанию автоматики и средств измерений электростанций 5 разряда	индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы), своевременно проходить периодические медицинские осмотры.				
Энергослужба, 22, Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 5 разряда	Учитывая тяжелые условия труда и с целью восстановления нормального физиологического состояния, рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы для отдыха, соблюдать режим труда	Снижение вредного воздействия тяжести			
Энергослужба, 22, Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 5 разряда	Учитывая вредные условия труда, обеспечить работника льготами, использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы), своевременно проходить периодические медицинские осмотры.	Снижение запыленности			
Энергослужба, 23, Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 5 разряда	Учитывая тяжелые условия труда и с целью восстановления нормального физиологического состояния, рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы для отдыха, соблюдать режим труда	Снижение вредного воздействия тяжести			
Энергослужба, 23, Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 5 разряда	Учитывая вредные условия труда, обеспечить работника льготами, использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы), своевременно проходить периодические медицинские осмотры.	Снижение запыленности			
Энергослужба, 24, Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 5 разряда	Учитывая тяжелые условия труда и с целью восстановления нормального физиологического состояния, рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы для отдыха, соблюдать режим труда	Снижение вредного воздействия тяжести			
Энергослужба, 24, Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 5 разряда	Учитывая вредные условия труда, обеспечить работника льготами, использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы), своевременно проходить периодические медицинские осмотры.	Снижение запыленности			

Энергослужба, 25,Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудова ния 5 разряда	Учитывая тяжелые условия труда и с целью восстановления нормального физиологического состояния, рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы для отдыха, соблюдать режим труда	Снижение вредного воздействия тяжести			
Энергослужба, 25,Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудова ния 5 разряда	Учитывая вредные условия труда, обеспечить работника льготами, использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы), своевременно проходить периодические медицинские осмотры.	Снижение запыленности			
Энергослужба, 26,Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудова ния 5 разряда	Учитывая тяжелые условия труда и с целью восстановления нормального физиологического состояния, рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы для отдыха, соблюдать режим труда	Снижение вредного воздействия тяжести			
Энергослужба, 26,Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудова ния 5 разряда	Учитывая вредные условия труда, обеспечить работника льготами, использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы), своевременно проходить периодические медицинские осмотры.	Снижение запыленности			

Дата составления: 27.12.2016

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Директор филиала "ЧЭК"

(должность)

(подпись)

Орлов М. П.

(ФИО)

18.01.2017

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Главный инженер филиала "ЧЭК"

(должность)

(подпись)

Спиридонов С. В.

(ФИО)

18.01.2017

(дата)

Заместитель главного инженера по
котельным

(должность)

(подпись)

Бондаренко Е. В.

(ФИО)

18.01.2017

(дата)

Начальник отдела управления
персоналом

(должность)

(подпись)


Бутырская Т. А.

(ФИО)

18.01.2017

(дата)


Начальник службы охраны труда и
производственного контроля
(должность)


(подпись)

Шипкин И. А.
(ФИО)

18.01.2017
(дата)

Начальник планово-экономического
отдела
(должность)


(подпись)

Кузнецова С. С.
(ФИО)

18.01.2017
(дата)

Начальник юридического отдела
(должность)


(подпись)

Жигарева Н. В.
(ФИО)

18.01.2017
(дата)

Председатель профсоюзного комитета
(должность)


(подпись)

Афанасьева А. А.
(ФИО)

18.01.2014
(дата)

Специалист службы охраны труда и
производственного контроля
(должность)


(подпись)

Понявкина Н. П.
(ФИО)

18.01.2017
(дата)


Специалист службы охраны труда и
производственного контроля
(должность)


(подпись)

Филимонов А. И.
(ФИО)

18.01.2017
(дата)

Специалист службы охраны труда и
производственного контроля
(должность)



(подпись)

Тихоньких Р. П.
(ФИО)

18.01.2017
(дата)

Эксперт (-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

1135
(№ в реестре экспертов)


(подпись)

Гриц Евгений
Александрович
(ФИО)

27.12.2016
(дата)

Раздел I. Сведения об организации, проводящей специальную оценку условий труда

1. Общество с ограниченной ответственностью «Консалтинговый центр. Охрана труда».

(полное наименование организации)

2. Россия, г. Улан-Удэ, ул. Смолина, д. 42, помещ. 16, 670000, Ринчинов Евгений Олегович, 8(3012)212-791, rinch_kcot@mail.ru

(место нахождения и осуществления деятельности организации, контактный телефон, адрес электронной почты)

3. Номер в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда (оказывающих услуги в области охраны труда)
323

4. Дата внесения в реестр организаций, проводящих специальную оценку условий труда (оказывающих услуги в области охраны труда)
21.06.2016

5. ИНН организации 0326043218

6. ОГРН организации 1070326002438

7. Сведения об испытательной лаборатории (центре) организации:

Регистрационный номер аттестата аккредитации организации	Дата выдачи аттестата аккредитации организации	Дата истечения срока действия аттестата аккредитации организации
1	2	3
RA.RU.21ЭН06	18 мая 2016	

8. Сведения об экспертах и иных сотрудниках, участвовавших в проведении специальной оценки условий труда:

№ п/п	Дата проведения измерений	Ф.И.О. эксперта (работника)	Должность	Сведения о сертификате эксперта на право выполнения работ по специальной оценке условий труда		Регистрационный номер в реестре экспертов организаций, проводящих специальную оценку условий труда
				номер	дата выдачи	
1	2	3	4	5	6	7
1	01.12.2016	Гриц Евгений Александрович	Инженер-лаборант	003 0001211	31.03.2015	1135

9. Сведения о средствах измерений испытательной лаборатории (центра) организации, использовавшихся при проведении специальной оценки условий труда:

№ п/п	Дата проведения измерений	Наименование вредного и (или) опасного фактора производственной среды и трудового процесса	Наименование средства измерений	Регистрационный номер в Государственном реестре средств измерений	Заводской номер средства измерений	Дата окончания срока поверки средства измерений
1	2	3	4	5	6	7
1	01.12.2016	Шум	Шумомер-виброметр, анализатор спектра ЭКОФИЗИКА-110А	48906-12	БФ150049	12.05.2017
2	01.12.2016	Вибрация общая	Шумомер-виброметр, анализатор спектра ЭКОФИЗИКА-110А	48906-12	БФ150049	12.05.2017
3	01.12.2016	Вибрация локальная	Шумомер-виброметр, анализатор спектра ЭКОФИЗИКА-110А	48906-12	БФ150049	12.05.2017
4	01.12.2016	Неионизирующие излучения	Шумомер-виброметр, анализатор спектра ЭКОФИЗИКА-110А	48906-12	БФ150049	12.05.2017
5	01.12.2016	Химический	Аспиратор малорасходный для отбора проб воздуха БРИЗ-2	33873-07	1079	22.09.2017
6	01.12.2016	Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	Аспиратор малорасходный для отбора проб воздуха БРИЗ-2	33873-07	1079	22.09.2017
7	01.12.2016	Химический	Измеритель параметров микроклимата Метеоскоп	32014-11	116511	17.03.2017
8	01.12.2016	Микроклимат	Измеритель параметров микроклимата Метеоскоп	32014-11	116511	17.03.2017
9	01.12.2016	Неионизирующие излучения	Антенна измерительная магнитная П6-70	36632-07	70-080073	04.09.2017
10	01.12.2016	Неионизирующие излучения	Антенна измерительная электрическая П6-71	36631-07	71-110482	04.09.2017
11	01.12.2016	Тяжесть труда	Динамометр общего назначения ДПУ-0,1-2	26687-08	1624	07.09.2017
12	01.12.2016	Тяжесть труда	Определитель угла поворота ОУ-1	Не сертифицируется	613	10.03.2017
13	01.12.2016	Неионизирующие излучения	Рулетка измерительная металлическая TR20/5	22003-07	13	31.08.2017
14	01.12.2016	Микроклимат	Рулетка измерительная металлическая TR20/5	22003-07	13	31.08.2017
15	01.12.2016	Тяжесть труда	Рулетка измерительная металлическая TR20/5	22003-07	13	31.08.2017
16	01.12.2016	Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	Секундомер механический СОПпр-2а-3-000	11519-11	6910	30.05.2017
17	01.12.2016	Тяжесть труда	Секундомер механический СОПпр-2а-3-000	11519-11	6910	30.05.2017

18	01.12.2016	Вибрация общая	Калибратор АТ01т-01	30981-12	8113	16.11.2017
19	01.12.2016	Вибрация локальная	Калибратор АТ01т-01	30981-12	8113	16.11.2017
20	01.12.2016	Шум	Калибратор акустический АК-1000	57429-14	0013	28.09.2017
21	01.12.2016	Химический	Газоопределители химические и трубки индикаторные ГХ-Е СО-0,25 (оксид углерода)	14975-10	Партия № 1-41	06.10.2018
22	01.12.2016	Химический	Трубки индикаторные ТИ-[ИК-К] мод. ТИ-[SO2-0,13] Диоксид серы	24321-13	Партия № 10-02	15.06.2017
23	01.12.2016	Химический	Трубки индикаторные ТИ-[ИК-К] мод. ТИ-[NO2-0,05]	24321-13	Партия № 8-02	28.06.2017
24	01.12.2016	Химический	Трубки индикаторные ТИ-[ИК-К] мод. ТИ-[HCl-0,15]	24321-13	29-02	28.06.2017

Руководитель организации, проводящей
специальную оценку условий труда

(подпись)

Ринчинов Евгений Олегович

(ФИО)


(дата)



Эксперт (-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

1135

(№ в реестре экспертов)



(подпись)

Грий Евгений
Александрович

(ФИО)

27.12.2016

(дата)